

شماره: تاریخ:	سازمان ملی استاندارد ایران مدیریت ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی چک لیست بازرسی فیزیکی خودروهای وارداتی	لوگوی شرکت بازرسی
------------------	---	-------------------

ناطلاعات کلی خودرو

نام شرکت سازنده:		نام تجاری و مدل خودرو:	
کشور سازنده:	نوع بدنه: <input type="checkbox"/> برای M1: سالتی <input type="checkbox"/> هاچ بک <input type="checkbox"/> استیشن <input type="checkbox"/> کوپه <input type="checkbox"/> سقف کروک <input type="checkbox"/> وسیله نقلیه چند منظوره <input type="checkbox"/> استیشن بزرگ <input type="checkbox"/> برای M2 و M3: وسیله نقلیه یک/دو طبقه <input type="checkbox"/> یک/دو طبقه مفصلدار <input type="checkbox"/> یک/دو طبقه کف پایین <input type="checkbox"/> یک/دو طبقه مفصلدار کف پایین <input type="checkbox"/> یک/دو طبقه بدون سقف <input type="checkbox"/> شاسی اتوبوس <input type="checkbox"/> برای N: وانت- کامیون <input type="checkbox"/> ون <input type="checkbox"/> کشنده نیمه تریلر <input type="checkbox"/> کشنده جاده ای <input type="checkbox"/> وانت <input type="checkbox"/> کامیون بدون اتاق بار <input type="checkbox"/> برای O: نیمه تریلر <input type="checkbox"/> تریلر با میله اتصال <input type="checkbox"/> تریلر محور مرکزی <input type="checkbox"/> تریلر با میله اتصال صلب <input type="checkbox"/>		
مدل سال:	گروه خودرو: <input type="checkbox"/> M1 <input type="checkbox"/> M2 <input type="checkbox"/> M3 <input type="checkbox"/> N1 <input type="checkbox"/> N2 <input type="checkbox"/> N3 <input type="checkbox"/> O1 <input type="checkbox"/> O2 <input type="checkbox"/> O3 <input type="checkbox"/> O4		
سال ساخت:	نوع سوخت: <input type="checkbox"/> بنزینی <input type="checkbox"/> گازوئیل <input type="checkbox"/> هیبرید <input type="checkbox"/> برقی <input type="checkbox"/> سایر ...		
نوع گیربکس: <input type="checkbox"/> MT <input type="checkbox"/> AT <input type="checkbox"/> سایر		رنگ بدنه:	سایز تایر نصب شده بر روی خودرو:
نوع موتور:		محور محرک: <input type="checkbox"/> عقب <input type="checkbox"/> جلو <input type="checkbox"/> 4*6 <input type="checkbox"/> 4*2 <input type="checkbox"/> 4WD <input type="checkbox"/> AWD <input type="checkbox"/> سایر ...	
کیلومتر کارکرد بر حسب کیلومتر شمارخودرو:		حجم موتور و تعداد سیلندر:	
نو / مستعمل:		شماره شناسایی (VIN) خودرو:	
شماره موتور:		تعداد صندلی (سرنشین):	
تعداد کیسه هوا:		سیستم ترمز ABS: <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	
شماره گواهی COC (اختیاری):		اطلاعات برجسب مصرف سوخت شامل:	
کلاس محیط زیست:		توان موتور (KW)	مصرف سوخت بنزینی ترکیبی (Lit/100Km)
مصرف سوخت دیزلی (g/kwh)		میزان انتشار CO2 ترکیبی (gr/km)	
محدوده مجاز انتشار دی اکسید کربن (gr/km)/محدوده مجاز مصرف سوخت (g/kwh)		نام وارد کننده:	
محل بازرسی:		شماره کوتاژ گمرکی / invoice / performa invoice:	
نام بازرس:		تاریخ بازرسی:	

سازمان ملی استاندارد ایران مدیریت ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی چک لیست بازرسی فیزیکی خودروهای وارداتی	لوگوی شرکت بازرسی	شماره: تاریخ:
--	-------------------	------------------

ردیف	موضوع و موارد کاربرد	شرح بازرسی	علائم ظاهری	شماره استاندارد ملی	نتیجه بازرسی فیزیکی	توضیحات
1	موقعیت پلاک عقب	ابعاد فضای نصب پلاک باید 520*120 میلی متر باشد	-----	6491	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد	
2	قلاب بکسل	وجود یک قلاب بکسل در جلو خودرو ضروری است - برای خودروهای گروه M1 وجود قلاب بکسل عقب نیز اجباری است (به استثنای خودروهایی که برای بارهای بکسل مناسب نیستند)	-----	6490	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد	
3	آینه های دید عقب خودروهای گروه M و N	تعداد آینه ها : 1- آینه کلاس 1 <input type="checkbox"/> کاربرد دارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد 2- آینه کلاس 2 <input type="checkbox"/> کاربرد دارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد 3- آینه کلاس 3 <input type="checkbox"/> کاربرد دارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد 4- آینه کلاس 4 <input type="checkbox"/> کاربرد دارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد 5- آینه کلاس 5 <input type="checkbox"/> کاربرد دارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد 6- آینه کلاس 6 <input type="checkbox"/> کاربرد دارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد 7- وسایل دید غیر مستقیم به غیر آینه (مانند دوربین) <input type="checkbox"/> کاربرد دارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد دید عقب مناسب توسط آینه ها از موقعیت راننده- آینه های دید عقب داخلی باید در هنگام رانندگی توسط راننده قابل تنظیم باشد	1-MARK: E-MARK: 2-MARK: E-MARK: 3- MARK: E-MARK: 4- MARK: E-MARK: 5- MARK: E-MARK: 6- MARK: E-MARK:	6497	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد	

سازمان ملی استاندارد ایران مدیریت ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی چک لیست بازرسی فیزیکی خودروهای وارداتی	لوگوی شرکت بازرسی	شماره: تاریخ:
--	-------------------	------------------

ردیف	موضوع و موارد کاربرد	شرح بازرسی	علائم ظاهری	شماره استاندارد ملی	نتیجه بازرسی فیزیکی	توضیحات
4	سیستم برفک زدا و مه زدا	اطمینان از عملکرد صحیح سیستم برفک زدا و مه زدا خودروهای گروه M1	4159	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد	
5	سیستم برف پاک کن و شیشه شوی	الف- خودروهای گروه M1 مجهز به سیستم برف پاک کن و شیشه شور باید حداقل دو فرکانس پارویی داشته باشد. ب- با خاموش کردن برف پاک کن باید تیغه ها به موقعیت اولیه خود د برگردد ج- تغییر موقعیت برف پاک کن جهت پاک کردن شیشه خودرو با دست وجود داشته باشد.	6683	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد	
6	سیستم ضد سرقت	الف - بررسی وجود سیستم قفل فرمان، قفل انتقال قدرت و قفل دسته دنده (برای گروه M1,N1 اجباری) ب - وجود ایموبلایزر برای گروه M1 اجباری است . زمانی که سوئیچ خودرو در حال عملکرد است ایموبلایزر نباید فعال باشد ج- در صورت وجود سیستم هشدار خودرو (VAS) حداقل باید باز شدن هر یک از درب های خودرو ، درب موتور و صندوق عقب را تشخیص و اعلام نماید.	6623	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد	
7	تجهیزات سرعت سنج	وضوح دید صفحه سرعت سنج اعداد جهت خواندن واحد درجه بندی باید برحسب 1و2و5 یا 10 کیلومتر بر ساعت باشد. در شب و روز نیز دید مناسب داشته باشد. برای حداکثر سرعت 200km/h بازه های سرعت حداکثر 20km/h باشد برای حداکثر سرعت بالای 200km/h بازه های سرعت حداکثر 30km/h باشد	6481	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد	

شماره: تاریخ:	سازمان ملی استاندارد ایران مدیریت ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی چک لیست بازرسی فیزیکی خودروهای وارداتی	لوگوی شرکت بازرسی
------------------	---	-------------------

ردیف	موضوع و موارد کاربرد	شرح بازرسی	علائم ظاهری	شماره استاندارد ملی	نتیجه بازرسی فیزیکی	توضیحات
8	شناسایی کنترلرها ، خبردهنده ها و نشانگرها	بررسی رنگ ، شکل و عملکرد وجود خبر دهنده ها ، عملگرها و کنترلرها خبردهنده های ترمز، نوربالا و راهنما نباید همگی در یک نمایشگر ظاهر شوند.	-----	6493	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد	
9	شیشه های ایمنی	تعداد شیشه ها ی خودرو شیشه جلو: شیشه عقب: شیشه جانبی جلو: شیشه جانبی عقب: شیشه لچکی: شیشه سانروف: شیشه های دیگر :	MARK: E-MARK: DOT/SAE/FMVSS: MARK: E-MARK: DOT/SAE/FMVSS: MARK: E-MARK: DOT/SAE/FMVSS: MARK: E-MARK: MARK: E-MARK: MARK: E-MARK:	709 و 6894	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد	

ردیف	موضوع و موارد کاربرد	شرح بازرسی		علائم ظاهری	شماره استاندارد ملی	نتیجه بازرسی فیزیکی	توضیحات
10	تایرها	تایر زاپاس: وجود تایر زاپاس برای کلیه خودروها اجباری است. صرفاً در صورتی که تایر RUN FLAT باشد، وجود تایر زاپاس اجباری نیست.		MARK: E-MARK: DOT/SAE/FMVSS:	1093 و 1093-2	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد	
		چپ	تایر محور اول	MARK: E-MARK: DOT/SAE/FMVSS:			
		راست		MARK: E-MARK: DOT/SAE/FMVSS:			
		چپ	تایر محور دوم	MARK: E-MARK: DOT/SAE/FMVSS:			
		راست		MARK: E-MARK: DOT/SAE/FMVSS:			
		چپ	تایر سایر محورها	MARK: E-MARK: DOT/SAE/FMVSS:			
		راست		MARK: E-MARK: DOT/SAE/FMVSS:			
11	وسایل هشدار دهنده شنیداری	وجود و عملکرد آن چک شود			6482	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد	

ردیف	موضوع و موارد کاربرد	شرح بازرسی	علائم ظاهری	شماره استاندارد ملی	نتیجه بازرسی فیزیکی	توضیحات	
12	چراغ راهنما برای گروههای M و N چراغهای جلو و عقب و برای جانبی الزامی بوده و برای گروه O چراغهای عقب الزامی است	بررسی وجود چراغ راهنما و خبردهنده آن	- چراغ باید دارای نور کهربایی (amber) باشد. - وجود خبر دهنده اجباری است که باید نور چشمک زن به رنگ سبز بوده یا وسیله شنیداری باشد. - تعداد چراغها باید 2 تا جلو- 2 تا عقب - 2 تا جانبی باشد.	6505	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد		
			چپ				MARK: E-MARK: DOT/SAE/FMVSS:
			راست				MARK: E-MARK: DOT/SAE/FMVSS:
			چپ				MARK: E-MARK: DOT/SAE/FMVSS:
			راست				MARK: E-MARK: DOT/SAE/FMVSS:
			چپ				MARK: E-MARK: DOT/SAE/FMVSS :
			راست				MARK: E-MARK: DOT/SAE/FMVSS :

ردیف	موضوع و موارد کاربرد	شرح بازرسی	علائم ظاهری	شماره استاندارد ملی	نتیجه بازرسی فیزیکی	توضیحات
		<p>بررسی وجود عملکرد اعلام خطر و خبر دهنده آن (فلاشر) برای گروههای M و N چراغهای جلو و عقب و جانبی الزامی بوده و برای گروه O چراغهای عقب الزامی است</p>	<p>MARK: E-MARK:</p>		<p><input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد</p>	
13	چراغ شب نما	<p>بررسی وجود چراغ های شب نما الف:عقب - غیرمثنی (M و N اجباری ، O اختیاری) ب: عقب - مثنی (M و N ممنوع ، O اجباری) ج: جلو - غیر مثنی (M و N اختیاری ، O اجباری) د: جانبی - غیرمثنی (M و N با طول بیش از 6 متر و O اجباری ، بقیه اختیاری)</p>	<p>الف: باید قرمز رنگ باشد ب: باید قرمز رنگ باشد . ج: باید هم رنگ نور تایید شده باشد د: باید کهربایی باشد (یا قرمز)</p>	6494	<p>MARK: E-MARK:</p>	<p><input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد</p>

ردیف	موضوع و موارد کاربرد	شرح بازرسی	علائم ظاهری	شماره استاندارد ملی	نتیجه بازرسی فیزیکی	توضیحات
14	چراغ نشانگر	بررسی وجود چراغهای نشانگر جانبی و خبر دهنده آن برای خودروهای با طول بیش از 6 متر اجباری و برای بقیه اختیاری است	MARK: E-MARK:	6651	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد	
		بررسی وجود چراغ ترمز و خبردهنده آن چراغهای ترمز برای کلیه خودروها اجباری بوده و چراغهای ترمز سوم برای گروه M1 اجباری می باشد.	MARK: E-MARK:	6651	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد	
		بررسی وجود چراغ موقعیت جلو و خبر دهنده آن	MARK: E-MARK: DOT/SAE/FMVSS:		<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد	

ردیف	موضوع و موارد کاربرد	شرح بازرسی	علائم ظاهری	شماره استاندارد ملی	نتیجه بازرسی فیزیکی	توضیحات
		برای گروههای M و N اجباری و برای گروه O با پهنای 1.6 متر اجباری و برای بقیه اختیاری است	(روشن شدن سطح پانل کفایت می کند) ارتفاع: حداقل 350 میلیمتر و حداکثر 1500 میلیمتر بالاتر از زمین . تعداد چراغها باید 2 یا 4 عدد باشد.			
	بررسی وجود چراغ موقعیت عقب و خبر دهنده آن برای کلیه خودروها اجباری است	- چراغ باید دارای نور قرمز باشد . - ارتفاع: حداقل 350 میلیمتر و حداکثر 1500 میلیمتر بالاتر از زمین . - تعداد چراغها باید 2 عدد باشد . - وجود خبرهنده الزامی است. (روشن شدن سطح پنل کفایت می کند.)			<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد	
	بررسی وجود چراغ منتهی الیه و خبردهنده آن (حد بالای جلو و عقب) برای خودروهای با پهنای بیش از 2.1 متر اجباری است	چراغ منتهی الیه جلو باید سفید و چراغ منتهی الیه عقب باید قرمز باشد وجود خبر دهنده اختیاری است			<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد	
	بررسی وجود چراغ توقف و خبردهنده آن برای خودروهای با حداکثر طول 6 متر و حداکثر عرض 2 متر اختیاری و برای بقیه ممنوع است	چراغ توقف جلو باید سفید و چراغ توقف عقب باید قرمز باشد وجود خبر دهنده اختیاری است			<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد	

شماره: تاریخ:	سازمان ملی استاندارد ایران مدیریت ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی چک لیست بازرسی فیزیکی خودروهای وارداتی	لوگوی شرکت بازرسی
------------------	---	-------------------

ردیف	موضوع و موارد کاربرد	شرح بازرسی	علائم ظاهری	شماره استاندارد ملی	نتیجه بازرسی فیزیکی	توضیحات
15	چراغ جلو	بررسی وجود چراغ نور بالا و خبردهنده آن برای گروههای M و N اجباری و برای گروه O ممنوع است	چراغ باید دارای نور سفید باشد . رنگ خبر دهنده آن باید آبی باشد . وجود خبر دهنده الزامی است . تعداد چراغها باید 2 یا 4 باشد.	6672	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد	
		بررسی وجود چراغ نور پایین و خبردهنده آن برای گروههای M و N اجباری و برای گروه O ممنوع است	چراغ باید دارای نور سفید باشد. وجود خبر دهنده اختیاری است. (روشن شدن سطح پانل کفایت می کند) رنگ خبر دهنده باید سبز باشد . تعداد چراغها باید 2 عدد باشد . ارتفاع: حداقل 500 میلیمتر و حداکثر 1200 میلیمتر بالاتر از زمین باشد.			
16	چراغ رانندگی در روز برای گروههای M و N اختیاری است	بررسی وجود چراغ رانندگی در روز	چراغ رانندگی در روز باید دارای نور سفید باشد چراغ رانندگی در روز می تواند با چراغ جلو ادغام شده باشد.	20457	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد	
17	چراغ پلاک عقب برای کلیه خودروها اجباری است	بررسی وجود چراغ پلاک عقب و خبر دهنده آن	چراغ باید دارای نور سفید باشد . وجود خبر دهنده اختیاری است. ارتفاع و تعداد به گونه ای باشد که قابلیت روشن کردن فضای پلاک عقب را داشته باشد	6495	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد	

شماره: تاریخ:	سازمان ملی استاندارد ایران مدیریت ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی چک لیست بازرسی فیزیکی خودروهای وارداتی	لوگوی شرکت بازرسی
------------------	---	-------------------

ردیف	موضوع و موارد کاربرد	شرح بازرسی	علائم ظاهری	شماره استاندارد ملی	نتیجه بازرسی فیزیکی	توضیحات
18	چراغ مه شکن جلو برای گروههای N و M اختیاری و برای گروه O ممنوع می باشد	بررسی وجود چراغ مه شکن جلو و خبر دهنده آن	MARK: E-MARK:	6488	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد	
19	چراغ مه شکن عقب برای کلیه خودروها اجباری است	بررسی وجود چراغ مه شکن عقب و خبر دهنده آن	MARK: E-MARK:	6504	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد	
20	چراغ دنده عقب برای گروههای N و M اجباری و برای گروه O اختیاری است	بررسی وجود چراغ دنده عقب و خبر دهنده آن	MARK: E-MARK:	6492	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد	

شماره: تاریخ:	سازمان ملی استاندارد ایران مدیریت ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی چک لیست بازرسی فیزیکی خودروهای وارداتی	لوگوی شرکت بازرسی
------------------	---	-------------------

ردیف	موضوع و موارد کاربرد	شرح بازرسی	علائم ظاهری	شماره استاندارد ملی	نتیجه بازرسی فیزیکی	توضیحات
21	کمر بند ایمنی صندلی های رو به جلو برای کلیه خودروها بجز گروه O اجباری است. (برای خودروهایی که محلی برای ایستادن سرنشین دارند اجباری نمی باشد)	راننده	MARK: E-MARK: DOT/SAE/FMVSS:	779	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد	
		مسافر جاو	MARK: E-MARK: DOT/SAE/FMVSS:			
		مسافر عقب چپ	MARK: E-MARK: DOT/SAE/FMVSS :			
		مسافر عقب وسط	MARK: E-MARK: DOT/SAE/FMVSS:			
		مسافر عقب راست	MARK: E-MARK: DOT/SAE/FMVSS:			
22	سیستم ترمزگیری برای کلیه خودروها اجباری است	وجود سیستم ترمزگیری اصلی ، ABS و ترمز دستی	-----	6742	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد	
23	استحکام صندلیها برای گروههای M و N اجباری است	تعداد صندلی و عملکرد مکانیزمها	-----	6503	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد	

شماره: تاریخ:	سازمان ملی استاندارد ایران مدیریت ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی چک لیست بازرسی فیزیکی خودروهای وارداتی	لوگوی شرکت بازرسی
------------------	---	-------------------

ردیف	موضوع و موارد کاربرد	شرح بازرسی	علائم ظاهری	شماره استاندارد ملی	نتیجه بازرسی فیزیکی	توضیحات
24	تکیه گاههای کمر بند ایمنی برای گروههای M و N اجباری است	تعداد ، نحوه اتصال و نصب آنها بر روی خودرو	راننده <input type="checkbox"/> دو نقطه ای <input type="checkbox"/> سه نقطه ای مسافر جلو <input type="checkbox"/> دو نقطه ای <input type="checkbox"/> سه نقطه ای مسافر عقب چپ <input type="checkbox"/> دو نقطه ای <input type="checkbox"/> سه نقطه ای مسافر عقب وسط <input type="checkbox"/> دو نقطه ای <input type="checkbox"/> سه نقطه ای مسافر عقب راست <input type="checkbox"/> دو نقطه ای <input type="checkbox"/> سه نقطه ای بقیه مسافرها <input type="checkbox"/> دو نقطه ای <input type="checkbox"/> سه نقطه ای	4017	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد	
25	کوپلینگ (چرخ پنجم و سایر کوپلینگ ها)	وجود کوپلینگ	CLASS: MARK: E-MARK:	3478	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد	
26	حفاظ های جانبی برای گروههای N2 ، N3 ، O3 و O4 اجباری است	وجود حفاظ جانبی	-----	6671	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد	

سازمان ملی استاندارد ایران مدیریت ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی چک لیست بازرسی فیزیکی خودروهای وارداتی	لوگوی شرکت بازرسی	شماره: تاریخ:
--	-------------------	------------------

ردیف	موضوع و موارد کاربرد	شرح بازرسی	علائم ظاهری	شماره استاندارد ملی	نتیجه بازرسی فیزیکی	توضیحات
27	سیستم ممانعت از پاشش برای گروههای N2 ، N3 ، O3 و O4 اجباری است	وجود سیستم ممانعت از پاشش	-----	6501	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد	
28	پشت سری برای صندلی های جلو گروه M1 اجباری است	تعداد و بررسی تنظیم	-----	6506	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد	
29	حفاظ عرضی زیر شاسی عقب خودرو برای کلیه خودروها اجباری است	وجود حفاظ عرضی زیر شاسی عقب خودرو	-----	6480	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد	
30	تجهیزات ثبت جاده ای برای گروههای N2 ، N3 ، M2 و M3 اجباری است	وجود تاخوگراف	MARK: E-MARK:	6485	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد	
31	کیسه هوا ایمنی	وجود حداقل 2 عدد کیسه هوا برای راننده و سرنشین جلو برای گروه های M1 و N1 اجباری است		مطابق دستور العمل سازمان ملی استاندارد	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد	
32	حفاظ عرضی زیرشاسی جلو	وجود برای خودروهای N2 و N3	-----	7499	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد	

شماره: تاریخ:	سازمان ملی استاندارد ایران مدیریت ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی چک لیست بازرسی فیزیکی خودروهای وارداتی	لوگوی شرکت بازرسی
------------------	---	-------------------

ردیف	موضوع و موارد کاربرد	شرح بازرسی	علائم ظاهری	شماره استاندارد ملی	نتیجه بازرسی فیزیکی	توضیحات
33	کپسول آتش نشانی برای خودروهای عمومی گروههای M2, M3	وجود و بررسی برای خودروهای عمومی	-----	9190	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد	
34	خودروهای حمل کالای خطرناک برای گروههای O و N	تعیین کلاس حمل کالای خطرناک وجود علامت حمل کالای خطرناک بر روی خودرو با توجه به کلاس کالای خطرناک	برچسب حمل کالای خطرناک	6741	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد	
35	مشخصات کلی خودروهای مسافری عمومی برای گروههای M2 و M3	وجود نشانه گذاری ظرفیت خودرو تعداد درب ها تعداد خروجی ها پنجره های اضطراری وجود وسیله شکستن نزدیک پنجره اضطراری فاصله بین دو صندلی مجاور و پشت سرهم (اندازه ذکر شود). وجود نشانه گذاری خروجی اضطراری	-----	4160	<input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت ندارد <input type="checkbox"/> کاربرد ندارد	

شرح نتیجه نهایی بازدید:

با توجه به بازرسی به عمل آمده از خودرو با مشخصات فوق الذکر ، کلیه الزامات فیزیکی استانداردهای اجباری خودرو در زمان بازرسی بشرح فوق بررسی و خودرو مورد تایید می باشد/نمی باشد.

تهیه کننده: (نام ، تاریخ و امضاء)

مدیر آزمون و بازرسی : (نام ، تاریخ و امضاء)