

Rules and Regulations of Imported and Exported Goods Subject to Technical Regulation

Rules and regulation of import goods

- Rules and regulation of import goods subjected to technical regulation are including three Parts. (1. Preface 2. Imported Goods subject to observing the technical regulations 3. Imported Goods subjected to technical regulation) and the have been obligatory since 22/06/2019. The time of applying the Rules and regulations depends on the time of import license.
- If the time interval from sending the declaration through EPL system to the general standard office of the province to warehouse bill or registration of invoice no. in the EPL system and the passed time is outside the authorities of the importer and there is the possibility of selling and distribution until the expiry date of tires or other Goods, the cases will be inspected and assessed until less than 4 months in the general standard office of the province and more than 4 months in the import and export Goods quality assessment bureau.
- The change made in export and import regulation book are outlined in Part III in blue color.
- Agricultural tractors with tariff 8701 are required to present Persian instruction from 23/10/2019.
- Thermal-insulation made from mineral wool used in construction, frozen corn, Clothing worn by girls and women declared in 6104& 6204 HS Code, lighter used in kitchen, clutch disc set subjected to technical regulation.
- Importing parts and components of electric lights is permitted only for manufacturing co. (with authorized license)
- Since of 25/10/2019 Import of pasteurized butter is permitted only in case of compliance with National Iranian standard no.162.

Part I: Preface

In line with the implementation of approvals of supreme standards in the previous years and according to provisions of note 2 of article 14 of the law on developing standard system approved in 2017, the quality of imported Goods shall be in full conformity with the national standards or valid standards and technical regulations accepted by the institute according to the necessity and issues of safety, health, economy and environment. The duration of inclusion by technical regulation for imported and exported Goods and products is determined by the supreme council of standard.

The entrance of Goods subject to technical regulation depends on receiving the (Certificate of Conformity) COC from the Iran National Standard Organization .

Notes:

Note 1. The importers of Goods subject to technical regulation regulations are required to observe the related regulations and if any violations happen, action would be taken according to paragraphs 7 and 8 of articles 40, 44, 45, 46 and 47 of the Law on strengthening and development of the standard system.

Note 2. The sign star in front of any Good indicates that only that Good from that tariff is subject to technical regulation

Note 3. If a Good in a tariff is subject to technical regulation and the Good is declared based on another tariff, it will again be subject to technical regulation.

In this case, the general standard offices are required to after determining the nature based on the Good class take actions to perform the conformity assessment and announce the result to the relevant customs; the returned Goods are subject to technical regulations so that further measures for revising the tariffs are taken.

Note 4. From chapter 29, only the refrigerant gases used in air conditioning tools, refrigerators and different types of fire-extinguishing tools (including powder, foam, gas, carbonic gas, halocarbons, etc.) used in fire-extinguisher capsules are subject to technical regulations.

Note 5. All types of foodstuff's cans and compotes are subject to technical regulations for import.

Note 6. The road construction and mining machinery and their spare parts (excluding their diesel engines) are not subject to technical regulations.

Note 7. Based on note 2 of article 2 of the law on enhancing the quality of vehicle manufacture and other domestic national industrial productions approved in 2010, vehicle implies all types of cars, pickups, buses, mini-buses, trucks and haulers (trailer and locomotive) and motorcycles.

Note 8. Goods which are “not capable of being tested” within the country, should necessarily be inspected in the origin country and the COI (Certificate of Inspection) should be issued for them.

Note 9. In order to prevent the deposition of goods with long testing time in the customs of the country and enhancing the country's ranking in the international commerce, it is better to inspect them in the origin and the COI should be issued and presented.

Note 10. Goods included in notes 8 and 9 (not capable of being tested & not capable of being tested) are indicated with a red star (*) or explanation in the list of Goods subject to mandatory standard regulations.

Note 11: The items mentioned in the list of Goods subject to mandatory standard regulations of “energy labeling” in addition to observing the accepted standards are required to observe the criteria and technical specifications of energy and should have energy label.

- a. Energy label is regarded as marking requirements and must be tagged on the subjected good (energy label must be based on related national standard without carving the logo of Iran National Standard Organization).
- b. Import of electric tools and equipment specified in the mentioned list with energy ranking below the items set forth in the table mentioned in the list is forbidden.

Note 12. Observing water consumption and installing water consumption label for imported electric home washing machines is obligatory based on national standard no. 18614.

- a. Water consumption label is regarded as marking requirements and must be tagged on the subjected good (water consumption label must be based on related national standard without carving the logo of Iran National Standard Organization).

Note 13. When accepting and registering the declaration of vehicle's tires in the general standard office of the province, not more than one year should have passed from its production date.

Note 14. When accepting and registering the declaration of vehicle's battery in the general standard office of the province, not more than four months should have passed from its production date (according to circular no. 60/83372 dated 29/6/2017 of ministry of industry, mines and trade).

Note 15. Import of maize for livestock is permitted only in case of conformity with the national standard of Iran no. 1445.

Note 16. Importers and exporters are required to observe the assessment process of imports and exports of meat products whether processed, baked, sausage and all types of cans including sausage according to the related national standard.

Note 17. Imports of black tea is permitted only in case of compliance with national Iranian standard no. 623.

Note 18. Imports of olive oil is permitted only in case of compliance with national Iranian standard no. 1446.

Note 19. Testing wheat heavy metals is permitted only according to national Iranian standard no. 12968.

Note 20. Testing mycotoxins is permitted only according to national Iranian standard no. 5925 and the test should be done based on HPLC method.

Note 21. For testing antioxidants in all types of edible oils, COI in origin should be issued.

Note 22: Testing specifications in foodstuff include physical, chemical, microbial, packaging and biological tests.

Note 23: based on circular number 60/265120 dated 5/1/2019 of the of imports and exports regulations office, the importers of non-consumable second-hand Goods (industrial, investment and non-vehicle) subject to technical regulations, after obtaining required legal license (commission of article 1) along with obtaining Iran National Standard Organization permission) have to obtain the COI at origin by one of the authorized inspection companies. Also, agricultural tractors that are imported as used products, should be in the list of tractors which have type-approval verification from this organization.

Note 24: Regarding used trucks which have licenses of paragraph C of article 30 of the law on permanent verdicts of the development plans of the country or holding separate licenses approved by the board of ministers, the conformity assessment takes place.

Note 25. A. Obtaining the ratification certificate of type-approval is obligatory to register any orders and import vehicles.

B. Only the vehicles mentioned in “list of vehicles holding type-approval ratification certificate” will have the license to be imported into the country; however, their specifications must be in full compliance with specifications mentioned in the list present in the database of the Iran National Standard Organization .

C. If for any reason the ordering of a vehicle is registered but the customs office has returned it, in case of any inconformity with the regulations of national standard organization, the organization will not take any actions.

Note 26: As some of the pressure vessels (such as steam boilers and hot-water boilers, etc.) should be inspected during the manufacture, presenting inspection certificate (and also inspection during manufacture) at origin is essential for them; for other pressure vessels (such as fire extinguisher cylinders (except the powder fire extinguisher cylinder with a capacity of 1 to 14 kg), oxygen gas cylinders, etc.), it is also recommended to issue COI at origin as there are destructive tests for them.

Note 27: As semi-heavy and heavy amusement rides and cable transport systems (cable hoists, gondola lift and chairlift) should be inspected during construction, it is recommended to issue COI at origin (and also inspection during manufacture).



Note 28. Types of instruments and electric home appliances and manual electric tools shall be tested in terms of electric safety.

Note 29. Imports of sockets and plugs for home uses and the like are allowed only if they are in compliance with the national Iranian standard no. 635-1.

Note 30. As importing electric home appliance and administrative informatics Goods that are not in compliance with Iranian electricity network specifications (voltage 220 volts and frequency 50 hertz) is prevented, conformity assessment will not take place for them.

Note 31: As importing incandescent lamps above 40 watts is forbidden according to the laws approved by Islamic Consultative Assembly dated 29/5/2012 (subject of announcement no. t/50064 k48065 dated 5/6/2012) is forbidden, conformity assessment will not take place for them.

Note 32: Imported Goods must be in full compliance with the national standards or accepted standards in terms of marking requirements. In case of violations in marking, actions will be taken according to intra-organizational instructions.

Note 33: List of imported Goods subject to mandatory standard regulations, list of standards and technical regulations accepted by the organization, list of Goods subject to providing Persian (English) instructions, list of light and heavy vehicles, motorcycles, agricultural tractors, tires of vehicles, tires of motorcycles, tires of bicycles and batteries of vehicles imported and holding type-approval certificate from the Iran National Standard Organization , list of Goods subject to observing energy label regulations, list of electronic equipment holding destructive test approval and etc. are available in the website of the Iran National Standard Organization at www.isiri.gov.ir , the imports and exports section.

Note 34: To import elevator as package, it is necessary to observe the following regulations:

- a. COI at origin for elevator package in terms of dimensions and quality and presenting type-approval test for safety circuit boards of control boards of electric elevators based on standard EN81-1 (without the need to presenting T.R).
- b. COI at origin from approved inspection companies authorized by the institute for 4-step safety (door lock, buffer, parachute, and governor)

Note 35: Installing water consumption label is obligatory for shower outlets, sanitary valves, toilet flush tanks imported since 23/9/2019 according to the said standards in the Part of technical regulations.

Note 36. If the time interval from sending the declaration through EPL system to the general standard office of the province to warehouse bill or registration of invoice no. in the EPL system and the passed time is outside the authorities of the importer and there is the possibility of selling and distribution until the expiry date of tires or other Goods, the cases will be inspected and assessed until less than 4 months in the general standard office of the province and more than 4 months in the import and export Goods quality assessment bureau.

Note 37. Since of 25/10/2019 Import of pasteurized butter is permitted only in case of compliance with National Iranian standard no.162.



Note 38. In Part II, the technical regulation mandated by Iran National Standard Organization (ISIRI) or other governmental agencies have been listed and they are obligatory. Also, any change after updating the mentioned list will be informed by ISIRI website (the export & import section): www.isiri.gov.ir

Part II: List of imported Goods subject to observing the technical regulations of the Iran National Standard Organization

To enhance the quality of imported Goods and consideration of safety, health, environmental and economic issues the accepted technical specifications are mentioned as follow. In addition to the requirement of Part III, all Goods mentioned in this Part required to comply the items listed in this Part.

List of Goods subject to observing the technical regulations:

a. Necessity to present Persian or English instruction or notebook

Row	Name of Good	Tariff	Technical Specifications
1	Heater, oven, barbecue, stove (all gas-fueled)	7321*	Persian instruction
2	Types of fans and ventilator	841451*	Persian instruction
3	Home refrigerator equipped with separate outer doors	84181000	Persian instruction
4	Home refrigerator of compression type	84182100	Persian instruction
5	Home refrigerator of absorption type	84182200	Persian instruction
6	Types of home washing machines	84501200 84501100	Persian instruction
7	Home sewing machine	84521000	Persian instruction
8.1.	Types of electromotor	8501*	Persian or English instruction
8.2.	Generator		
9	Computer power supply	8504*	Persian or English instruction
10	Types of vacuum cleaner	85091000	Persian instruction
11	Mill, mixer, juicer, vegetable juicer	85094000	Persian instruction



12	Shaving machine	85101000	Persian instruction
13	Instant, tank and electric water heaters and electric floating heaters	851610*	Persian instruction
14	Tank heating radiator	851621*	Persian instruction
15	Hairdryer	85163100	Persian instruction
16	Hair decorative tools	85163200	Persian instruction
17	Hand drier	85163200	Persian instruction
18	Electric iron	85164000	Persian instruction
19	Oven, microwave	85165000	Persian instruction
20	Cookers, stoves, electric kettles, barbecue and toasters	85166000	Persian instruction
21	Coffee or tea makers	85167100	Persian instruction
22	Toasters	85167200	Persian instruction
23	Tape deck, deck player, cassette audio player and other audio players not integrated with audio player device (all types of audio players)	8519*	Persian instruction
24	Electromagnetic tape recorder device and other audio recorders even integrated with audio player device (Electromagnetic tape recorder and player)	8520*	Persian instruction
25	Video recording or playing device integrated with a video tuner (video playing and recording device)	8521*	Persian instruction
26	Receiver devices for radio telephone, radio telegraph, radio player even integrated into one device with audio recording to playing or watch (types of radio and radio recorder and audio	8527*	Persian instruction

players)

27	Television devices integrated with radio receiver or audio or video player device, video monitor and video projectors	8528*	Persian instruction
29	Scanner- printer	84716060 84716090	Persian or English instruction
30	Notebook	84713020	Persian or English instruction
31	Server	84713090	Persian or English instruction
32	Types of photocopy	9009 *	Persian or English instruction
33	Agricultural tractors	8701*	Persian instruction

Note:

- A. Agricultural tractors with tariff 8701 are required to present Persian instruction from 23/10/2019.
- B. In addition to the Goods mentioned above, for other Goods which are necessitude to present instruction, they should present instructions.



List of Goods subject to observing the technical regulations:

b. Technical regulations for importing yarn, fiber on livestock basis, textile and crust:

Row	Name of Good	Intended specifications	Acceptable limits	Considerations
1	Warp and woof or vertical weave (interlining)	1. Genus and combinational materials 2.weight of square meters (g)	$\pm 2\%$ of declared genus and combination $\pm 3\%$ of declared values	
2	Coated textiles	1. genus of background 2. genus of coating 3. width of textile (cm) 4. Weight of square meter (g)	According to declared genus. According to declared genus. ± 2 cm of declared values $\pm 5\%$ of declared values	
3	Sheaf textile (deepened)	1. genus of warp and woof yarns 2. compression of warp yarn (in decimeter) 3. compression of woof yarn (in decimeter) 4. resistance up to tear in warp direction 5. resistance up to tear in woof direction 6. weight of square meter (g) 7. thickness of textile (mm)	According to declared genus. $\pm 3\%$ of declared values $\pm 3\%$ of declared values At least according to declared genus. At least according to declared genus. At least according to declared genus. $\pm 10\%$ of declared values	

±.1mm of declared values

4	All types of textile used in clothing which does not have national standard	1. genus	According to declaration (in case of having multi genus, ±2% of declared values).	- for textiles having elastic fiber, shrinking test is not applied and regarding textiles with viscose genus, shrinkage is at most ±3%.
			±2% of declared values	
		2. weight of square meter (g)	±3% of declared values	
		3. width of textile (cm)	At most 2	-regarding textiles the warp of which are colored with indigo (jeans), color consistency degrees should be assessed with national Iranian standard no. 2194.
		4. shrinkage percentage	At least 5	
		5. color consistency against light	At least 4	
		6. color consistency against washing (staining and change in color)		
		7. color consistency against body sweating (staining and change in color)	At least 4	
		8. staining rate against dry friction	At least 4	
		9. staining rate against wet friction	At least 4	
5	Types of all-	1. chrome oxide	At least 2.5%	



	chrome crust	2. pH	At least 3.5%	
6	All types of clothing which does not have national standard	Having label attached to cloths including the minimum information "genus, size, and washing method) in Persian and English	- Genus according to value declared in the label (in case of having multi genus, announcing the percentage of each component separately and the tolerance level for multi-genus cloth is $\pm 2\%$. - size of Good (in case of having different sizes). - washing and maintenance method (if needing any special washing method).	- for textiles having elastic fiber, shrinking test is not applied and regarding textiles with viscose genus, shrinkage is at most $\pm 3\%$.
			At least 5 (for underclothes, at least 4)	
		Having fixed color:	At least 4 (for clothes that are recommended to be washed separately, staining degree is not considered).	
		a. Against light		
		b. Against washing (staining and color change)	At least 4	

- | | |
|---|--------------------|
| c. Against sweating
(staining and color
change) | At least 4 |
| d. Against wet and dry
friction | Without any defect |
3. not having observable defects
such as problem in weaving,
cuts, stains or dirt
4. shrinkage percentage in cold
water
- At most $2\pm$ (in length and width
of cloth)

List of Goods subject to observing the technical regulations:

Technical regulations for importing elevator and its parts:

Row	Name of Good	Intended specifications	Acceptable limits	Considerations
1	Elevator package	1. Dimensional and qualitative 2. Safety circuit boards of switchboards of electric elevators	Type test according to standard EN81-1 (no need to present T.R)	Presenting COI at origin from authorized inspection companies
2	Parts of elevator	1. Safety of the four parts (door lock, buffer, parachute, governor)		Presenting COI at origin from authorized inspection companies

List of Goods subject to observing the standard technical regulations in terms water consumption label:

Row	Name of Good	Acceptable technical regulations
1	Flash tanks	Conformity with Iranian national standard no. 20942-2-4
2	Electric home washing machines	Conformity with Iranian national standard no. 18614
3	Sanitary valves	Conformity with Iranian national standard no. 20942-2-6
4	Shower	Conformity with Iranian national standard no. 20942-2-1

List of Goods subject to observing the mandatory standard in terms energy label:

Row	Name of Good	Acceptable technical regulations
1	Electric tank water heaters (importing grades below A and B is forbidden)	Conformity with Iranian national standard no. 1563-2
2	Electric home heaters (importing grades below A and B is forbidden)	Conformity with Iranian national standard no.7342-2
3	Electric home iron (importing grades below A and B is forbidden)	Conformity with Iranian national standard no.7872 (first edition)
4	Home vacuum cleaner (importing grades below A and B is forbidden)	Conformity with Iranian national standard no.10672 and 10672-a
5	AC electric engines with linear supply (single-speed with nominal power of .12KW to 1000KW and number of poles 2, 4, 6 and 8) (importing grades below A and A ⁺ is forbidden)	Conformity with Iranian national standard no. 3772-30-1-1-
6	Brushless DC Motor (nominal power of .12KW to 1000KW and nominal speed 600 r/min to 6000 r/m) (importing grades below A and A ⁺ is forbidden)	Conformity with Iranian national standard no. 3772-30-1 -3
7	Electric home samovar (importing grades below B is forbidden)	Conformity with Iranian national standard no. 7875 and 7875-a
8	Types of electric lamps (importing grades below A and A ⁺ and A ⁺⁺ and B is forbidden)	Conformity with Iranian national standard no. 7341
	-electric lamps for public lighting purposes which are directly supplied from the grid (tungsten incandescent lamps, self-ballasted lamps, other fluorescent lamps (including double-capped fluorescent lamps, compressed fluorescent lamps independent from ballast), gas-discharge lamps excluding fluorescent lamps (HID), high pressure mercury vapor lamps, high pressure sodium	

vapor lamps, metal halide lamps, LED lamps

9	Electronic and magnetic ballast of tube fluorescent lamps with nominal power of 20 W and 40 W with single-phase alternative current with frequency of 50Hz and voltage range of 220-240 volts (importing grades below A1 and A ² is forbidden)	Conformity with Iranian national standard no. 10759
10	Determining the loss-criteria of 3-phase oily distribution transformers of 25kVA to 2500kVA with maximum equipment voltage of 36kV with frequency of 50Hz and energy approval instruction (importing loss-group below CC and CB is forbidden)	Conformity with Iranian national standard no. 13368 and 13368-a
11	Types of refrigerator, freezer and home refrigerator (including frost-free and others) (importing grades below A and A ⁺ is forbidden)	Conformity with Iranian national standard no. 14577
12	Water cooler with airing nominal capacity from 1700 m3/h to 8500 m3/h (importing grades below A and B is forbidden)	Conformity with Iranian national standard no. 4910-2 (first edition)
13	Window cooling gas air conditioner (importing grades below A and B is forbidden)	Conformity with Iranian national standard no. 6016-2
14	cooling gas air conditioner /splits cold or cold and hot (without canals) (importing grades below A and B is forbidden)	Conformity with Iranian national standard no. 10638
15	Fans from capacity of 170 to 3500 m3/h (importing grades below A and A ⁺ is forbidden)	Conformity with Iranian national standard no. 10634
16	Refrigerant vitrine cabins (importing grades below A and A ⁺ is forbidden)	Conformity with Iranian national standard no. 10637

17	Home hermetic compressors (importing grades below A and B is forbidden)	Conformity with Iranian national standard no. 10639
18	Home full-automatic washing machines (importing grades below A++ and A+++ is forbidden)	Conformity with Iranian national standard no. 20926-2
19	Office equipment- computers	Conformity with Iranian national standard no. 10641-1
20	Office equipment- display screens	Conformity with Iranian national standard no. 10641-2
21	Office equipment- mono-voltage external power supply AC-AC, AC-DC	Conformity with Iranian national standard no. 10641-3
22	Office equipment-video processing equipment	Conformity with Iranian national standard no. 10641-4
23	Gas heater with chimney	Conformity with Iranian national standard no. 1220-2
24	Gas heater without chimney	Conformity with Iranian national standard no. 7268-2
25	Instant water heater	Conformity with Iranian national standard no. 1828-2
26	Gas-fueled tank water heater	Conformity with Iranian national standard no. 1219-2
26	Gas-fueled central heating packages with nominal inlet power of at most 70kw	Conformity with Iranian national standard no. 14629
27	Home gas-fueled cooking appliances	Conformity with Iranian national standard no. 14628
28	Steam boilers	Conformity with Iranian national standard no. 13782

29	Steel and aluminum radiators	Conformity with Iranian national standard no. 14735
30	Types of motorcycles	Conformity with Iranian national standard no. 6626-2
31	Light-duty vehicles (petrol- diesel and hybrid)	Conformity with Iranian national standard no. 4241 -2
32	Diesel engine of heavy and semi heavy vehicles and road construction, mining and agricultural machinery	Conformity with Iranian national standard no. 8361
33	Television (importing grades below A+ and A ⁺⁺ is forbidden)	Conformity with Iranian national standard no. 16495

Goods subject to observing the mandatory standard in terms energy label, in addition to observing the accepted standards, are required to observe the criteria and regulations of energy consumption and the energy label should be installed on the Goods in the origin and before entering the customs of Iran (energy label based on the related national standard and without inserting the logo of Iranian national standard organization).
Note: the announcements related to mandatory observance of energy label regulations mentioned in the above table have been published in the official newspaper of Iran while considering the legal implementation time.

List of Goods with technical specifications and special conditions

Row	Name of Good	Tariff code	Technical regulations necessity	Explanations
1	Tire, tube	*4011 *4012 *4011	Expiry date	When receiving and registering the declaration of vehicle's tire, not more than one year should have passed from its production date.
2	Battery of vehicle	*8507	Expiry date	When receiving and registering the declaration of vehicle's battery, not more than 4 months should have passed from its production date (according to circular no. 60/83372) dated 26/10/2017)
3	Black tea	*0902	Standard requirement	Conformity with Iranian national standard no. 633
4	Olive oil	*1509	Standard requirement	Conformity with Iranian national standard no. 1446
5	Wheat	*1001 *1008	Test	Test of heavy metals of wheat should be done only according to national standard no. 12968.
6	Edible oil	-	Test	COI at origin should be presented for the antioxidant test of this group.
7	Mycotoxin test	-	Test requirement	Performed based Iranian national standard no. 5925.
8	Socket and plug	* 8536	Standard requirement	Conformity with Iranian national standard no. 635-1.
9	Foodstuff cans and compotes	-	Standard requirement	Subject to technical regulations and observing the related standards

10	Maize for livestock	*1005	Test requirement	Conformity with Iranian national standard no. 1445
11	Electric home appliances and electric manual tools	-	Test requirement	In addition to the tests mentioned in the following list, performing electric safety tests are also mandatory.
12	Processed meat products, sausage and cans including sausage	-	Test requirement	Conformity with related Iranian national standard

List of Goods with technical specifications and special conditions

Row	Name of Good
1	Food products
2	Cosmetics and sanitary products (shaving razor, etc.)
3	Medical equipment (syringe, serum set, band, gauze, etc.)
4	Grains and livestock and poultry feed (in bulk)
5	Toys
6	Parts and requirements of automobile including liquid gas cylinder (LPG, CNG), safety glass of vehicles, gas-fuel components, brake system booster, brake pad, ball joint, safety belt.
7	Circuit auto cutting switch (miniature)
8	Types of lamps for public uses
9	Electric appliances without plug or cable
10	Gas multipurpose control valve
11	Liquid gas cylinder valve
12	Types of regulator for liquid gas cylinder
13	Fire-extinguisher powder
14	High pressure cylinders
15	Medical oxygen gas, liquid gas cylinder
16	Fire extinguisher capsule
17	Pipes and fittings of gas supply (for uses in house and urban gas network)
18	Types of pressure vessels and containers (such as steam boiler)
19	Equipment of parks and play grounds
20	Firefighting equipment

Part III: List of Imported Goods subjected to technical regulation

List of Imported Goods subjected to technical regulation available in the website of the Iran National Standard Organization at www.isiri.gov.ir, the imports and exports section

List of Standards & Technical Specifications Designated as Acceptable by Iran National Standard Organization

Row	Type of Standard	Exclusive Mark of Acceptable Standards
1	Iranian National Standards	(ISIRI, INSO)
2	International Standards: 1- Standards of the International Standardization Organization 2- Standards of the International Communications Union 3- Standards of the International Electro-technical Commission 4- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Légale) 5- CODEX Standards (for food industries)	(ISO) (ITU) (IEC) (OIML) (CODEX)
3	Standards of the European Union Member Countries with the Prefix 'EN':	e.g. BSEN, DINEN
		Britain (BSI), Germany (DIN), France (AFNOR), Italy (UNI), the

4	Standards of the European Countries:	Netherlands (NEN), Spain (AENOR), Portugal (IPQ), Belgium (NBN), Austria (ASI), Denmark (DS), Luxembourg (ILNAS), Finland (SFS), Sweden (SIS), Ireland (NSAI), Greece (ELOT) & the Czech Republic (UNMZ)
5	Standards of the North American Countries:	ASTM, ANSI, ASME, UL, API, AGI, NFPA, ASHRAE, AWS, ASA, ASSE, DOD, EIA, EPA, GPA, IEEE, ISA, CGSB, CSA, IESNA, NEMA, ICEA, AATCC, ABMA, ARI, PPI, SAE, DOT, FMVSS, CMVSS, etc.
6	Japanese National Standards	JIS, JASO
7	South Korean Standards	KS
8	Australian National Standards	AS
9	Chinese National Standards whose standardization source is columns 1 to 8 in this table.	Some of the Standards Use the Abbreviation GB
10	Standards of the Auto Manufacturers which Have Successfully Obtained the Approval of the Fifty Two (52) Standards from the INSO to Manufacture Automobiles	May be Accessed at www.isiri.org

11	Other Standards Which Have Been Approved per Case by the INSO:	1- National Standards of Russia (GOST) for I-Beam, Rebar & Channel Iron Bearing the Belowlisted Numbers: (A) Standard GOST 26020 for Halfflanged I-Beam Grade ∂_2 for Sizes 14, 16 & 18 (B) Standard GOST for Slopped Halfflanged I-Beam Grade ∂_1 for Size 20 (C) Standard GOST 5781 for Rebar Grades A-I, A-II & A-III (D) Standard GOST 8240 for Light Crisscrossed Rebar (E) Standard GOST 8509 for Equallyflanged Steel Angles or Splints (F) Standard GOST 8510 for Unequally-flanged Steel Angles or Splints 2- Standards for China (GB) for IBEAM, Rebar & Stud Bearing the Below-listed Numbers: (A) Standard GB 706-88 & GB 70088 for Slopped Half-flanged I-Beam with Grades Q235D & Q275 (B) Standard GB 1499 for Rebar
----	--	--

	(C) Standard GB 707-88 for Channel Iron (According to the Sized Specified in Appendix 2)
--	--

Rules and regulation of Export goods

The 'List of Exported Goods Subject to the Mandatory Regulation' has been prepared in accordance with the terms and conditions of Clause 15 of Note 2 of Article 7 of the Act on the 'Enforcement and Development of the Standard System of Laws in the Year 2017 (1396) 'and the Rules and Regulations of the Iranian National Standard Organization (INSO) approved by the ' Higher Council of Standards' and they are available in the website of the Iran National Standard Organization at www.isiri.gov.ir , the imports and exports section. Therefore, exporters are required to comply the relevant rules and regulation and goods subject to mandatory standard without complying with the relevant rules and regulation is prohibited to export.

The Iranian customs will issue the required goods discharge or release permit in accordance with the relevant sets of law and procedure pertaining to the goods import and export regulations as outlined below:

- 1- Goods which are assessed according to the Iran National Standard must have an 'Export Goods COC' or the 'application of standard logo' permit issued by the general standard bureau of the relevant province.
- 2- Goods which are assessed according to other accepted standards other than the Iran National Standard must have an 'Export Goods COC' issued by the general bureau of the relevant province or an INSO-approved inspection company

Exporting goods subject to the requirements of the mandatory standard are assessed for conformity according to one of the following:

- 1- Issue of the certificate of conformity (COC) based on Iran National Standard
- 2- Issue of the COC of export goods based on the specified standard by the target country
- 3- Issue of the COC of export goods based on the international standards mutually accepted by the concerned parties or based on the technical specifications declared by the concerned legal authorities in the target country

Note. Manufacturers and exporters of processed meat products, sausages and lunch meat and all types of canned sausages are required to produce and export in accordance with Iranian national standards (5753, 2303 and 5362, respectively, in addition to current relevant standards).

فصل سوم: فهرست کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری

ردیف کالایی	شرح کالایی	شماره تعرفه	نوع کالا	قابلیت آزمون در داخل کشور ندارد	مدت زمان آزمون طولانی	طبقه کالایی	آزمون‌ها
۱	شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین کننده دیگر.	04011000	شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین کننده دیگر:		*	۱	
		04012000	- میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد.		*	۱	
		04014000	- میزان مواد چرب آن بیش از ۶ درصد وزنی باشد اما از ۱۰٪ بیشتر نباشد.		*	۱	ویژگی‌ها - میکروبی
		04015010	— خامه شیر		*	۱	
		04015090	— شیر		*	۱	
۲	شیر خشک صنعتی	۰۴۰۲۱۰۳۰	— — شیر خشک صنعتی *			۱	
		۰۴۰۲۱۰۹۰				۱	ویژگی‌ها - میکروبی
		۰۴۰۲۲۱۳۰				۱	
۳	شیر و خامه شیر غلیظ شده	04029110	— خامه شیر		*	۱	ویژگی‌ها - میکروبی
		04029190	— شیر		*	۱	
۴	دوغ (Buttermilk)، شیر و خامه بسته شده، ماست، کفیر (Kephir) و سایر شیرها و خامه های تخمیر شده یا ترش شده (اسیدی شده Acidified) غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد	04031010	— — فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار			۱	ویژگی‌ها - میکروبی
		04031090	— — — سایر		*	۱	

			شیرین کننده افزوده شده یا خوشبو شده یا به آن میوه یا کاکائو افزوده شده باشد.	۰۴۰۳۹۰۹۰	--- سایر	*	۱
۵	کره	04051010	--- کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های ۵۰۰ گرمی و کمتر	الزام ارائه COI			۱
		04051020	--- کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از ۵۰۰ گرم	الزام ارائه COI			۱
		04052000	--- خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان	الزام ارائه COI			۱
		04059000	- کره پاستوریزه *	الزام ارائه COI			۱
۶	پنیر و کشک	04061000	- پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا (Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک				۱
		04062000	- پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع				۱
		04063000	- پنیر ذوب‌شده (Fondu) غیراز رنده شده یا پودر شده				۱
		04064000	- پنیر دارای رگه‌های کپک‌آبی رنگ (Blue-Veined) و سایر پنیرهای حاوی رگه تولید شده از طریق رکفورت پنی‌سیلی (Penicillium roqueforti)				۱
		04069000	- سایر پنیرها	*			۱
۷	سبزیجات ، نپخته یا پخته شده در آب یا بخار ، یخ زده	۰۷۱۰۴۰۹۰	ذرت شیرین منجمد				۱
۸	چای، حتی خوشبو شده (Aromatic)	09021000	- چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از ۳ کیلوگرم بیشتر نباشد.	*			۱
	توضیح : واردات چای سیاه فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۶۲۳ مجاز می باشد.	09022000	- چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر				۱
		09023010	--- چای کیسه‌ای	*			۱
		09023090	--- سایر				۱
		09024010	--- کوبیده در بسته‌بندی غیرخرده‌فروشی				۱
		09024090	--- سایر				۱

ویژگی‌ها - میکروبی

ویژگی‌ها - میکروبی

ویژگی‌ها - میکروبی

ویژگی‌ها

۹	گندم و مخلوط گندم	10011910	--- گندم دامی	۱	مایکوتوکسین
		10011990	--- سایر	۱	مایکوتوکسین - فلزات
		10019900	-- سایر	۱	سنگین
۱۰	چاودار	10029000	- سایر	۱	مایکوتوکسین - فلزات سنگین
۱۱	جو	10039000	— سایر	۱	مایکوتوکسین - فلزات سنگین
۱۲	جو دو سر	10049000	- سایر	۱	مایکوتوکسین - فلزات سنگین
۱۳	ذرت	10059010	--- ذرت دامی	۱	مایکوتوکسین - ویزگیها- میکروبی
		10059090	--- سایر	۱	ویزگی ها - مایکوتوکسین - فلزات سنگین
۱۴	برنج	10061000	- شلتوک	۱	مایکوتوکسین
		10062000	- برنج پوست کنده (برنج کارگو cargo یا برنج قهوه ای)	۱	
		10063000	- برنج نیمه سفید یا برنج کامل سفید شده ، حتی صیقلی یا براق شده	۱	ویزگی - مایکوتوکسین - فلزات سنگین
		10064000	- خرده برنج	۱	
۱۵	سورگوم دانه ای (ذرت خوشه ای)	10079000	- سایر	۱	مایکوتوکسین - فلزات سنگین
۱۶	گندم سیاه، دانه ارزن ، سایر غلات	10081000	- گندم سیاه	۱	مایکوتوکسین - فلزات
		10082900	-- سایر	۱	سنگین

۱	۱	۱۰۰۸۹۰۰۰ - سایر غلات	
۱۷	۱	۱۱۰۱۰۰۰۰ - آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار	آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار
۱۸	۱	۱۱۰۲۲۰۰۰ - آرد ذرت	آرد غلات غیر از آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار
	۱	۱۱۰۲۹۰۱۰ --- آرد برنج	توضیح : امکان آزمون آرد فرولینی در داخل کشور وجود ندارد.
	۱	۱۱۰۲۹۰۹۰ --- سایر	
۱۹	۱	۱۱۰۳۱۱۰۰ -- از گندم	بلغور غلات، زبره غلات و به هم فشرده غلات به صورت حبه
	۱	۱۱۰۳۱۳۰۰ -- از ذرت	
	۱	۱۱۰۳۱۹۰۰ -- سایر	
	۱	۱۱۰۳۲۰۰۰ - به هم فشرده به صورت حبه	
۲۰	۱	۱۱۰۴۱۲۰۰ -- از جو دو سر	دانه غلات کار شده به نحوی دیگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked)، مدور (Pearled)، قاچ یا خرد شده، باستانی برنج شماره ۱۰۰۶ جوانه غلات، کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده (Ground).
	۱	۱۱۰۴۱۹۰۰ -- از سایر غلات	
	۱	۱۱۰۴۲۲۰۰ -- از جو دو سر	
	۱	۱۱۰۴۲۳۰۰ -- از ذرت	
	۱	۱۱۰۴۲۹۰۰ -- از سایر غلات	
	۱	۱۱۰۴۳۰۰۰ - جوانه غلات، کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده	
۲۱	۱	۱۵۰۷۹۰۰۰ - روغن سویا *	روغن سویا و اجزاء آن، حتی تصفیه شده، ولی از

					لحاظ شیمیایی تغییر نیافته	
ویژگی‌ها	۱		سایر -	15089000	روغن بادام زمینی و اجزاء آن، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر یافته	۲۲
	۱	الزام ارائه COI	--- با بسته بندی سه لیتر و کمتر	۱۵۰۹۱۰۱۰	روغن زیتون و اجزاء آن، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر یافته	۲۳
ویژگی‌ها	۱	الزام ارائه COI	--- سایر	۱۵۰۹۱۰۹۰	توضیح : امکان انجام آزمون فاکتور حلال‌های هالوژنه روغن زیتون در داخل کشور وجود ندارد - واردات روغن زیتون فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۴۶ مجاز می باشد	۲۴
ویژگی‌ها	۱		سایر روغن‌ها و اجزاء آنها که منحصراً از زیتون به دست می‌آید، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن‌ها یا اجزاء آنها با روغن‌ها یا اجزاء روغن‌های مشمول شماره ۱۵۰۹	15100000	سایر روغن‌ها و اجزاء آنها که منحصراً از زیتون به دست می‌آید، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن‌ها یا اجزاء آنها با روغن‌ها یا اجزاء روغن‌های مشمول شماره ۱۵۰۹	۲۴
	۱	الزام ارائه COI	- روغن خام	15111000	روغن نخل و اجزاء آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.	۲۵
	۱	الزام ارائه COI	R.B.D ---	15119010		
ویژگی‌ها	۱	الزام ارائه COI	R.B.D --- مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی	15119020	توضیح : امکان انجام آزمون مجموع هیدروکربنهای چند حلقه ای آروماتیک روغن پالم در داخل کشور وجود ندارد	
	۱	الزام ارائه COI	--- استتارین بدون بو تصفیه شده بی رنگ RBD	۱۵۱۱۹۰۴۰		
	۱	الزام ارائه COI	--- سایر	15119090		
ویژگی‌ها	۱	الزام ارائه COI	-- سایر	15121900	روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام Carthame) یا روغن پنبه دانه و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته	۲۶
	۱	الزام ارائه COI	-- سایر	15122900		
ویژگی‌ها	۱	الزام ارائه COI	--- استتارین	۱۵۱۳۲۹۱۱	روغن پالم کرنل (Palm kernel) یا روغن باباسو و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته	۲۷
	۱	الزام ارائه COI	---- پالم کرنل استتارین	۱۵۱۳۲۹۱۲		

	۱	الزام ارائه COI	سایر----	۱۵۱۳۲۹۱۹	
	۱	الزام ارائه COI	سایر---	۱۵۱۳۲۹۹۰	
ویژگی‌ها	۱	الزام ارائه COI	-- سایر	15141900	روغن کلزا یا کانولا، روغن لفت، روغن خردل و اجزاء آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته
	۱	الزام ارائه COI	-- سایر	15149900	
ویژگی‌ها	۱	الزام ارائه COI	-- روغن های نباتی خوراکی *	15151900	سایر چربی ها و روغن های ثابت نباتی (از جمله روغن ژوژوبا (Jojoba)) و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته
	۱	الزام ارائه COI	-- روغن های نباتی خوراکی *	15152900	
	۱	الزام ارائه COI	-- روغن کنجد و اجزاء آن	15155000	توضیح :
	۱	الزام ارائه COI	--- روغن های نباتی خوراکی *	۱۵۱۵۹۰۹۰	- روغن کنجد در صورتی که مصرف دارویی (انسانی – حیوانی) داشته باشد با تایید وزارت بهداشت و یا تایید سازمان دامپزشکی ایران مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.
	۱				- روغن کنجد خام مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.
ویژگی‌ها	۱		- چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و اجزاء آنها	15161000	چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی و اجزاء آنها، جزئاً یا کلاً هیدروژنه شده، اینتراستریفیه یا ری استریفیه یا الایدینیزه تصفیه شده یا تصفیه نشده، اما به نحو دیگری آماده نشده.
	۱		--- روغن جانشین کره کاکائو (C.B.S)Cocoa Butter Substite	15162010	
	۱		--- روغن CBR ,CBE	15162020	
	۱		--- سایر	15162090	توضیح : از این تعرفه ها فقط روغن های خوراکی مشمول استاندارد اجباری می باشند.
ویژگی‌ها - میکروبی	۱	الزام ارائه COI	- مارگارین، باسستنای مارگارین مایع	15171000	مارگارین، مخلوط ها یا فرآورده‌های خوراکی از چربی ها یا روغن های حیوانی یا نباتی
ویژگی‌ها	۱		--- سایر به استثناء روغن مخلوط مخصوص شیر خشک اطفال	۱۵۱۷۹۰۹۰	توضیح : روغن مخلوط مخصوص شیر خشک اطفال مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.

۳۲	روغن های نباتی خوراکی *	15180000	روغن های نباتی خوراکی *	الزام ارائه COI	
توضیح : امکان انجام آزمون فاکتور زرالتون در روغن نباتی ذرت وجود ندارد. - امکان انجام آزمون فاکتور باقیمانده حلال هگزان در روغن نباتی آفتابگردان وجود ندارد -روغن بادام در صورتی که مصرف دارویی (انسانی - حیوانی) داشته باشد با تایید وزارت بهداشت و یا تایید سازمان دامپزشکی ایران، مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.					
۳۳	سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآورده های غذایی بر اساس این محصولات	16010000	سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت	*	۱ ویژگی‌ها- میکروبی
۳۴	کنسروهای گوشت و همبرگر آماده	16021090	-- کنسروهای گوشت و همبرگر آماده *	*	۱ ویژگی‌ها - میکروبی
		۱۶۰۲۹۰۰۰			۱
۳۵	کنسروهای ماهی	16042000	- کنسروهای ماهی *	*	۱ ویژگی‌ها - میکروبی
۳۶	کنسروهای میگو و روبیان	۱۶۰۵۲۹۰۰	- کنسروهای میگو و روبیان *	*	۱ ویژگی‌ها- میکروبی
۳۷	قند و شکر نیشکر یا چغندر و ساکارز خالص از لحاظ شیمیایی، به حالت جامد	17019100	-- که به آن موادخوشبوکننده یا رنگ‌کننده اضافه‌شده		۱ ویژگی‌ها
		17019900	-- سایر		۱
۳۸	شیرینی همچنین شکلات سفید(بدون کاکائو)	17041000	- آدامس (Chewing-gum) حتی پوشیده شده از قند و شکر	برای آدامس غنی شده	۱
				الزام ارائه COI	۱ ویژگی‌ها
		17049010	- سوهان		۱

	۱	سایر	17049090		
ویژگی‌ها	۱	کره، چربی و روغن کاکائو	18040000	کره، چربی و روغن کاکائو	۳۹
ویژگی‌ها	۱	--- در بسته‌بندی‌های کمتر از ده کیلوگرم	18050010	پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده	۴۰
	۱	سایر	18050090		
	۱	الزام ارائه COI	18061000	شکلات و سایر فرآورده های خوراکی دارای کاکائو	۴۱
		به آن			
		الزام ارائه COI	18062000		
ویژگی‌ها	۱	سایر فرآورده‌ها به صورت بلوک (Block)، تخته (Slab)، قلم یا میله (Bar) به وزن بیش از ۲ کیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، پودر، دانه‌ریز (Granule) یا به صورت فله در ظروف یا بسته‌بندی‌های اولیه (Immediate packing) که وزن محتوی آن بیش از دو کیلوگرم باشد.			
	۱	الزام ارائه COI	18063100	-- پر شده (Filled)	
	۱	الزام ارائه COI	18063200	-- پرنشده	
	۱	الزام ارائه COI	18069000	سایر	
	۱	فرآورده ها برای تغذیه کودکان که برای خرده فروشی بسته بندی می شود	19011000	فرآورده های غذایی از آرد، بلغور ، زبره، نشاسته، فکول یا از عصاره مالت که فاقد کاکائو بوده یا حاوی کمتر از 40 درصد وزنی کاکائوی محاسبه شده براساس کلاً چربی گرفته شده بوده و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛	۴۲
ویژگی‌ها	۱	مخلوط و خمیرها برای تهیه محصولات خبازی، نان شیرینی‌سازی یا بیسکویت‌سازی شماره ۱۹۰۵	19012000	فرآورده های غذایی محصولات مشمول ۰۴۰۱ لغایت ۰۴۰۴ که فاقد کاکائو بوده یا کمتر از 5 درصد وزنی دارای کاکائوی کاملاً چربی گرفته شده باشند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.	
مایکونکسین ها	۱	خوراک دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی ایران ۲۳۸۸	۱۹۰۱۹۰۱۰	خوراک دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی ایران ۲۳۸۸	۴۳
ویژگی‌ها	۱	-- حاوی تخم‌مرغ	19021100	خمیرهای غذایی، حتی پخته شده یا پر شده (با گوشت یا سایر مواد) یا آماده شده به نحوی دیگر، از	۴۴

	۱	19021900	-- سایر	قبیل اسپاگتی، ما کارونی، رشته فرنگی، راویولی (Ravioli)، (Gnocchi)نیوکی
	۱	19022000	- خمیرهای غذایی پر شده (حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر)	، (Lasagna) لازانی ، (Cannelloni)کان نلونی، حتی آماده شده .
	۱	19023000	- سایر خمیرهای غذایی	
	۱	19041000	- فرآورده‌های غلات که با عمل پف کردن یا تفت دادن به دست آمده باشند.	۴۵ فرآورده ها براساس غلات که با عمل پف کردن(Swelling) یا تفت دادن به دست آمده باشند(مثلاً، کورن فلیکزCorn flakes) ، غلات (غیر از ذرت) به ورت دانه یا به شکل فلس یا سایر دانه های کار شده (باستثنای آرد، بلغور و زیره) ،پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد.
ویژگی‌ها	۱	19042000	- فرآورده‌های غذایی حاصل از برگه غلات تفت داده نشده یا ازمخلوط برگه‌های غلات تفت داده نشده و برگه‌های غلات تفت داده شده یا غلات پف کرده	
	۱	19043000	- خرده گندم برشته	
	۱	19049000	- سایر	
	۱	19051000	- نان خشک و ترد (Crispbread)، موسوم به «کنکه بروت» (knackebrot)	۴۶ محصولات خبازی، نان شیرینی سازی یا بیسکویت سازی، حتی دارای کاکائو
	۱	19052000	- نان زنجبیلی و همانند	
ویژگی‌ها	۱	19053100	-- بیسکویت‌هایی که به آنها مواد شیرین کننده افزوده‌اند	
	۱	19053200	-- وافل‌ها و ویفرها	
	۱	19054000	- نان سوخاری (Rusks)، نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه	
	۱	19059090	--- سایر (محصولات خبازی)	
ویژگی‌ها	۱	20029010	--- رب گوجه‌فرنگی	۴۷ گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا در جوهر سرکه.
	۱	20029090	--- سایر	
ویژگی‌ها	۱	20052000	- سیب زمینی	۴۸ سایر سبزیجات آماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه، یخ نزده، غیر از محصولات مشمول شماره ۲۰۰۶
	۱	20054000	کنسرو نخود فرنگی *	

				۲۰۰۵۵۱۰۰	کنسرو لوبیا *	*	۱
				۲۰۰۵۵۹۰۰			۱
				20057000	- زیتون		۱
				20058000	- ذرت شیرین Zea mays نوع Saccharata		۱
				۲۰۰۵۹۹۰۰	-- خیار شور *	*	۱
۴۹	مربا، ژله ، مار مالاد (Marmalade)، پوره و خمیر ، میوه که به وسیله پختن به دست آمده با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده.	20071090	--- سایر		الزام ارائه COI		۱
							ویژگی‌ها
۵۰	انواع کمپوت :	20081100	-- کمپوت بادام زمینی *		*		۱
		20081900	-- کمپوت مخلوط‌ها *		*		۱
	میوه و سایر اجزاء خوراکی نباتات ،آماده یا محفوظ شده به نحوی دیگر، با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده یا الکل که درجای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.	20082010	- کمپوت آناناس - در ظرفی که حداقل ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد *		*		۱
		20082090	--سایر *		*		۱
	توضیح : از این تعرفه ها، کالاهایی که استاندارد ویژگی ندارند، فقط آزمونهای میکروبی انجام می شود.	20083010	- کمپوت مرکبات- در ظرفی که حداقل ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد *		*		۱
		20083090	--سایر *		*		۱
		20084010	- کمپوت گلابی- در ظرفی که حداقل ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد *		*		۱
		20084090	--سایر *		*		۱
		20085010	- کمپوت زردآلو- در ظرفی که حداقل ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد *		*		۱
							ویژگی‌ها - میکروبی

	۱	*	سایر *	20085090	
	۱	*	کمپوت گیلاس و آلبالو - در ظرفی که حداقل ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد *	20086010	
	۱	*	سایر *	20086090	
	۱	*	کمپوت هلو، همچنین شلیل و شفتالو- در ظرفی که حداقل ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد *	20087010	
	۱	*	سایر *	20087090	
	۱	*	کمپوت توت فرنگی- در ظرفی که حداقل ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد *	20088010	
	۱	*	سایر *	20088090	
میکروبی	۱	*	-- کمپوت مغز نخل *	20089100	
میکروبی	۱	*	-- کمپوت قره قاط *	۲۰۰۸۹۳۰۰	
ویژگی‌ها - میکروبی	۱	*	-- کمپوت مخلوط‌ها -در ظرفی که حداقل ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد *	20089710	
ویژگی‌ها - میکروبی	۱	*	سایر *	20089790	
میکروبی	۱	*	-- انبه -در ظرفی که حداقل ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد *	20089910	
میکروبی	۱	*	--آلونه ورا -در ظرفی که حداقل ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد *	20089920	
میکروبی	۱	*	--سایر میوه -در ظرفی که حداقل ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد *	20089930	
میکروبی	۱	*	-- سایر *	20089990	
ویژگی‌ها - میکروبی	۱		-- یخ زده	20091100	۵۱ آب میوه(همچنین آب انگور تازه)(Grape must) و آب سبزیجات، تخمیر نشده و بدون افزودن الکل،با یا

بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده.	20091200	-- یخ نرذه با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند.	۱
	20091900	-- سایر	۱
	20092100	-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	۱
	20092900	-- سایر	۱
	20093100	-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	۱
	20093900	-- سایر	۱
	20094100	-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	۱
	20094910	-- آبمیوه تغلیظ شده (کنسانتره)	۱
	20094990	--- سایر	۱
	20095000	- آب گوجه‌فرنگی	۱
	20096100	-- با یک مقیاس بریکس که از ۳۰ تجاوز نکند	۱
	20096900	-- سایر	۱
	20097100	-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	۱
	20097900	-- سایر	۱
	20098100	-- آب قره قاط	۱
	20098910	-- آب میوه تغلیظ شده (کنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت و لیچی)	۱
	20098990	--- سایر	۱
		(از این تعرفه ، کالاهایی که استاندارد ویژگی ندارند، فقط آزمونهای میکروبی انجام می شود)	
	20099000	- مخلوط‌های آبمیوه و سبزیجات	۱

ویژگی‌ها	۱	۲۱۰۱۱۲۰۰	عصاره ها، اسانس ها و تغلیظ شده های (Concentrates) قهوه، چای یا ماته و فرآورده ها	۵۲
	۱	۲۱۰۱۳۰۰۰	براساس این محصولات یا براساس قهوه، چای یا ماته؛ کاسنی بو داده و سایر بدل های قهوه بو داده و عصاره ها، اسانس ها و تغلیظ شده های آنها	
ویژگی‌ها	۱	۲۱۰۲۳۰۰۰	بیکی‌نگ پودر آماده (Prepared baking powders)	۵۳
ویژگی‌ها	۱	۲۱۰۳۱۰۰۰	سس سویا	۵۴
	۱	۲۱۰۳۲۰۰۰	سس گوجه‌فرنگی (Tomato ketchup) و سایر سس‌های گوجه‌فرنگی	
	۱	۲۱۰۳۳۰۰۰	آرد و زبره خردل و خردل آماده	
	۱	۲۱۰۳۹۰۰۰	سایر	
ویژگی‌ها	۱	۲۱۰۴۱۰۰۰	سس و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها	۵۵
	۱	۲۱۰۴۲۰۰۰	فرآورده‌های غذایی مرکب (Composite)، هموژنیزه	
ویژگی‌ها	۱	۲۱۰۵۰۰۰۰	بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو.	۵۶
ویژگی‌ها	۱	۲۱۰۶۹۰۱۰	سس استابیلایزر	۵۷
	۱	۲۱۰۶۹۰۲۰	سس امولسیفایر	
	۱	۲۱۰۶۹۰۴۰	سس ژل کیک	
	۱	۲۱۰۶۹۰۵۰	سس آنتی‌اکسیدان	
	۱	۲۱۰۶۹۰۸۵	سس آدامس بدون قند	
	۱	۲۲۰۱۱۰۰۰	آب معدنی و آب گازدار شده	۵۸
	۱	۲۲۰۱۹۰۰۰	سایر	

۵۹	آب، همچنین آبهای معدنی و آبهای گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرین کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد، و سایر نوشابه های غیرالکلی، بااستثنای آب میوه یا آب سبزیجات مشمول شماره ۲۰۰۹	22021000	- آب، همچنین آبهای معدنی و آبهای گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرین کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد	۱	
		22029100	-- آبجوی غیر الکلی	۱	
		۲۲۰۲۹۹۱۰	-- مکمل های غذایی مایع	۱	ویژگی‌ها
	توضیح : امکان آزمون نوشابه های ورزشی و انرژی را در داخل کشور وجود ندارد.		برای نوشابه ورزشی و انرژی را الزام ارائه COI	۱	
	- مکملهای غذایی مایع دارویی (ویتامینی و...) (نظیر شربت سانس تول مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.	۲۲۰۲۹۹۹۰	--- سایر	۱	
			انرژی را الزام ارائه COI	۱	
۶۰	الکل اتیلیک تقلیب نشده (undenatured) که الکل آن 80 درصد حجمی یا بیشتر باشد؛ الکل اتیلیک ،سایر عرق های (Spirits) تقلیب شده به هر میزان.	22071010	-- اتانول (الکل اتیلیک، هیدرواکسید) ۱۰۰ درصد خالص	۱	ویژگی‌ها
		22071090	-- اتانول (الکل اتیلیک) *	۱	
۶۱	سرکه خوراکی و بدل سرکه خوراکی که از جوهر سرکه به دست می آید	22090010	--- سرکه بالزامیک با بسته بندی ۵ لیتر و کمتر	۱	ویژگی‌ها
		22090020	--- سایر سرکه های بالزامیک		
		22090090	--- سایر		
۶۲	خوراک دام	23011000	- آرد، زبره و بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله ،از گوشت یا احشاء،تفاله چربیهای حیوانی	۱	مایکوتوکسین
	توضیح : پودر ماهی از نظر ویژگی ها و مایکوتوکسین باید آزمون گردد.	23012000	- آرد،زبره و بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله،از ماهی یا قشرداران ،صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات	۱	
۶۳	سبوس، فضولات و سایر آخال، حتی به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از الک کردن، آسیاب کردن یا از سایر عملیات بر روی غلات یا نباتات غلافدار به دست می آید.	23021000	- از ذرت	۱	
		23023000	- از گندم	۱	مایکوتوکسین
		23024000	- از سایر غلات	۱	
		۲۳۰۲۵۰۰۰	- از نباتات غلافدار	۱	
۶۴	کنجاله (Oil-cake) و سایر آخال های جامد، حتی خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می آید	23040000	کنجاله (Oil-cake) و سایر آخال های جامد، حتی خردشده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می آید	۱	ویژگی - مایکوتوکسین

۶۵	کنجاله و سایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن بادام زمینی (Arachide) به دست می آید.	23050000	. کنجاله و سایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن بادام زمینی (Arachide) به دست می آید	۱	مایکوتوکسین
۶۶	کنجاله و سایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج چربی ها یا روغن های نباتی به دست می آیند، غیر از آنهایی که مشمول شماره های ۲۳۰۴ یا ۲۳۰۵ می شوند.	23061000	- از پنبه دانه	۱	ویژگی - مایکوتوکسین
		23062000	- از دانه کتان	۱	
		23063000	- از تخم آفتابگردان	۱	
		23064100	- - از دانه های کلزا یا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک	۱	
		23064900	- - سایر	۱	
		23065000	- از نارگیل یا از کپرا (Coprah)	۱	مایکوتوکسین
		23066000	- از مغز هسته و میوه نخل	۱	
		23069010	- - - کنجاله گلرنگ	۱	
		23069090	- - - سایر	۱	
۶۷	فرآورده ها از انواعی که برای تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد.	23099010	- - - خوراک آماده آبزیان	۱	
		23099020	- - - افزودنیهای خوراک آبزیان	۱	
	توضیح : افزودنیهای خوراک دام، طیور و آبزیان که به عنوان مکمل دارویی مورد تایید سازمان دامپزشکی ایران هستند و توکسین یابندرها مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.	23099030	- - - افزودنیهای خوراک آماده دام و طیور	۱	مایکوتوکسین
		۲۳۰۹۹۰۴۰	- - - خوراک آماده دام و طیور	۱	
		۲۳۰۹۹۰۵۰	- - - کنستانتیره خوراک طیور	۱	
		23099090	- - - سایر	۱	
۶۸	انواع نمک طعام	25010010	- - - انواع نمک طعام *	۱	ویژگی ها
		25010090		۱	

۶۹	سیمان پرتلند ، سیمان مذاب ، سیمان سوپر سولفات و سیمان های هیدرولیک همانند ، حتی رنگ شده	25232100	-- سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی	*	۲	ویژگی‌ها
		25232900	-- سایر	*	۲	
		۲۵۲۳۹۰۱۰	--- سیمان کوره بلند	*	۲	ویژگی‌ها
		۲۵۲۳۹۰۲۰	--- سیمان پوزولانی	*	۲	
		۲۵۲۳۹۰۹۰	--- سایر (توضیح: سایر سیمان ها با مصارف خاص امکان آزمون در داخل کشور ندارند)	*	۲	
۷۰	روغنهای نفتی وروغن های حاصل از مواد معدنی قیری، غیرخام؛فرآورده هایی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگرتعرفه نشده باشد، که دارای 70 درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغنهای حاصل از مواد معدنی قیری باشد ،این روغن ها از اجزاء اصلی تشکیل دهنده این فرآورده ها باشد؛ آخال روغنها..	27101210	---- بنزین		۳	ویژگی‌ها
		27101290	--- نفت و گاز (گازوییل) *		۳	
		۲۷۱۰۱۹۱۰	--- روغن موتور	الزام ارائه COI	۳	ویژگی‌ها
		۲۷۱۰۱۹۲۰	--- گریس		۳	
		۲۷۱۰۱۹۴۰	--- روغن موتور *	الزام ارائه COI	۳	
		۲۷۱۰۱۹۹۰	--- روغن موتور، روغن دنده، روغن هیدرولیک *	الزام ارائه COI	۳	
۷۱	سیلندر محتوی گاز اکسیژن	28044000	--- سیلندر محتوی گاز اکسیژن *		۶	ویژگی‌ها
			توضیح: در صورتی که سیلندر محتوی گاز اکسیژن در این تعرفه اظهار شود، فقط سیلندر آن مشمول استاندارد اجباری می باشد.			
۷۲	اسید فسفریک مورد مصرف در مواد غذایی	۲۸۰۹۳۰۲۰	اسید فسفریک مورد مصرف در مواد غذایی *	الزام ارائه COI	۱	ویژگی‌ها
۷۳	دی کلسیم فسفات مورد مصرف در خوراک دام	۲۸۳۵۲۶۹۰	--- دی کلسیم فسفات مورد مصرف در خوراک دام *		۱	ویژگی‌ها
۷۴	هگزان مورد مصرف در صنایع غذایی	۲۹۰۱۱۰۰۰	--- هگزان مورد مصرف در صنایع غذایی *		۱	ویژگی‌ها
		۲۹۰۲۱۱۰۰	--- سیلیکو هگزان		۱	

۷۵	گازهای خنک کننده (گازهای مبرد) و انواع مواد اطفاء حریق توضیح : امکان آزمون گازهای مبرد R404 و R407 , R227 در داخل کشور وجود ندارد	فصل ۲۹	- از تعرفه های فصل ۲۹ صرفاً گازهای خنک کننده (گازهای مبرد) مورد مصرف در محصولات تهویه مطبوع و یخچالهای موجود و جدید - انواع هالوکربنهای مورد مصرف برای اطفای حریق مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری می باشند *	گاز مبرد R404 و R407 و R227 غیر قابل آزمون در داخل کشور الزام ارائه گواهی COI	۳	ویژگی ها
۷۶	اسید سیتریک خوراکی	29181400	--- اسید سیتریک خوراکی *		۱	ویژگی ها
۷۷	میکرو ارگانسیم های پروبیوتیک	30029020	میکرو ارگانسیم های پروبیوتیک *		۱	ویژگی ها
۷۸	باند و گاز زخم بندی (در صورتی که روی بسته بندی کالا به استریل بودن آن اشاره شود باید آزمون سترونی هم انجام شود.)	30059010 30059090	---باند و گاز زخم بندی * ---سایر		۹ ۹	ویژگی ها
۷۹	نخ های جراحی (در صورتیکه روی بسته بندی کالا به استریل بودن آن اشاره شود باید آزمون سترونی هم انجام شود.)	30061010	--- نخ های جراحی بدون سوزن		۹	ویژگی ها
۸۰	رنگهای خوراکی	۳۲۰۳۰۰۰	رنگهای خوراکی *	الزام ارائه COI	۱	ویژگی ها
۸۱	مواد رنگ کننده آلی سنتتیک، حتی با ساخت شیمیایی مشخص؛ فرآورده های مذکور در یادداشت 3 این فصل که براساس مواد رنگ کننده آلی سنتتیک می باشند؛ توضیح : از این تعرفه ها، انواع مواد رنگرزی و پیگمنت های <u>مورد مصرف در صنعت نساجی نیز مشمول استاندارد اجباری می باشند.</u>	۳۲۰۴۱۱۱۰ ۳۲۰۴۱۱۹۰ 32041210	---گرانول مستریج (Master Bach) * --- مواد رنگی دندان مورد مصرف در نساجی (Mordant) *		۳ ۳ ۳	
		۳۲۰۴۱۲۲۰	---گرانول مستریج (Master Bach)		۳	ویژگی ها
		۳۲۰۴۱۲۹۰	--- رنگهای خوراکی، رنگهای نساجی کاتیونیک ، مواد رنگی دندان مورد مصرف در نساجی (Mordant) و گرانول مستریج (Master Bach) *		۳	
		32041310	--- رنگهای نساجی کاتیونیک		۳	
		۳۲۰۴۱۳۲۰	---گرانول مستریج (Master Bach)		۳	

۳	--- رنگهای نساجی کانیونیک و گرانول مستریج (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۳۹۰		
۳	---گرانول مستریج (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۴۱۰		
۳		۳۲۰۴۱۴۹۰		
۳	---گرانول مستریج (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۵۱۰		
۳		۳۲۰۴۱۵۹۰		
۳	---گرانول مستریج (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۶۱۰		
۳		۳۲۰۴۱۶۹۰		
۳	--- خمیر پیگمنت چاپ پارچه	32041710		
۳	---گرانول مستریج (Master Bach)	۳۲۰۴۱۷۲۰		
۳	---خمیر پیگمنت چاپ پارچه و گرانول مستریج (Master Bach) *	32041790		
۳	--- مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه مورد مصرف در نساجی و مستریج *	32041910		
۳	---گرانول مستریج (Master Bach)	۳۲۰۴۱۹۲۰		
۳	--- مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه و گرانول مستریج *	32041990		
۳	--- رنگ ها و پوشش های ساختمانی *	۳۲۰۸۱۰۱۰	رنگ ها و پوشش های ساختمانی	۸۲
۳	--- لاک ها و ورنی ها و لعاب مواد غذایی *	۳۲۰۸۱۰۲۰	لاک ها و ورنی ها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی	و
۳			توضیح : مدت زمان آزمون رنگ روغنی طولانی می باشد.	
۳		۳۲۰۸۱۰۹۰		

ویژگی ها

	۳		۳۲۰۸۲۰۱۰		
	۳		۳۲۰۸۲۰۲۰		
	۳				
	۳		۳۲۰۸۲۰۹۰		
	۳		۳۲۰۸۲۰۹۰		
	۳				
	۳		۳۲۰۸۲۰۹۰		
ویژگی‌ها	۳	رنگ روغنی	--- رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی	32091040	رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی توضیح : مدت زمان آزمون رنگ روغنی طولانی می باشد.
	۳	الزام ارائه COI	- بتونه فوری سلولزی ، بتونه سنگی، بتونه روغنی *	32141000	بتونه فوری سلولزی ، بتونه سنگی، بتونه روغنی
ویژگی‌ها	۳		---سایر	32149000	
	۹		پودر بچه و پودر پوستی بزرگسال *	۳۳۰۴۹۱۱۰	فرآورده های زیبایی و آرایشی و فرآورده های برای نگه داری و مراقبت از پوست
				۳۳۰۴۹۱۹۰	
ویژگی‌ها	۹		پودر بچه و پودر پوستی بزرگسال *	۳۳۰۴۹۹۱۰	
				۳۳۰۴۹۹۹۰	
ویژگی‌ها - میکروبی	۹		- شامپوها	33051000	فرآورده ها برای پاکیزگی و آرایش مو توضیح : برای شامپوهای طبی که استاندارد ویژگی ندارند فقط آزمونهای میکروبی انجام می شود

۸۷	فرآورده ها برای بهداشت دهان یا دندان، همچنین پودر و خمیر برای تثبیت دندان (عاریه)؛ نخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندانها (Dental floss) floss) به صورت بسته های خرده فروشی جداگانه.	33061000 - مواد پاک کننده دندان	۹	*	
		33062000 - نخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندانها (Dental floss)	۹		ویژگی ها
		33069000 - خمیر دندان و دهانشویه *	۹	*	
۸۸	سایر فرآورده ها برای استحمام	33073000 - شامپوها	۹		ویژگی ها - میکروبی
	توضیح : برای شامپوهای طبی که استاندارد ویژگی ندارند فقط آزمونهای میکروبی انجام می شود				
۸۹	صابون ها؛ محصولات و فرآورده های آلی تانسئواکتیف که مصرف صابون دارند، به شکل شمش یا میله، چونه، تکه یا به اشکال قالبی، حتی دارای صابون؛ محصولات و فرآورده های آلی تانسئواکتیو که به منظور شستشوی پوست بدن در نظر گرفته شده اند، به شکل مایع یا کرم، بسته بندی شده برای خرده فروشی حتی اگر حاوی صابون باشند؛ کاغذ، آوات، نمد و نبافته های آغشته، اندود شده یا پوشانده شده با صابون یا با مواد پاک کننده (Detergents).	34011110 --- صابون حمام و دستشویی	۹		
		34011120 --- صابون گلسیرینه	۹		
		34011130 --- صابون بچه	۹		
		34011140 --- صابون طبی	۹		
		34011150 --- صابون رختشویی	۹		
	توضیحات : به استثنای دستمال مرطوب آرایشی و بهداشتی	34011190 --- سایر	۹		ویژگی ها
		34011900 -- سایر	۹		
		34012010 --- مایع	۹		
		34012040 --- پودر	۹		
		34012090 --- سایر	۹		
		34013000 - محصولات و فرآورده های آلی تانسئو اکتیف که به منظور شستشوی پوست بدن در نظر گرفته شده اند، به شکل مایع یا کرم، بسته بندی شده برای خرده فروشی حتی اگر حاوی صابون باشند	۹		
۹۰	گاز پاک کن ، مواد آلی تانسئواکتیف(غیر از صابون ها)؛ فرآورده های تانسئواکتیف، فرآورده ها برای شستشو (از جمله فرآورده های کمکی برای شستشو) و فرآورده های تمیز کردن، حتی دارای صابون غیر از	۳۴۰۲۱۱۱۰ گاز پاک کن *	۳		ویژگی ها
		۳۴۰۲۱۱۲۰	۳		

34022010	--- دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فرآورده‌های همانند با بسته‌بندی ۵ کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی	برای ژل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی الزام ارائه COI	۹	آنهایی که مشمول شماره 3401 می باشند.
34022021	--- قرص ماشین ظرفشویی	الزام ارائه COI	۹	
34022029	--- سایر	برای ژل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی الزام ارائه COI	۹	
34022090	--- سایر	برای ژل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی الزام ارائه COI	۹	
34029010	--- پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته‌بندی بیشتر از ۵ کیلوگرم مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی و ماشینی	برای ژل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی الزام ارائه COI	۹	
۳۴۰۳۹۹۱۰	روغن موتور و روان کننده ضد حریق * (روان کننده سیلیکونی)	الزام ارائه COI برای روان کننده ضد حریق	۳ ۳	۹۱ انواع روغن موتور توضیح : روغن موتورها با درجه گرانی 0W پس از بررسی های لازم در آزمایشگاه تایید صلاحیت شده (بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۷/۵ و بخشنامه شماره ۹۵/۱۳۰۳۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ دفتر بررسی و تعیین تعرفه گمرک ایران به گمرکات اجرایی کشور) امکان قرار گرفتن ذیل تعرفه های ۳۴۰۳ را دارند و سایر روغن موتورها ذیل تعرفه های ۲۷۱۰ قرار می گیرند.
34051000	- واکس ها، کرم ها و فرآورده‌های همانند برای کفش یا چرم	الزام ارائه COI	۳	۹۲ انواع واکس

ویژگی‌ها

ویژگی‌ها

		34052000	- واکس‌ها، کرم و فرآورده‌های همانند برای نگهداری مبلمان چوبی، پارکت‌ها یا سایر اشیاء چوبی	الزام ارائه COI	۳	
		34053000	- واکس و فرآورده‌های همانند برای بدنه وسایل نقلیه باستثنای واکس‌ها برای فلزات	الزام ارائه COI	۳	
۹۳	پنیر مایه و کنسانتره‌های آن	35071000	- پنیر مایه و کنسانتره‌های آن		۱	ویژگی‌ها
۹۴	کبریت	36050000	کبریت‌ها، غیر از اشیاء فن‌آتش‌بازی شماره ۳۶۰۴		۵	ویژگی‌ها
۹۵	حشره کش خانگی	۳۸۰۸۹۱۲۱	--- حشره کش خانگی *		۳	ویژگی‌ها
۹۶	انواع پودرها و مواد اطفاء حریق مورد مصرف در کپسولهای آتش‌نشانی و فشنگ‌های انیدریدکربنیک	۳۸۱۳۰۰۰۰	انواع پودرها و مواد اطفاء حریق (از قبیل پودر، کف، گاز، گاز کربنیک، هالو کربن ها و ...) مورد مصرف در کپسولهای آتش‌نشانی و فشنگ‌های انیدریدکربنیک*	برای فشنگ‌های انیدریدکربنیک الزام ارائه COI	۳	ویژگی‌ها
۹۷	انواع مایع ترمز	38190010	-- مایع ترمز آماده *	الزام ارائه COI *	۳	ویژگی‌ها
		38190090			۳	
۹۸	فرآورده‌های ضد یخ و مایعات آماده شده برای ذوب یخ	38200000	فرآورده‌های ضد یخ و مایعات آماده‌شده برای ذوب یخ	*	۳	ویژگی‌ها
۹۹	افزودنی‌های آماده برای سیمان، ملاط و بتون	38244010	-- افزودنی‌های آماده برای سیمان، ملاط و بتون *	الزام ارائه COI	۲	
		۳۸۲۴۴۰۲۰			۲	ویژگی‌ها
		۳۸۲۴۴۰۳۰			۲	
		۳۸۲۴۴۰۹۰			۲	
۱۰۰	بلوک‌های پلی استایرن مورد مصرف در ساختمان	39031110	-- مقاوم در برابر آتش (فقط بلوک‌های پلی استایرن مورد مصرف در ساختمان)*		۲	ویژگی‌ها
۱۰۱	پودر ملامین	۳۹۰۹۲۰۱۰	پودر ملامین (مواد قالب‌گیری ملامین فرم آلدئید) *		۳	ویژگی‌ها
۱۰۲	کربوکسی متیل سلولز گرید خوراکی	۳۹۱۲۳۱۱۰	-- کربوکسی متیل سلولز گرید خوراکی*		۱	ویژگی‌ها

۱۰۳	پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U)	39161010	پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) برای تولید درها و پنجره ها *	۳	ویژگی‌ها
		39162020		۳	ویژگی‌ها
		39169010		۳	ویژگی‌ها
۱۰۴	لوله، شیلنگ و لوازم و ملحقات آنها(مثلاً، اتصالات، زانویی، اتصالات لوله ،فلانچ (Flange))از مواد پلاستیکی	39172100	-- از پلیمرهای اتیلن *	۳	
		39172200	-- از پلیمرهای پروپیلن *	۳	
		39172300	-- از پلیمرهای کلرورونیل *	۳	
		39172900	-- از سایر مواد پلاستیکی (به استثناء شیلنگ قلیان)	۳	
		39173100	-- لوله‌ها و شیلنگهای قابل انعطاف که دارای یک حداقل تحمل فشار تا حد ترکیدگی ۲۷/۶ Mpa باشند.	۳	
		39173200	-- سایر لوله‌ها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور نشده‌باشد، بدون لوازم و ملحقات	۳	ویژگی‌ها
		39173300	-- سایر، که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور نشده‌باشد، با لوازم و ملحقات	۳	
		39173910	--- لوله فایبرگلاس از رزین پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه	۳	
		39173990	--- سایر	۳	
		39174000	--- لوازم و ملحقات	۳	
۱۰۵	نوار تفلون	۳۹۲۰۹۹۱۰	--- نوار تفلون *	۳	ویژگی‌ها
۱۰۶	سایر صفحه ها، ورق ها، ورقه های نازک (Foil- film) و نوار از مواد پلاستیکی. تو ضیح : فرم	39211100	-- از پلیمرهای استیرن(فقط بلوک های پلی استایرن مورد مصرف در ساختمان)*	۲	
		۳۹۲۱۹۰۲۰	--- ورق HPL (High pressure laminated) و ورق CPL(continuous pressure laminated)	۳	ویژگی‌ها

۱۰۷	زیر دوشی و مخزن آب سیفون (آبشویه)	۳۹۲۲۹۰۰۰	زیر دوشی و مخزن آب سیفون (آبشویه)*	۳	ویژگی‌ها - برچسب آب
۱۰۸	کیسه آسپتیک برای بسته بندی مواد غذایی	39232120	کیسه آسپتیک برای بسته بندی مواد غذایی*	۳	ویژگی‌ها
۱۰۹	ظروف برای نوشیدنی ها، بطری های PET و بطری شیرخوری بچه	39233010 39233090	ظروف برای نوشیدنی ها، بطری های PET ، بطری شیرخوری بچه *	۳	ویژگی‌ها
۱۱۰	ظروف غذاخوری ملامینی و پلاستیکی پستانک شیشه شیر کودک	39241010 39241090	--- ظروف غذاخوری و نوشیدنی ملامینی *	۳	ویژگی‌ها
	الزام ارائه COI برای پستانک			۳	ویژگی‌ها
		۳۹۲۴۹۰۰۰	- - - ظروف غذاخوری و نوشیدنی ملامینی و پلاستیکی ، پستانک شیشه شیر کودک *	۳	ویژگی‌ها
۱۱۱	دستکش معاینه و کیسه ادرار و کیسه آبگرم	۳۹۲۶۲۰۱۰	--- دستکش معاینه *	۹	
	الزام ارائه COI برای پستانک	39269020	--- کیسه ادرار	۹	ویژگی‌ها - میکروبی
		۳۹۲۶۹۰۹۰	دستکش معاینه، کیسه ادرار، کیسه آبگرم و پستانک بچه *	۹	
		۳۹۲۶۹۰۹۹	--- کیسه آبگرم و پستانک بچه *	۳	ویژگی‌ها
۱۱۲	لوله و شیلنگ از کائوچوی ولکانیزه سفت نشده با یا بدون لوازم و ملحقات مربوطه (مثلاً اتصالات، زانویی و اتصال لوله (فلانچ))	۴۰۰۹۱۱۹۰ 40091200	--- لوله و شیلنگ، شیلنگ های آتش نشانی و اتصالات آنها *	۳	
		40093100	--- بدون لوازم و ملحقات	۳	
		40093200	--- با لوازم و ملحقات	۳	ویژگی‌ها
		40094100	--- بدون لوازم و ملحقات	۳	
		40094200	--- با لوازم و ملحقات	۳	
۱۱۳	تسمه و مجموعه تسمه های نقاله یا انتقال نیرو، از کائوچوی ولکانیزه.	40103100	- - تسمه انتقال نیرو بی‌انتهای، با مقطع دوزنقه (تسمه V شکل)، شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۸۰	۳	ویژگی‌ها

		سانتیمتر	
۳	40103200	- - تسمه انتقال نیرو بی‌انتها، با مقطع دوزنقه (تسمه V شکل)، غیر شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۸۰ سانتیمتر	
۳	40103300	- - تسمه انتقال نیرو بی‌انتها، با مقطع دوزنقه شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۱۸۰ سانتیمتر و حداکثر ۲۴۰ سانتیمتر	
۳	40103400	- - تسمه انتقال نیرو بی‌انتها، با مقطع دوزنقه (تسمه V شکل)، غیر شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۱۸۰ سانتیمتر و حداکثر ۲۴۰ سانتیمتر	
۳	40103500	- - تسمه همزمان (Synchronous belt) بی‌انتها، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۵۰ سانتیمتر	
۳	40103600	- - تسمه همزمان (Synchronous belt) بی‌انتها، دارای محیط خارجی بیش از ۱۵۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۹۸ سانتیمتر	
۳	40103990	- - - سایر	
۳	40111010	--- تایر سواری با قطر رینگ ۱۳ اینچ	۱۱۴ لاستیک رویی چرخ، بادی، نو، از کانوچو از انواعی که برای اتومبیلهای سواری (همچنین اتومبیلهای استیشن واگن و اتومبیلهای مسابقه به کار می‌رود) به استثناء لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کانوچو (فلاپ)
	40111020	--- تایر سواری با قطر رینگ ۱۴ اینچ	
	40111030	--- تایر سواری با قطر رینگ ۱۵ اینچ	
	40111090	--- سایر	
ویژگی‌ها	40112010	- - با سایز R ۲۲/۵ ۸۰-۳۱۵	
	40112020	- - با سایز R ۲۲/۵ ۶۵-۳۸۵	
	40112030	- - با سایز R ۲۴ ۱۲	
۳	40112090	- - سایر	

۳	40114000	- از انواعی که برای موتور سیکلت به کار می‌رود	
۳	40115000	- از انواعی که برای دو چرخه بکار می‌رود	
۳	40121100	- از انواع مورد استفاده در اتومبیل‌های سواری (همچنین استیشن واگن و اتومبیل‌های مسابقه)	۱۱۵ لاستیک های رویی چرخ، بادی روکش شده یا مستعمل از کانوچو؛ لاستیک رویی توپر یا نیمه توپر، به استثناء فلاپ (لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کانوچو)
۳	40121200	- از انواع مورد استفاده در اتوبوس یا اتومبیل باری (Lorry)	
ویژگی‌ها	40121900	- سایر به استثناء لاستیک توپر و نیمه پر صنعتی و کشاورزی *	
۳	40122000	- لاستیک رویی چرخ، بادی، مستعمل	
۳	40129010	- - - روکش عاجدار لاستیک خودرو به صورت رول یا دو سر بسته از جنس کانوچوئی و ولکانیزه شده جهت روکش نمودن لاستیک‌های فرسوده و مستعمل	
ویژگی‌ها	40129090	- - - سایر به استثناء فلاپ (لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کانوچو) و لاستیک توپر و نیمه پر صنعتی و کشاورزی *	
۳	40131000	- از انواعی که برای اتومبیل سواری (همچنین اتومبیل‌های استیشن واگن و اتومبیل‌های مسابقه)، اتوبوس‌ها و اتومبیل‌های باری به کار می‌رود	۱۱۶ لاستیک تویی، از کانوچو به استثناء فلاپ (لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کانوچو)
ویژگی‌ها	40132000	- از انواعی که برای دوچرخه به کار می‌رود.	
۳	40139020	- - - تیوپ موتور سیکلت	
۳	40139090	- - - سایر	
ویژگی‌ها	40141000	- کاپوت (محافظ)	۱۱۷ کاپوت (محافظ، کاندوم)
ویژگی‌ها	40149000	کیسه آب گرم و پستانک بچه *	۱۱۸ کیسه آب گرم و پستانک بچه
۹	40151100	-- برای جراحی	۱۱۹ انواع دستکش (در صورتیکه روی بسته بندی کالا به استریل بودن آن اشاره شود باید آزمون سترونی هم انجام شود).
ویژگی‌ها	40151910	- - - خانگی	

۹	40151920	--- معاینه	
۳	40151930	-- کارگری و صنعتی	
۴	41041100	- کامل دانه‌دانه، لایه لایه بریده نشده؛ لایه‌های دانه دانه (Full Grain Splits ;grain, unsplit	۱۲۰ چرم و پوست های دباغی شده یا تازه از دباغی (Crust) ولی هنوز رنگ یا رنگ آمیزی درآمده نشده از حیوانات از نوع گاو (همچنین بوفالو) یا حیوانات از نوع اسب، موکنده، حتی لایه لایه بریده شده، ولی آماده نشده به نحوی دیگر.
۴	41044100	- کامل دانه‌دانه، لایه‌لایه بریده نشده؛ لایه‌های دانه‌دانه (Full Grain Splits ;grain, unsplit	
۴	41051000	- به حالت مرطوب (از جمله wet-blue)	۱۲۱ پوست دباغی شده یا تازه از دباغی درآمده ولی رنگ یا رنگ آمیزی نشده (Crust) از گوسفند، بره، پشم کنده، حتی لایه لایه بریده شده، ولی آماده نشده به نحوی دیگر.
۴	41053000	- به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ‌آمیزی نشده (Crust)	
۴	41120000	چرم بیشتر آماده شده بعد از دباغی یا بعد از کراستینگ	۱۲۲ چرم بیشتر آماده شده بعد از دباغی یا بعد از کراستینگ (Crusting) همچنین چرم پارشمینه شده، از گوسفند یا بره، پشم کنده، حتی لایه لایه بریده شده، غیر از چرم های مشمول شماره 4114
۴	42032900	کارگری و صنعتی *	۱۲۳ دستکش کارگری و صنعتی
۵	44101110	انواع تخته از خرده ریز چوب و انواع تخته از خرده ریز چوب با روکش ملامینه *	۱۲۴ انواع تخته از خرده ریز چوب و انواع تخته از خرده ریز چوب با روکش ملامینه
۵	44101190		
۵	44101210		توضیح : آزمون تخته از خرده ریز چوب از نوع مقاوم به رطوبت طولانی مدت می باشد.
۵	44101290		
۵	44101910		
۵	44101990		
۵	44109010		
۵	44109090		

۱۲۵	تخته فیبری از چوب یا از سایر مواد چوبی، حتی به هم فشرده با رزین یا سایر چسباننده های آلی به استثناء قرنیز و پروفیل	44111210	--- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	۵
		۴۴۱۱۱۲۹۲	---- کف پوش روکش شده	۵
	توضیح : آزمون فیبر از نوع مقاوم به رطوبت طولانی مدت می باشد	44111299	---- سایر	۵
		44111310	--- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	۵ *
		44111392	---- کف پوش روکش شده	۵
		44111399	---- سایر	۵
		44111410	--- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	۵ *
		44111490	---- سایر	۵
ویژگی ها		44111492	---- کف پوش	۵
		44111499	--- سایر	۵
		44119210	--- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	۵ *
		44119290	--- سایر	۵
		44119310	--- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	۵ *
		44119390	--- سایر	۵
		44119410	--- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	۵ *
		44119490	--- سایر	۵
۱۲۶	تخته چندلا، پانل های روکش شده و چوب مطبق شده همانند.	44121000	- از بامبو	۵
		44123100	-- با حداقل یک لایه بیرونی از چوب های گرمسیری	۵

۵	44123300	-- سایر، حداقل دارای یک لایه بیرونی از چوب به استثنای تیره سوزنی برگ‌ها از انواع توسکا		
۵	44123400	-- سایر، دارای حداقل یک لایه بیرونی از چوب به استثنای سوزنی برگ‌ها باشد و از آن در شماره فرعی ۴۴۱۲۳۳ نام برده نشده باشد.		
۵	44123900	-- سایر که دارای دو لایه بیرونی از چوب سوزنی برگ‌ها باشد		
۵	44129400	-- تخته چندلا، تخته موری و تخته زهوار		
۵	44129900	-- سایر		
۵	44181090	در و پنجره مقاوم در برابر آتش (ضد حریق) *	۱۲۷	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق)
۵	44182090			.
۵	47020000	خمیر کاغذ به صورت رول مورد مصرف در فرآورده های بهداشتی	۱۲۸	خمیر کاغذ به صورت رول و خمیر لینتر مورد مصرف در فرآورده های پوشک و نوار بهداشتی
۵	47031100	یکبار مصرف پوشک و نوار بهداشتی *		
۵	47031900	و		
۵	47031900	خمیر لینتر مورد مصرف در فرآورده های پوشک و نوار بهداشتی *		
۵	47032100			
۵	47032900			
۵	47041100			
۵	47041900			
۵	47042100			
۵	47042900			
۵	47050000			

مقاومت در برابر آتش

ویژگی‌ها

۵	47061000		
۵	47062000		
۵	47063000		
۵	47069100		
۵	47069200		
۵	47069300		
ویژگی‌ها	۵	کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق.	۱۲۹ کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق
۵	48025500	-- به وزن هر متر مربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم به صورت رول	۱۳۰ کاغذ قشر زده و اندوده نشده، از انواعی که برای نوشتن یا چاپ یا سایر مقاصد گرافیکی مورد استفاده قرار می گیرد، غیر از کاغذهای شماره های ۴۸۰۱ یا ۴۸۰۳ کاغذ و مقوای دست ساز.
۵	48025600	-- به وزن هر مترمربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم به صورت ورق که به حالت تا نشده یک ضلع آن از ۴۳۵ میلیمتر و ضلع دیگر ۲۹۷ میلیمتر بیشتر نباشد	توضیح : انواع کاغذ چاپ، تحریر و فتوکپی (به وزن هر متر مربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم) مشمول استاندارد اجباری می باشند.
ویژگی‌ها	۵	-- سایر، به وزن هر متر مربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم	
۵	48026200	-- به صورت ورق که به حالت تا نشده یک ضلع آن از ۴۳۵ میلیمتر و ضلع دیگر از ۲۹۷ میلیمتر بیشتر نباشد	
۵	48026900	-- سایر	
۵	48030000	-- کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالیت یا دستمال کاغذی، حوله پاک کردن آرایش، دست پاک کن، حوله یا کاغذهای همانند که برای مصارف خانگی، بهداشتی یا توالیت مورد استفاده قرار می گیرد، اوات سلولز و ورقه های الیاف سلولزی (نطع)، حتی کرپ شده، چین دار شده، نقش برجسته شده (Embossed)، سوراخ شده، رنگ شده در سطح، تزئین شده در سطح یا چاپ شده به شکل رول یا ورق.	۱۳۱ کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالیت یا دستمال کاغذی، حوله پاک کردن آرایش، دست پاک کن، حوله یا کاغذهای همانند که برای مصارف خانگی، بهداشتی یا توالیت مورد استفاده قرار می گیرد، اوات سلولز و ورقه های الیاف سلولزی (نطع)، حتی کرپ شده، چین دار شده، نقش برجسته شده (Embossed) ، سوراخ شده، رنگ شده در سطح، تزئین شده در سطح یا چاپ شده به شکل رول یا ورق.
ویژگی‌ها - میکروبی		(در صورتیکه روی بسته بندی کالا به بهداشتی بودن آن اشاره شود باید آزمون میکروبی هم انجام شود.)	

۱۳۲	کرافت لاینر	۴۸۰۴۱۱۰۰	کرافت لاینر *	۵	ویژگی ها
		۴۸۰۴۱۹۰۰		۵	
۱۳۳	کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق	۴۸۱۰۲۲۰۰	کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق *	۵	ویژگی ها
۱۳۴	انواع جعبه‌های مقوایی مورد استفاده برای شیرینی و مواد غذایی	۴۸۱۱۹۰۲۰	- - قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایه های متفاوت که لایه های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی	۵	ویژگی ها - میکروبی
۱۳۵	کاغذ دیواری و پوشش های دیواری همانند؛ کاغذ پشت شیشه.	48142000	- کاغذ دیواری و پوشش‌های دیواری همانند متشکل از کاغذ با رویه اندوده یا پوشانده شده بالایه‌ای از ماده پلاستیکی، دانه‌دار شده (Grained)، داغ‌زده، رنگ‌شده، چاپ‌شده با نقش و نگار، یا به نحوی دیگر تزئین‌شده باشد.	۵	ویژگی ها
		48149000		۵	
۱۳۶	پاکت پستی	48171000	- پاکت پستی *	۵	ویژگی ها
۱۳۷	کاغذ توالث، دستمال، دستمال پاک‌کردن آرایش و حوله	48181000	- کاغذ توالث	۵	
	(در صورتیکه روی بسته بندی کالا به بهداشتی بودن آن اشاره شود باید آزمون میکروبی هم انجام شود.)	48182000	- دستمال، دستمال پاک‌کردن آرایش و حوله	۵	ویژگی ها
۱۳۸	کارتن، قوطی، جعبه، کیسه، پاکت قیفی و سایر محفظه های بسته بندی، از کاغذ، مقوا، اوات سلولز یا ورقه های الیاف سلولزی (نطع)؛ جعبه جای کلاسور، کازیه، و اشیاء همانند، از کاغذ یا مقوا از انواع مورد استفاده در دفتر کار، مغازه یا همانند	48191000	- کارتن، قوطی و جعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار	۵	ویژگی ها
		۴۸۱۹۲۰۱۰	- - قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایه های متفاوت که لایه های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی	۵	ویژگی ها - میکروبی
		۴۸۱۹۲۰۹۰		۵	
		48193000	- کیسه به عرض پایه ۴۰ سانتیمتر یا بیشتر	۵	
		48194000	- سایر کیسه‌ها، از جمله کیسه‌های قیفی	۵	ویژگی ها
		48195000	- سایر محفظه های بسته بندی *	۵	
۱۳۹	پپله کرم ابریشم مناسب برای باز کردن	۵۰۱۰۰۰۰	پپله کرم ابریشم مناسب برای باز کردن	۴	ویژگی ها

۱۴۰	ابریشم خام (نتابیده)	۵۰۰۲۰۰۰۰	ابریشم خام (نتابیده)	۴	ویژگی‌ها
۱۴۱	نخ ابریشم	۵۰۰۴۰۰۹۰	-- سایر	۴	ویژگی‌ها
۱۴۲	پشم، حلاجی نشده و شانه نزده	51011100	-- پشم چیده شده	۴	
		51011900	-- سایر	۴	
		51012100	-- پشم چیده شده	۴	ویژگی‌ها
		51012900	-- سایر	۴	
		51013000	- کربونیزه شده	۴	
	موی نرم (کرک) یا زیر حیوان، حلاجی نشده یا شانه نزده	51021100	-- از بز کشمیری	۴	
		51021900	-- سایر	۴	ویژگی‌ها
		۵۱۰۲۲۰۰۰	- موی زیر حیوان	۴	
۱۴۳	پشم، موی نرم (کرک) یا زیر حیوان، حلاجی شده یا شانه زده (از جمله پشم شانه زده به صورت توده «Fragments»)	51051000	- پشم حلاجی شده	۴	
		51052100	-- «پشم شانه زده به صورت توده»	۴	
		51052900	-- سایر	۴	ویژگی‌ها
		51053100	-- از بز کشمیری	۴	
		51053900	-- سایر	۴	
۱۴۴	نخ از پشم حلاجی شده، آماده نشده برای خرده فروشی	51061000	- دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پشم	۴	ویژگی‌ها
		51062000	- دارای کمتر از ۸۵ درصد وزنی پشم	۴	
۱۴۵	نخ از پشم شانه زده، آماده نشده برای خرده فروشی	51071000	- دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پشم	۴	ویژگی‌ها

۴	-- سایر پارچه‌ها	52083900	
۴	-- ساده‌باف، به وزن هر متر مربع حداکثر ۱۰۰ گرم	52084100	
۴	-- سایر	52084290	
۴	-- سایر پارچه‌ها	52084900	
۴	-- ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از ۱۰۰ گرم	52085200	
۴	-- سایر پارچه‌ها	52085900	
۴	-- ساده باف	۵۲۰۹۱۱۰۰	۱۵۱ پارچه های تار و پود باف از پنبه، که دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه بوده و وزن هر متر مربع آنها بیش از 200 گرم باشد.
۴	-- سه نخ یا چهارنخ جناعی‌باف، همچنین جناعی مورب باف	۵۲۰۹۱۲۰۰	
۴	-- سایر پارچه‌ها	۵۲۰۹۱۹۰۰	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.
۴	-- ساده باف	52092100	
۴	-- سه نخ یا چهارنخ جناعی‌باف، همچنین جناعی مورب باف	52092200	
ویژگی‌ها	۴ -- سایر پارچه‌ها سفید شده	52092900	
۴	-- ساده باف	52093100	
۴	-- سه نخ یا چهار نخ جناعی باف، همچنین جناعی مورب باف	52093200	
۴	-- سایر پارچه‌ها رنگرزی شده	52093900	
۴	-- ساده باف	52094100	
۴	-- پارچه‌های موسوم به «دنیم» (Denim)	52094200	
ویژگی‌ها	۴ -- سایر پارچه‌های سه نخ یا چهارنخ جناعی‌باف، همچنین جناعی مورب باف	52094300	

۴	۴	۵۲۰۹۴۹۰۰	-- سایر پارچه‌ها از نخ های رنگی	
۴	۴	۵۲۰۹۵۱۰۰	-- ساده باف	
۴	۴	۵۲۰۹۵۲۰۰	-- سه نخ یا چهار نخ جناعی باف، همچنین جناعی مورب باف	
۴	۴	۵۲۰۹۵۹۰۰	-- سایر پارچه‌ها چاپ شده	
۴	۴	۵۲۱۰۲۱۰۰	-- ساده باف	۱۵۲
۴	۴	۵۲۱۰۲۹۰۰	-- سایر پارچه‌ها سفید شده	پارچه های تار و پود باف از پنبه، دارای کمتر از 85 درصد وزنی پنبه، عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده و وزن هر متر مربع آنها از 200 گرم بیشتر نباشد.
۴	۴	۵۲۱۰۳۱۰۰	-- ساده باف	
۴	۴	۵۲۱۰۳۲۰۰	-- سه نخ یا چهار نخ جناعی باف، همچنین جناعی مورب باف	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.
ویژگی‌ها	۴	۵۲۱۰۳۹۰۰	-- سایر پارچه‌ها رنگرزی شده	
۴	۴	۵۲۱۰۴۱۰۰	-- ساده باف	
۴	۴	۵۲۱۰۴۹۰۰	-- سایر پارچه‌ها از نخ های رنگی	
۴	۴	۵۲۱۰۵۱۰۰	-- ساده باف	
۴	۴	۵۲۱۰۵۹۰۰	-- سایر پارچه‌ها چاپ شده	
۴	۴	۵۲۱۱۲۰۰۰	-- سفید (رنگبری) شده (Bleached)	۱۵۳
۴	۴	۵۲۱۱۳۱۰۰	-- ساده باف	پارچه های تار و پود باف از پنبه، دارای کمتر از 85 درصد وزنی پنبه، عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده و وزن هر متر مربع آنها بیش از 200 گرم باشد.
ویژگی‌ها	۴	۵۲۱۱۳۲۰۰	-- سه نخ یا چهار نخ جناعی باف، همچنین جناعی مورب باف	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.
۴	۴	۵۲۱۱۳۹۰۰	-- سایر پارچه‌ها رنگرزی شده	
۴	۴	۵۲۱۱۴۱۰۰	-- ساده باف	

ویژگی‌ها	۴	52114200	-- پارچه‌های موسوم به «دنییم (Denim)»
	۴	52114300	-- سایر پارچه‌های سه نخ یا چهار نخ جناعی باف، همچنین جناعی مورب باف
	۴	52114900	-- سایر پارچه‌ها از نخ های رنگی
	۴	52115100	-- ساده باف
	۴	52115200	-- سه نخ یا چهار نخ جناعی باف، همچنین جناعی مورب باف
ویژگی‌ها	۴	52115900	-- سایر پارچه‌ها چاپ شده
	۴	52121200	-- سفید شده
	۴	52121300	-- رنگری شده
	۴	52121400	-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون
	۴	52121500	-- چاپ شده
	۴	52122200	-- سفید شده
	۴	52122300	-- رنگری شده
	۴	52122400	-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون
	۴	52122500	-- چاپ شده
	۴	54071000	-- پارچه‌های تار و پود باف که از نخ بسیار مقاوم نایلونی یا از نخ سایر پلی آمیدها یا از نخ پلی استرها به دست می آیند.
ویژگی‌ها	۴	54072020	--- سایر از پلی پروپیلن
	۴	54072090	--- سایر

توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.

پارچه های تار و پود باف از نخ رشته های سنتتیک، همچنین پارچه های تار و پود باف که از مواد شماره ۵۴۰۴ به دست می آیند.

توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها

بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان
اعلام شده است، انجام می شود.

۴	-- سفیدنشده یا سفیدشده	54074100	
۴	-- رنگرزی شده	54074200	
۴	-- از نخهای به رنگهای گوناگون	54074300	
۴	-- چاپشده	54074400	
۴	-- سفیدنشده یا سفید شده	54075100	
۴	-- رنگرزی شده	54075200	
۴	-- از نخهای به رنگهای گوناگون	54075300	
۴	-- چاپشده	54075400	
۴	- - که دارای ۸۵ درصد وزنی یا بیشتر رشتههای پلیاستر غیر تکستوره باشند	54076100	
ویژگی ها	۴	-- سفیدنشده یا سفیدشده	54077100
	۴	-- رنگرزی شده	54077200
	۴	-- از نخهای به رنگهای گوناگون	54077300
	۴	-- چاپ شده	54077400
	۴	-- سفید نشده یا سفید شده	54078100
	۴	-- رنگرزی شده	54078200
	۴	-- از نخهای به رنگهای گوناگون	54078300
	۴	-- چاپشده	54078400
	۴	-- سفیدنشده یا سفیدشده	54079100

۴	54079200	-- رنگریزی شده	
۴	54079300	-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	
۴	54079400	-- چاپ‌شده	
۴	54081000	- پارچه‌های تار و پود باف که از نخ بسیار مقاوم از ریون ویسکوز به دست می‌آیند.	۱۵۶
۴	54082100	-- سفیدنشده یا سفیدشده	پارچه های تار و پود باف از نخ رشته های مصنوعی، همچنین پارچه های تار و پود باف که از مواد شماره ۵۴۰۵ به دست می آیند.
۴	54082200	-- رنگریزی شده	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.
۴	54082300	-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	
۴	54082400	-- چاپ‌شده	
۴	54083100	-- سفیدنشده یا سفید شده	
۴	54083200	-- رنگریزی شده	
۴	54083300	-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	
۴	54083400	-- چاپ‌شده	
۴	55121100	-- سفیدنشده یا سفید شده	۱۵۷
۴	55121900	-- سایر	پارچه های تار و پودباف از الیاف سنتتیک غیر یکسره، که دارای حداقل 85 درصد وزنی الیاف سنتتیک غیر یکسره باشند.
۴	55122100	-- سفیدنشده یا سفید شده	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.
۴	55122900	-- سایر	
۴	55129100	-- سفیدنشده یا سفیدشده	
۴	55129900	-- سایر	

ویژگی‌ها

ویژگی‌ها

ویژگی‌ها	۴	-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف	55131100	پارچه های تاروپودباف از الیاف سنتتیک غیر یکسره، که کمتر از 85 درصد وزن آنها از این الیاف باشد، عمدتاً یا منحصرأ با پنبه مخلوط شده، که وزن هر متر مربع آنها از 170 گرم بیشتر نباشد.	۱۵۸
	۴	-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی، همچنین جناغی مورب باف	55131200		
	۴	-- سایر پارچه‌های تار و پود باف از الیاف غیر یکسره پلی استر	55131300	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	
	۴	-- سایر پارچه‌های تار و پودباف	55131900		
	۴	-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف	55132100		
	۴	-- سایر پارچه‌های تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی استر	55132300		
	۴	-- سایر پارچه‌های تار و پود باف	55132900		
	۴	-- از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف	55133100		
ویژگی‌ها	۴	-- سایر پارچه‌های تار و پودباف	55133900		
	۴	-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف	55134100		
	۴	-- سایر پارچه‌های تار و پودباف	55134900		
	۴	-- از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف	55141100	پارچه های تار و پود باف از الیاف سنتتیک غیریکسره، که کمتر از 85 درصد وزن آنها از این الیاف باشد، عمدتاً یا منحصرأ با پنبه مخلوط شده، که وزن هر متر مربع آنها بیش از 170 گرم باشد.	۱۵۹
ویژگی‌ها	۴	-- از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	55141200		
	۴	-- سایر پارچه‌های تار و پودباف	55141900	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	
	۴	-- از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف	55142100		
	۴	-- از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	55142200		
	۴	-- سایر پارچه‌های تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی استر	55142300		

ویژگی‌ها	۴	55142900	-- سایر پارچه‌های تار و پودباف
	۴	55143000	- از نخ‌هایی به رنگهای متفاوت
	۴	55144100	-- از الیاف غیر یکسره پلی‌استر، ساده باف
	۴	55144200	-- از الیاف غیر یکسره پلی‌استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف
	۴	55144300	-- سایر پارچه‌های تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی‌استر
ویژگی‌ها	۴	55144900	-- سایر پارچه‌های تار و پودباف
	۴	55151100	-- که عمدتاً یا منحصراً با الیاف غیر یکسره ریون ویسکوز مخلوط شده باشند
	۴	55151200	-- که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند
	۴	55151300	-- که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند
	۴	55151900	-- که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند.
	۴	55152100	-- که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند.
	۴	55152200	-- که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند
	۴	55159100	-- که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند
ویژگی‌ها	۴	55161100	-- سفید نشده یا سفید شده
	۴	55161200	-- رنگری شده

۱۶۰ سایر پارچه های تار و پودباف از الیاف سنتتیک غیر یکسره

توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.

۱۶۱ پارچه های تار و پودباف از الیاف مصنوعی غیر یکسره

توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها

۴	55161300	-- از نخ‌های به رنگ گوناگون	بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.
۴	55161400	-- چاپ شده	
۴	55162100	-- سفید نشده یا سفید شده	
۴	55162200	-- رنگری شده	
۴	55162300	-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	
۴	55162400	-- چاپ شده	
۴	55163100	-- سفید نشده یا شده	
۴	55163200	-- رنگری شده	
۴	55163300	-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	
۴	55163400	-- چاپ شده	
۴	55164100	-- سفید نشده یا سفید شده	
۴	55164200	-- رنگری شده	
۴	55164300	-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	
۴	55164400	-- چاپ شده	
۴	55169100	-- سفید نشده یا سفید شده	
۴	55169200	-- رنگری شده	
۴	55169300	-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	
۴	55169400	-- چاپ شده	

۱۶۲	منسوج نبافته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی و ملحفه یکبار مصرف استریل مورد مصرف در پزشکی	56031110	منسوج نبافته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی *	۴	ویژگی‌ها
		56031190		۴	
		56031210		۴	
		56031290		۴	
		۵۶۰۳۱۳۹۰	-- ملحفه یکبار مصرف استریل مورد مصرف در پزشکی *	۴	
		56031400	منسوج نبافته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی *	۴	ویژگی‌ها
		56039100		۴	
		56039200		۴	
		56039300		۴	
		56039400		۴	
۱۶۳	انواع فرش ماشینی	۵۷۰۵۰۰۹۰	انواع فرش ماشینی *	۴	برچسب گذاری
۱۶۴	پارچه های مخمل و پلوش تار و پودباف و پارچه های شنیل، غیر از پارچه های مشمول شماره ۵۸۰۲ یا 5806	58011000	- از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان	۴	ویژگی‌ها
		58012100	-- پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز پودی، قطع نشده	۴	
		58012200	-- سایر پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز پودی قطع شده، راه راه (مخمل کبریتی Corduroy)	۴	
		58012300	-- سایر پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز پودی	۴	
		58012600	-- پارچه‌های شنیل	۴	
		58013100	-- پارچه مخمل و پلوش با پرز پودی	۴	
		58013200	-- پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز پودی، قطع شده، راه راه (مخمل	۴	
				۴	

کبریتی (Corduroy)			
۴	--- سایر	۵۸۰۱۳۳۹۰	
۴	-- پارچه‌های شنیل	58013600	
۴	-- پارچه‌های مخمل و پلوش	58013700	
۴	- از سایر مواد نسجی	58019000	
۴	- گاز، بغیر از پارچه های باریک	58030000	۱۶۵ گاز (Gauze) به غیر از پارچه های باریک مشمول ردیف ۵۸۰۶
۴	- تورباف‌ها و سایر پارچه‌های توری	58041000	۱۶۶ تورباف ها (Tulles) و سایر پارچه های توری غیر از پارچه های تار و پودباف، کشباف یا قلاب باف؛ به صورت توپ، نوار دانتل ها (Lace) یا فرم مشخص (In motifs) غیر از پارچه های مشمول شماره ۶۰۰۲ لغایت ۶۰۰۶
ویژگی‌ها	۴ - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی	58042100	
۴	-- از سایر مواد نسجی	58042900	
توضیح : پارچه های حلقوی سه بعدی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند			
۴	--- از پلی آمید ۶ آغشته شده	۵۹۰۲۱۰۱۰	۱۶۷ منسوج تایر (پارچه استخوان بندی)
۴	---- از پلی آمید ۶ آغشته نشده	۵۹۰۲۱۰۲۰	
۴	---- از پلی آمید ۶ و ۶ آغشته شده	۵۹۰۲۱۰۳۰	
ویژگی‌ها	۴ --- از پلی آمید ۶ و ۶ آغشته نشده	۵۹۰۲۱۰۴۰	
۴	--- شیفر (Chiefer) مخصوص استخوان بندی لاستیک چرخ	59021050	
۴	--- منسوج تایر (پارچه استخوان بندی) *	59021090	
۴	--- منسوج تایر (پارچه استخوان بندی) از پلی استر آغشته شده *	59022010	

۴	59022020	--- منسوج تایر (پارچه استخوان بندی) از پلی استر آغشته نشده *	
۴	59029000	- منسوج تایر (پارچه استخوان بندی) *	
۴	60011000	- پارچه‌های معروف به «پرزبلند»	۱۶۸ پارچه های مخمل و پلوش، از جمله پارچه های معروف به پرزبلند(long pile) و پارچه های پرز
۴	60012100	-- از پنبه	حلقوی، کشیاف یا قلاب باف
۴	60012200	-- از الیاف سنتتیک یا مصنوعی	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود
۴	60012900	-- از سایر مواد نسجی	
۴	60019100	-- از پنبه	-پارچه های حلقوی سه بعدی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند
۴	60019200	-- از الیاف سنتتیک یا مصنوعی	
۴	60019900	-- از سایر مواد نسجی	
۴	60052200	-- رنگ شده	۱۶۹ پارچه های کشیاف تاری (از جمله آنهایی که به وسیله ماشین کشیاف براق بافی تهیه می شوند) غیر از پارچه های مشمول شماره ۶۰۰۱ لغایت ۶۰۰۴
۴	60052300	-- از نخهایی با رنگهای مختلف	
۴	60052400	-- چاپ شده	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود
۴	60054200	-- رنگ شده	
۴	60054300	-- از نخهایی با رنگهای مختلف	- پارچه های حلقوی سه بعدی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند
۴	60054400	-- چاپ شده	
۴	60059000	- سایر	
۴	60062200	-- رنگ شده	۱۷۰ سایر پارچه های کشیاف یا قلاب باف
۴	60062300	-- از نخهایی با رنگهای مختلف	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها

۴	بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود	60062400	-- چاپ شده	۴
۴		60063200	-- رنگ شده	۴
۴		60063300	-- از نخهایی با رنگهای مختلف	۴
۴		60063400	-- چاپ شده	۴
۴		60064200	-- رنگ شده	۴
۴		60064300	-- از نخهایی با رنگهای مختلف	۴
۴		60064400	-- چاپ شده	۴
۴		60069000	-- سایر	۴
۴	۱۷۱	61032900	-- از سایر مواد نسجی	۴
۴		61033900	-- از سایر مواد نسجی	۴
۴		61034900	-- از سایر مواد نسجی	۴
توضیح : در صورتی که برای پوشاک استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود				
	۱۷۲	۶۱۰۴۲۹۰۰	-- از سایر مواد نسجی	ویژگیها
		۶۱۰۴۳۹۰۰	-- از سایر مواد نسجی	
		۶۱۰۴۴۹۰۰	-- از سایر مواد نسجی	
		۶۱۰۴۵۹۰۰	-- از سایر مواد نسجی	
		۶۱۰۴۶۹۰۰	-- از سایر مواد نسجی	

۱۷۳	پیراهن مردانه یا پسرانه، کشیاف یا قلاب باف	61059000	- از سایر مواد نسجی	۴	ویژگی‌ها
۱۷۴	پیراهن، بلوز (Blouse)، بلوز میزیه (Shirt blouse) زنانه یا دخترانه، کشیاف یا قلاب باف.	61069000	- از سایر مواد نسجی	۴	ویژگی‌ها
۱۷۵	زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip) تنگه، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله ای حمام، روب دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشیاف یا قلاب باف.	61089900	- از سایر مواد نسجی	۴	ویژگی‌ها
۱۷۶	تی شرت (T-shirt) ، زیرپوش چسبان و همانند کشیاف یا قلاب باف.	61099000	- از سایر مواد نسجی	۴	ویژگی‌ها
۱۷۷	پیراهن یقه اسکی، پولور (Pullover)، کاردیگان، جلیقه ها (Waist Coats) و اشیاء همانند، کشیاف یا قلاب باف.	61109000	- از سایر مواد نسجی	۴	ویژگی‌ها
۱۷۸	لباس و متفرعات لباس نوزادان، کشیاف یا قلاب باف	61119000	- از سایر مواد نسجی	۴	ویژگی‌ها
۱۷۹	گرمکن ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس شنا، کشیاف یا قلاب باف.	61121900	- از سایر مواد نسجی	۴	ویژگی‌ها
۱۸۰	جوراب شلوازی (Panty hose tights) جوراب های زنانه (Stockings) جوراب ها (Socks) و سایر جوراب آلات شامل جوراب آلات تراکمی (Compression) درجه بندی شده (graduated) (برای مثال، جوراب های واریس) و پای پوش ها (Footwear) بدون بکار بردن کفه (Soles) کشیاف (Knitted) یا قلاب بافی شده	61152900	- از دیگر مواد منسوج	۴	ویژگی‌ها
	سایر جوراب آلات شامل جوراب آلات تراکمی (Compression) درجه بندی شده (graduated) (برای مثال، جوراب های واریس) و پای پوش ها (Footwear) بدون بکار بردن کفه (Soles) کشیاف (Knitted) یا قلاب بافی شده	61159900	- از سایر مواد نسجی	۴	
۱۸۱	سایر متفرعات لباس دوخته و مهیا، کشیاف یا قلاب باف؛ اجزاء لباس یا متفرعات لباس، کشیاف یا قلاب باف.	61171000	- شال، اشارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسری، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشیاء همانند	۴	
۱۸۲	لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble) ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا) مردانه یا پسرانه.	۶۲۰۳۲۹۰۰	از سایر مواد نسجی (لباس بصورت مجموعه)	۴	ویژگی‌ها
		۶۲۰۳۳۹۰۰	از سایر مواد نسجی (ژاکت و ژاکت ورزشی)	۴	
		62034900	- از سایر مواد نسجی	۴	
۱۸۳	لباس به صورت دست ،به صورت مجموعه (Ensemble) ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند	۶۲۰۴۲۹۰۰	از سایر مواد نسجی (لباس بصورت مجموعه)	۴	

	۴	از سایر مواد نسجی(ژاکت و ژاکت ورزشی)	۶۲۰۴۳۹۰۰	dress ، دامن ، دامن شلواری ، شلوار، شلوار سرهم	
ویژگی ها	۴	- از سایر مواد نسجی	۶۲۰۴۴۹۰۰	دارای بند و پیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه	
	۴	- از سایر مواد نسجی	۶۲۰۴۵۹۰۰		
	۴	- از سایر مواد نسجی	۶۲۰۴۶۹۰۰		
ویژگی ها	۴	- از سایر مواد نسجی	62059000	پیراهن مردانه یا پسرانه	۱۸۴
ویژگی ها	۴	از سایر مواد نسجی(پیراهن و بلوز)	۶۲۰۶۹۰۰	پیراهن و بلوز زنانه یا دخترانه	۱۸۵
ویژگی ها	۴	پوشاک حفاظتی برای آتش نشانها و دستکش حفاظتی برای آتش نشانها * الزام ارائه COI	62114300	پوشاک حفاظتی برای آتش نشانها و دستکش	۱۸۶
	۴		62114900	حفاظتی برای آتش نشانها	
ویژگی ها	۴	- پستان بند و سینه بند	62121000	پستان بند و سینه بند	۱۸۷
	۴	- از الیاف سنتتیک	62143000	شال، اشارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و	۱۸۸
ویژگی ها	۴	- از الیاف مصنوعی	62144000	روسری، مقنعه و روبند و تورصورت (Veil) و اشیاء همانند.	
	۴	- از سایر مواد نسجی	62149000		
ویژگی ها	۴	دستکش حفاظتی برای آتش نشانها الزام ارائه COI	62160000	دستکش حفاظتی برای آتش نشانها)	۱۸۹
ایمنی الکتریکی	۴	- پتوهای برقی	63011000	پتو - زیرانداز سفری - پتوهای برقی - تشکچه های برقی	۱۹۰
	۴	- پتو و زیرانداز سفری (غیر از پتوی برقی) از الیاف سنتتیک	63014000		
برچسب گذاری	۴	- سایر پتوها و زیراندازهای سفری	۶۳۰۱۹۰۰۰		
		توضیح : از این تعرفه تشکچه های برقی از نظر ایمنی الکتریکی آزمون می گردند			
ویژگی ها	۴	- از الیاف سنتتیک	63061200	روپوش کالا، پرده سایبان، پرده سایبان در و پنجره ، چادر	۱۹۱

۴	۶۳۰۶۱۹۰۰	- از سایر مواد نسجی		
۴	۶۳۰۶۲۲۰۰	- از الیاف سنتتیک		
۴	۶۳۰۶۲۹۰۰	- از سایر مواد نسجی		
۴	۶۳۰۶۴۰۰۰	- تشک‌های بادی (Pneumatic)		
۴	۶۴۰۱۱۰۱۰	کفش ضد آتش *	الزام ارائه COI	ویژگی‌ها
۴	۶۴۰۱۱۰۹۰	کفش‌های ایمنی برای استفاده در مشاغل حرفه ای *		
۴	۶۴۰۲۱۹۹۰	کفش ضد آتش و چکمه های آتش نشانی *	الزام ارائه COI	۱۹۳
۴	۶۴۰۲۲۰۰۰			
۴	۶۴۰۲۹۱۰۰			ویژگی‌ها
۴	۶۴۰۲۹۹۰۰			
۴	۶۴۰۳۴۰۰۰	- سایر کفش‌ها که در قسمت جلو دارای سرپنجه محافظ فلزی باشند		۱۹۴
۴	۶۴۰۳۵۱۰۰	- کفش ضد آتش و کفش ایمنی برای استفاده در مشاغل حرفه ای *	برای کفش و چکمه آتش نشانی	
۴	۶۴۰۳۵۹۰۰		الزام ارائه COI	
۴	۶۴۰۳۹۱۰۰	- چکمه های طبی برای پسران ، جوانان و مردان *	الزام ارائه COI	ویژگی‌ها
۴	۶۴۰۳۹۹۰۰	- کفش ضد آتش و چکمه های آتش نشانی *	الزام ارائه COI	
۴	۶۴۰۵۲۰۱۰	- کفش ضد آتش فاقد پنبه نسوز	الزام ارائه COI	
۴	۶۴۰۵۲۰۹۰	- کفش آتش نشانی *	الزام ارائه COI	
۴	۶۴۰۵۹۰۰۰	- چکمه های طبی برای پسران ، جوانان و مردان *	الزام ارائه COI	

۱۹۵	انواع کلاه ایمنی	65061010	--- کلاه ضدآتش فاقد پنبه‌نسوز	الزام ارائه COI	۴	ویژگی‌ها
		65061080	-- کلاه ایمنی موتورسواران		۴	
		65061090	--- سایر (انواع کلاه ایمنی)		۴	
		65069100	-- از کانوچو یا از ماده پلاستیک		۴	
		65069900	-- از سایر مواد*		۴	
۱۹۶	--- انواع عصای معلولین و انواع واکر	66020000	انواع عصای معلولین و انواع واکر*		۹	ویژگی‌ها
۱۹۷	انواع سنگهای برش و سایش*	۶۸۰۴۱۰۰۰	--- انواع سنگهای برش و سایش*		۶	
	توضیح : سنگ های کف ساب مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.	68042100			۶	
		۶۸۰۴۲۲۳۰			۶	ویژگی‌ها
		۶۸۰۴۲۲۹۰			۶	
		68042300			۶	
۱۹۸	پشم پدست آمده از تفاله مذاب فلزات ، از جوش ، از صخره و پشم های معدنی	۶۸۰۶۱۰۹۰	عایقهای حرارتی مورد استفاده در ساختمان بر پایه پشم های معدنی (پشم شیشه و پشم سنگ)		۲	ویژگی‌ها
۱۹۹	عایق های رطوبتی*	۶۸۰۷۱۰۱۰	--- عایق های رطوبتی مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، دیوار، پی*	الزام ارائه COI* برای عایق های رطوبتی به استثنا ایزوگام	۲	ویژگی‌ها
		68071090			۲	
۲۰۰	اشیاء ساخته شده از سیمان، از بتون یا از سنگ مصنوعی، حتی مسلح شده	68101110	--- بلوک و آجر برای ساختمان*		۲	ویژگی‌ها
		68101190			۲	

	۲		--- مورد مصرف در سقف، بام	68101910		
	۲		--- مورد مصرف برای سنگفرش	68101920		
	۲		--- از بتون	68101930		
	۲		- حاوی پنبه نسوز (Asbestos)	68114000	۲۰۱	اشیاء ساخته شده از سیمان و پنبه نسوز، از سیمان و سلولز و همانند.
ویژگی‌ها	۲	الزام ارائه COI	-- ورق‌های موجدار (Corrugated sheets)	68118100		
	۲	الزام ارائه COI	-- سایر ورق‌ها، پانل‌ها و سوفالهای (Tiles) و اقلام مشابه	68118200		
	۲	الزام ارائه COI	-- سایر اقلام (Articles)	68118900		
ویژگی‌ها	۲	الزام ارائه COI	پوشاک حفاظتی برای آتش نشانها و دستکش حفاظتی برای آتش نشانها *	68129100	۲۰۲	پوشاک حفاظتی برای آتش نشانها و دستکش حفاظتی برای آتش نشانها
				68129900		
ویژگی‌ها	۸		-- لنت صفحه کلاچ و لنت ترمز برای وسایل نقلیه موتوری *	۶۸۱۳۲۰۰۰	۲۰۳	لنت صفحه کلاچ و لنت ترمز برای وسایل نقلیه موتوری
	۸			68138100		
	۸			68138910		
	۸			68138990		
	۲	*	- آجر ساختمان	69041000	۲۰۴	آجر ساختمان
ویژگی‌ها	۲	*	- آجر ساختمان *	69049000		
ویژگی‌ها	۲	*	- سفال پوشش بام	69051000	۲۰۵	سفال پوشش بام
	۲			69059000		
ویژگی‌ها	۲	*	لوله، ناودان و اتصالات (Fittings) لوله‌کشی از سرامیک.	69060000	۲۰۶	لوله، ناودان و اتصالات (Fittings) لوله کشی از سرامیک
ویژگی‌ها	۲	*	-- با ضریب جذب آب وزنی حداکثر ۵,۰ درصد	69072100	۲۰۷	کاشی و چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، بدون ورنی و بدون لعاب، از سرامیک؛

ویژگی‌ها	۲	*	--- با ضریب جذب آب وزنی بیش از ۰.۵ درصد و حداکثر ۱۰ درصد	69072200	مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری، بدون ورنی و بدون لعاب از سرامیک، حتی روی تکیه گاه
ویژگی‌ها	۲	*	--- با ضریب جذب آب وزنی بیش از ۱۰ درصد	69072300	
ویژگی‌ها	۲	*	--- مکعب های موزائیک کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی ۶۹۰۷۴۰ می شوند.	69073000	
ویژگی‌ها	۲	*	---	69074090	
ویژگی‌ها	۲	الزام ارائه COI برای فلاش تانک	--- از چینی	69101000	۲۰۸ ظروفشویی، روشویی، پایه روشویی، وان حمام، بیده، لگن مستراح، مخزن آب سیفون، آبریزگاه و ادوات ثابت همانند برای مصارف بهداشتی از سرامیک.
	۲		---	69109000	
ویژگی‌ها	۲		--- ظروف غذاخوری و نوشیدنی چینی *	۶۹۱۱۱۰۰۰	۲۰۹ ظروف غذاخوری و نوشیدنی چینی
ویژگی‌ها	۲		--- ظروف سرامیک غذاخوری و نوشیدنی *	۶۹۱۲۰۰۱۰	۲۱۰ ظروف سرامیک غذاخوری و نوشیدنی
ویژگی‌ها	۲			۶۹۱۲۰۰۹۰	
	۲	الزام ارائه COI	شیشه های ساختمانی و شیشه جام *	70031220	۲۱۱ شیشه های ساختمانی و شیشه جام
	۲			70031290	توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصد وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرسی مبدا (COI) برای محموله، هر گونه ضرر و زیان در هنگام نمونه برداری کامل در مقصد بر عهده صاحب کالا می باشد.
ویژگی‌ها	۲			70031990	
	۲			70032000	
	۲			70033000	
	۲		شیشه های ساختمانی و شیشه جام *	70042020	۲۱۲ شیشه های ساختمانی و شیشه جام
ویژگی‌ها	۲			70042090	توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصد وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرسی مبدا (COI) برای محموله، هر گونه ضرر و زیان
	۲			70049020	

۲	70049090	در هنگام نمونه برداری کامل در مقصد بر عهده صاحب کالا می باشد.	
۲	70051010	شیشه فلوت(Float) و شیشه ای که فقط یک رو یا هر دو روی آن ساییده یا صیقل شده باشد، به صورت صفحه یا ورق، حتی دارای یک لایه جاذب، منعکس کننده یا مانع از انعکاس ولی کار نشده به نحوی دیگر.	۲۱۳
۲	70051020	توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصد وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرسی مبدا (COI) برای محموله، هر گونه ضرر و زیان در هنگام نمونه برداری کامل در مقصد بر عهده صاحب کالا می باشد.	
۲	70051030		
۲	70051090		
۲	70052110		
۲	70052120		
۲	70052130		
ویژگی ها	70052190		
۲	70052910		
۲	70052920		
۲	70052930		
۲	70052940		
۲	70052990		
۲	70053000		
۲	70071110	شیشه ایمنی، متشکل از شیشه های آب داده یا چندلایه.	۲۱۴
ویژگی ها	70071190		
۲	70071920		

	۲		70071990		
	۲		70072120		
	۲		70072190		
	۲	شیشه های ایمنی ساختمانی *	70072900		
	۲	* شیشه های عایق چند جداره برای مصارف ساختمانی *	70080010	۲۱۵	شیشه های عایق چند جداره برای مصارف ساختمانی
ویژگی ها	۲		70080020		توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصد وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرسی
	۲		70080090		مبداء (COI) برای محموله، هر گونه ضرر و زیان در هنگام نمونه برداری کامل در مقصد بر عهده صاحب کالا می باشد.
ویژگی ها	۸	- آینه خودرو *	70091000	۲۱۶	آینه خودرو
ویژگی ها	۶	ظروف غذاخوری و نوشیدنی ، فلاسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط خلأ تامین شده است جهت نگهداری مواد غذایی (از جمله فلاسک چای) *	۷۰۱۰۹۰۹۰	۲۱۷	ظروف غذاخوری و نوشیدنی ها- فلاسک ها
	۲	لیوان برای نوشیدنی *	۷۰۱۳۲۸۰۰	۲۱۸	ظروف شیشه ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای سر میز، آشپزخانه
ویژگی ها	۲		۷۰۱۳۳۳۰۰		
	۲		۷۰۱۳۳۷۰۰		
	۲	ظروف شیشه ای غذاخوری و ظروف مورد مصرف برای پخت و پز *	۷۰۱۳۴۱۱۹		
	۲		۷۰۱۳۴۱۹۰		
ویژگی ها	۲	--- اوپال	70134210		
	۲	ظروف شیشه ای غذاخوری و نوشیدنی *	70134290		
	۲	---- سایر	70139119		

	۲	---	70139190	ساخته شده بصورت ماشینی	
	۲		۷۰۱۳۹۹۹۰	ظروف شیشه ای غذاخوری و نوشیدنی *	
ویژگی‌ها	۱۰	---	70182010	دانه های شیشه ای (جهت ایمنی جاده ها)مورد استفاده در خط کشی جاده ها(گلاسیید)	۲۱۹
	۱۰	---	70189020	جهت ایمنی جاده ها	
ویژگی‌ها	۲	---	70193910	پشم شیشه	۲۲۰
مقاومت در برابر آتش	۲	الزام ارائه COI	70200099	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق)*	۲۲۱
ویژگی‌ها	۶	---	71069210	نقره (از جمله نقره آبکاری شده با طلا یا پلاتین) به اشکال خام یا نیمه ساخته، یا به شکل پودر	۲۲۲
	۶	---	71069290	سایر	
ویژگی‌ها	۶	---	71081100	طلا (از جمله طلای آبکاری شده با پلاتین) به اشکال خام یا نیمه ساخته، یا به شکل پودر.	۲۲۳
	۶	---	71081300	دیگر اشکال نیمه ساخته	
	۶	---	72081000	محصولات تخت نوردشده از آهن یا از فولادهای غیرممزوج، با پهنای 600 میلیمتر یا بیشتر، گرم نوردشده، روکش نشده، آبکاری نشده و اندود نشده.	۲۲۴
	۶	---	72082500	به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر	
	۶	---	72082600	به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلی متر	
ویژگی‌ها	۶	---	72082700	به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	
	۶	---	72083610	به ضخامت ۱۶ میلیمتر و کمتر و عرض کمتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	
	۶	---	72083790	سایر	
	۶	---	72083800	به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	

۶	72083900	-- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	
۶	72084000	- به صورت غیر طومار، فقط گرم نوردشده، دارای طرح و نقوش به صورت برجسته	
۶	72085110	--- ورق به عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	
۶	72085190	--- سایر	
۶	72085210	--- ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	
۶	72085290	--- سایر	
۶	72085310	--- ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	
۶	72085390	--- سایر	
۶	72085410	-- ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر و با ضخامت بیشتر از ۲/۵ میلیمتر	
۶	72085490	--- سایر	
۶	72089000	- سایر	
۶	72091500	-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر	۲۲۵ محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولاد
۶	72091600	-- به ضخامت بیش از ۱ میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	غیرممزوج، با پهنای 600 میلیمتر یا بیشتر، سرد نوردشده، روکش نشده، آبکاری نشده یا اندودنشده.
۶	72091700	-- به ضخامت ۰/۵ میلیمتر یا بیشتر ولی از ۱ میلیمتر تجاوز نکند	
۶	72091810	-- به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	
۶	72091890	--- سایر	
۶	72092500	-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر	

ویژگی‌ها

۶	72092600	-- به ضخامت بیش از ۱ میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	
۶	72092700	-- به ضخامت ۰/۵ میلیمتر یا بیشتر ولی از ۱ میلیمتر تجاوز نکند	
۶	72092800	-- به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	
۶	72099000	- سایر	
۶	72101100	-- به ضخامت ۰/۵ میلیمتر یا بیشتر	۲۲۶ محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولادهای غیر ممزوج، با پهنای 600 میلیمتر یا بیشتر، روکش شده، آبکاری شده یا اندوده شده.
۶	72101200	-- به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	
۶	72102000	- آبکاری شده (Plated) یا اندوده شده با سرب، همچنین با آلیاژ سرب و قلع	
۶	72103000	- آبکاری شده یا اندوده شده با روی به طریق الکترولیت	
ویژگی‌ها	72104100	-- کنگره‌ای	
۶	72104900	-- سایر	
۶	72105000	- آبکاری شده (Plated) یا اندود شده با اکسیدهای کروم یا با کروم و اکسیدهای کروم	
۶	72106100	-- آبکاری شده یا اندوده شده با آلیاژهای روی - آلومینیوم	
۶	72106900	-- سایر	
۶	72107010	- رنگ‌شده، ورنی‌زده یا اندود شده با مواد پلاستیک	
ویژگی‌ها		با ضخامت حداقل ۰/۴ و حداکثر ۰/۶ میلیمتر و عرض حداقل ۶۰۰ و کمتر از ۱۱۰۰ میلیمتر	
۶	72107090	-- سایر	
۶	72109000	- سایر	

۶	۷۲۱۲۴۰۹۰	--- سایر	
۶	72125010	--- با پوشش آلومینایز	
۶	72125090	--- سایر	
۶	72126000	- روکش شده	
۶	72131010	--- میلگرد کلاف با قطر کمتر از ۹ میلیمتر	۲۲۹
۶	72131090	--- سایر	میله ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از آهن یا از فولادهای غیرممزوج.
۶	72132000	- سایر، از فولادهای غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش) - (Non-alloy free-cutting steel)	
۶	72139110	- - - به صورت کلاف با قطر کمتر از ۹ میلیمتر (مفتول فولادی ۵/۵ میلیمتر پرکربن)	ویژگی‌ها
۶	72139120	--- مفتول فولادی جهت ساخت الکتروود جوشکاری	
۶	72139190	--- سایر	
۶	72139900	- - سایر	
۶	72141000	- آهنگری شده	۲۳۰
۶	72142000	- دارای دندانه، برآمدگی، گودی یا سایر تغییر شکل یافتگی‌هایی باشند که در فرآیند نورد حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده شده‌اند.	سایر میل‌ها از آهن یا از فولاد های غیر ممزوج فقط آهنگری شده، گرم نورد شده یا گرم کشیده شده یا گرم اکستروود شده، همچنین آنهایی که بعد از نورد شدن تاب داده شده اند.
۶	72143000	- سایر، از فولادهای غیرممزوج تراشکاری (خوش تراش)	ویژگی‌ها
۶	72149100	- - با سطح مقطع عرضی مستطیل (غیر از مربع)	
۶	72149900	- - سایر	
۶	72151000	- از فولاد غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش) فقط سردشکل داده شده یا سرد تمام شده	۲۳۱
۶			سایر میل‌ها از آهن یا از فولادهای غیرممزوج

۶	72155000	- سایر، فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده	
۶	72159000	سایر	
۶	72161000	- پروفیل با مقطع I, U یا H، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکستروود شده، با بلندی کمتر از ۸۰ میلیمتر	۲۳۲ پروفیل (profile) از آهن یا از فولادهای غیرممزوج
۶	72162100	-- پروفیل با مقطع L	
۶	72162200	-- پروفیل با مقطع T	
۶	72163100	-- پروفیل با مقطع U	
۶	72163200	-- پروفیل با مقطع I	
۶	72163300	-- پروفیل با مقطع H	
۶	72164010	--- با بلندی ۸۰ میلیمتر و حداکثر ۱۶۰ میلیمتر	
ویژگی‌ها	72164090	--- سایر	
۶	72165000	- سایر پروفیل‌ها، فقط گرم‌نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم اکستروود شده	
۶	72166100	-- حاصل از محصولات تخت‌نورد شده (Flat-rolled products)	
۶	72166900	-- سایر	
۶	72169100	- - سردشکل داده شده یا سرد تمام شده حاصل از محصولات تخت نورد شده (Products Flat-rolled)	
۶	72169910	--- انواع ریل مورد مصرف در صنعت آسانسور	
۶	72169990	--- سایر	
ویژگی‌ها	72171000	- آبکاری نشده یا اندودنشده، حتی صیقل شده	۲۳۳ مفتول از آهن یا از فولادهای غیرممزوج.

۶	---	سایر	72172090	
۶	---	سایر	72173090	
۶	-	سایر	72179090	
۶	--	به ضخامت بیش از ۱۰ میلیمتر	72191100	۲۳۴ محصولات تخت نوردشده از فولاد زنگ نزن، با پهنای 600میلیمتر یا بیشتر.
۶	--	به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر ولی حداکثر ۱۰ میلیمتر	72191200	
۶	--	به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72191300	
۶	--	به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	72191400	
۶	--	به ضخامت بیش از ۱۰ میلیمتر	72192100	
۶	--	به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر و حداکثر ۱۰ میلیمتر	72192200	
۶	--	به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72192300	
۶	--	به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	72192400	
۶	--	به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر	72193100	
۶	--	به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72193200	
۶	--	به ضخامت بیش از یک میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	72193300	
۶	--	به ضخامت ۰/۵ میلیمتر یا بیشتر و حداکثر ۱ میلیمتر	72193400	
۶	--	به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	72193500	
۶	-	سایر	72199000	
۶	--	به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر	72201100	۲۳۵ محصولات تخت نوردشده از فولاد زنگ نزن، با پهنای کمتر از 600 میلیمتر.

ویژگی‌ها

ویژگی‌ها



۶	72201200	-- به ضخامت کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	
۶	72202000	- فقط سرد نوردشده	
۶	72209000	- سایر	
۶	72210000	میله‌ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده‌شده، از فولاد زنگ‌نزن.	۲۳۶ میله‌ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده‌شده، از فولاد زنگ‌نزن.
۶	72221100	-- با سطح مقطع دایره	۲۳۷ سایر میله‌ها از فولاد زنگ‌نزن، پروفیل از فولاد زنگ‌نزن.
۶	72221900	-- سایر	
۶	72222000	- میله‌ها، فقط سردشکل داده شده یا سرد تمام شده	
۶	72223000	- سایر میله‌ها	
۶	72224000	- پروفیل	
۶	72230000	مفتول از فولاد زنگ‌نزن.	۲۳۸ مفتول از فولاد زنگ‌نزن.
۶	72253000	- سایر، فقط گرم نورد شده، به صورت طومار	۲۳۹ محصولات تخت نوردشده از سایر فولادهای ممزوج، با پهنای 600 میلیمتر یا بیشتر
۶	72254010	--- با پهنای بیش از ۱۲۰۰ میلیمتر	
۶	72254090	--- سایر	
۶	72255000	- سایر، فقط سرد نوردشده	
۶	72259100	-- آبکاری شده یا اندوده شده با روی به طریقه الکترولیت	
۶	72259200	-- آبکاری شده یا اندوده شده با روی به نحوی دیگر	
۶	72259900	-- سایر	
۶	72262000	- از فولادهای تندبر	۲۴۰ محصولات تخت نورد شده از سایر فولادهای ممزوج.

	۶	72269100	با پهنای کمتر از 600 میلیمتر	-- فقط گرم نوردشده	
	۶	72269200		-- فقط سرد نوردشده	
	۶	72269900		-- سایر	
	۶	72271000	میله ها، گرم نورد شده، به صورت طولمارهای نامنظم	از فولادهای تندبر	
ویژگی‌ها	۶	72272000	پیچیده شده، از سایر فولادهای ممزوج.	از فولادهای سیلیکو منگنز	
	۶	72279000		-- سایر	
	۶	72281000	سایر میلۀ ها، از سایر فولادهای ممزوج؛ پروفیل، از	میلۀ ها، از فولادهای تندبر	
	۶	72282000	سایر فولادهای ممزوج، از فولادهای ممزوج یا غیرممزوج.	میلۀ ها، از فولاد سیلیکو منگنز	
	۶	72283010		با سطح مقطع مثلث توپر	
	۶	72283090		-- سایر	
ویژگی‌ها	۶	72284000		-- سایر میلۀ ها، فقط آهنگری شده	
	۶	72285000		-- سایر میلۀ ها که فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده	
	۶	72286000		-- سایر میلۀ ها	
	۶	72287000		-- پروفیل	
	۶	72292000	مفتول از سایر فولادهای ممزوج	از فولادهای سیلیکومنگنز	
ویژگی‌ها	۶	72299010		-- از فولاد فتری کرم سیلیکون	
	۶	72299020		-- از فولاد فتری کرم وانادیوم	
ویژگی‌ها	۶	72299030		-- مفتول‌های ممزوج سرد کشیده شده، آنیل و فسفاتۀ شده به صورت کلاف به قطر ۲ تا ۳۵ میلیمتر	

	۶	---	سایر	72299090	
۲۴۴	۶	- -	سرد کشیده شده (Cold-dran) یا سرد نورد شده (Cold-rolled) (سرد از ضخامت آن کاسته شده (Cold-reduced))	73043100	لوله ها و پروفیل های توخالی، بدون درز، از آهن یا از فولاد(غیر از چدن)
	۶	- -	سایر	73043900	
	۶	- -	سرد کشیده شده یا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن کاسته شده)	73044100	
ویژگی ها	۶	- -	سایر	73044900	
	۶	- -	سرد کشیده شده یا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن کاسته شده)	73045100	
	۶	- -	سایر	73045900	
	۶	-	سایر	73049000	
۲۴۵	۶	- -	جوش داده شده از درازا با قوس (ARC) الکتریکی غوطه ور	73051100	سایر لوله ها (مثلاً، جوش داده شده، پرچ شده یا به طریق مشابهی مسدود شده)، با سطح مقطع عرضی
	۶	- -	سایر، جوش داده شده از درازا	73051200	۴۰۶ میلیمتر / مدور، که قطر خارجی آن بیش از ۴ باشد، از آهن یا از فولاد.
ویژگی ها	۶	---	اندود شده (Coating)	73051910	
	۶	---	سایر	73051990	
۲۴۶	۶	---	با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73061110	سایر لوله ها و پروفیل های توخالی (مثلاً، با درز جوش داده شده یا جوش داده نشده، پرچ شده یا به طریق مشابهی مسدود شده)، از آهن یا از فولاد.
	۶	---	با قطر خارجی حداقل ۲۰۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلیمتر	73061190	
ویژگی ها	۶	---	اندود شده (Coating)	73061910	
	۶	---	سایر	73061990	
	۶	---	با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73062110	

۶	73062190	--- با قطر خارجی حداقل ۲۰۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلیمتر	
۶	73062900	-- سایر	
۶	73063010	--- لوله‌ها با قطر خارجی یک سانتی‌متر و کمتر	
۶	73063020	--- لوله‌ها با قطر خارجی بیش از ۱۰ میلیمتر و کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	
۶	73063090	--- سایر لوله‌ها با قطر خارجی ۲۰۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلیمتر	
۶	73064010	--- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	
۶	73064090	--- با قطر خارجی حداقل ۲۰۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلیمتر	
۶	73065010	-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	
۶	73065090	--- با قطر خارجی حداقل ۲۰۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلیمتر	
۶	73066110	--- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	
۶	73066190	--- با قطر خارجی ۲۰۳/۲ میلیمتر و بالاتر	الزام ارائه COI
۶	73066910	--- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	
۶	73066990	--- با قطر خارجی ۲۰۳/۲ میلیمتر و بالاتر	
۶	۷۳۰۶۹۰۱۰	--- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	
۶	73069090	--- با قطر خارجی ۲۰۳/۲ میلیمتر و بالاتر	الزام ارائه COI
۶	۷۳۰۷۱۱۰۰	-- از چدن غیر چکش خوار	لوازم یا اتصالات لوله کشی
۶	۷۳۰۷۱۹۰۰	-- سایر	توضیح : کوبلینگ حفاری مشمول استاندارد

ویژگی‌ها



		اجباری نمی باشد.		73072100	-- فلانچ (Flange)	۶
				73072200	-- زانویی و مهره و ماسوره حدیده شده	۶
				73072300	-- لوازم و اتصالات برای جوشکاری لب به لب (Butt welding)	۶
				۷۳۰۷۲۹۱۰	--- اندود شده	۶
				۷۳۰۷۲۹۹۰	--- سایر به استثناء کوپلینگ حفاری	۶
				73079100	-- فلانچ (Flange)	۶
				73079200	-- زانویی و مهره و ماسوره (Sleeve) حدیده شده	۶
				73079300	-- لوازم و اتصالات برای جوشکاری لب به لب (Butt welding)	۶
				73079900	-- سایر	۶
۲۴۸	درب اتوماتیک طبقات آسانسور	۷۳۰۸۳۰۱۰	درب اتوماتیک طبقات آسانسور	الزام ارائه COI	۶	ویژگی ها
۲۴۹	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق)	۷۳۰۸۳۰۹۰	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق)*	الزام ارائه COI	۶	مقاومت در برابر آتش
۲۵۰	قوطی نوشابه و آبمیوه، قوطی کمپوت و کنسرو، قوطی اسپری	۷۳۱۰۲۱۱۰	-- قوطی نوشابه و آبمیوه		۵	
		73102120	-- قوطی کمپوت و کنسرو		۵	
		73102190	-- قوطی نوشابه و آبمیوه، قوطی کمپوت و کنسرو *		۵	ویژگی ها
		73102990	--- قوطی اسپری ، قوطی نوشابه و آبمیوه، قوطی کمپوت و کنسرو *		۵	
۲۵۱	ظروف جدنی، آهنی یا فولادی برای گازهای فشرده یا مایع شده	73110010	--- مخزن ویژه گاز CNG برای خودرو و جایگاه های سوخت فاقد درز جوشکاری با حداقل تحمل فشار ۲۰۰ بار	الزام ارائه COI	۶	ویژگی ها

۵	73110020	--- قوطی اسپری	
۶	73110090	--- سایر	
۶	۷۳۱۲۱۰۲۰	--- کابل پیش تنیده چند رشته به هم تابیده فولادی به قطر هر رشته ۳ تا ۱۰ میلیمتر به صورت کلاف، حتی با روکش پلاستیکی یا گالوانیزه جهت استفاده در بتن	۲۵۲
ویژگی‌ها	63121090	--- سایر مفتول‌های به هم تابیده، طناب و کابل	مفتول به هم تابیده، سیم بکسل (طناب فولادی)، طناب، کابل، نوار گیس باف، (Plaited band) طناب بار (Sling) و اشیاء همانند، از آهن یا فولاد، عایق نشده برای مصرف برق.
۶	73129000	- سایر	توضیح: با توجه به طولانی بودن زمان آزمون کابل پیش تنیده پیشنهاد می‌گردد با COI وارد گردد.
ویژگی‌ها	۷۳۱۵۱۱۰۰	--- زنجیر موتورسیکلت *	۲۵۳
ویژگی‌ها	73152000	- زنجیر مانع لغزندگی خودرو *	۲۵۴
ویژگی‌ها	73170000	میخ، میخ سرپهن (Tack) *	۲۵۵
۶	73181110	--- از جنس استنلس استیل	۲۵۶
۶	73181190	--- سایر	پیچ، پیچ مهره خور، مهره، مهره پیچ بزرگ، (Coach Screw) قلاب پیچی، (Screw hook) میخ پرچ از چدن، آهن یا از فولاد.
۶	73181210	--- از جنس استنلس استیل	توضیح: مهره های مربوط به حفاری مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.
۶	73181290	--- سایر	
ویژگی‌ها	73181310	--- از جنس استنلس استیل	
۶	73181390	--- سایر	
۶	73181410	--- از جنس استنلس استیل	
۶	73181490	--- سایر	
۶	73181510	--- از جنس استنلس استیل	

۶	73181590	--- سایر		
۶	73181610	--- از جنس استنلس استیل		
۶	73181690	--- سایر مهره‌ها به استثناء مهره های حفاری		
۶	73181900	-- سایر		
۶	73182300	-- میخ پرچ		
۶	۷۳۲۰۱۰۰۰	فنرهای تخت مورد مصرف در وسایل نقلیه *	۲۵۷	فنرهای تخت مورد مصرف در وسایل نقلیه
۶	۷۳۲۰۹۰۹۰			
۶	73211110	--- اجاق گاز فردار مبله	۲۵۸	بخاری، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ (از جمله آنهایی که دارای دیگ فرعی برای حرارت مرکزی باشند)، بریان کن،(Barbecue) کباب پز اجاق گازدستی، خوراک گرم کن و وسایل(Plate-Warmer) و وسایل غیربرقی همانند با مصارف خانگی،
۶	73211120	--- اجاق گاز رومیزی توکار		
۶	73211130	--- فر گازی توکار		
۶	73211190	--- سایر		
۶	73211200	-- با سوخت مایع		
۶	73211900	-- سایر به استثناء وسایل با سوخت جامد (Solid fuel) *		
۶	73218100	-- با سوخت گازی یا هم با گاز و هم با سایر سوختها		
۶	73218200	-- با سوخت مایع		
۶	73221100	-- از چدن	۲۵۹	رادیاتور برای حرارت مرکزی، با گرم کننده غیربرقی، و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد، گرم کننده هوا و توزیع کننده های هوای گرم (از جمله توزیع کننده هایی که عمل توزیع هوای تازه یا مطبوع را نیز انجام می دهند)، با گرم کننده غیربرقی، دارای یک بادزن یا موتور محرک (Ventilator) یا دم
۶	73221900	-- سایر		
۶	73229010	--- اجزا و قطعات دستگاه های گرما تاب که در آنها انتقال حرارت به روش تابش بوده و با سوخت گاز کار می کند .		

ویژگی‌ها

ویژگی‌ها

ویژگی‌ها

۶	الزام ارائه COI	بخاری درجا مخصوص وسایل نقلیه	۷۳۲۲۹۰۲۰	موتوری،(Blower) و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد
۶	الزام ارائه COI	سایر ---	73229090	(رادیاتورهای فولادی مشمول نصب برچسب انرژی می باشند و امکان انجام آزمون آنها در داخل کشور وجود دارد)
۶	ویژگی ها	ظروف غذاخوری و نوشیدنی، ظروف مورد مصرف برای پخت و پز، قاشق و چنگال و کارد، کتری رو گازی، دیگ زودپز *	۷۳۲۳۹۱۹۰	۲۶۰ ظروف غذاخوری و نوشیدنی، ظروف مورد مصرف برای پخت و پز، قاشق و چنگال ،کارد، کتری رو گازی، دیگ زودپز
۶			۷۳۲۳۹۲۹۰	
۶			۷۳۲۳۹۳۹۰	
۶			۷۳۲۳۹۴۹۰	
۶	ویژگی ها		۷۳۲۳۹۹۹۰	
۶		- ظرفشویی و روشویی، از فولاد زنگ‌نزن	73241000	۲۶۱ ظرفشویی و روشویی، از فولاد زنگ‌نزن
۶	ویژگی ها	- - براساس مس - نیکل (Cupro-nickel) یا مس - نیکل - روی (ورشو Nickel-silver)	74112200	۲۶۲ لوله های مسی
۶	ویژگی ها	طناب، کابل، نوار گیس‌یاف و همانند، از مس که برای مصرف برق عایق نشده باشند.	74130000	۲۶۳ طناب، کابل، نوار گیس‌یاف و همانند، از مس که برای مصرف برق عایق نشده باشند.
۵	ویژگی ها	لفاف های چند لایه مخصوص بسته بندی با لایه های پلی مری و آلومینیومی *	76071110	۲۶۴ ورق نوار نازک از آلومینیم (حتی چاپ شده یا ملصق بر روی کاغذ ، مقوا ، مواد پلاستیک یا روی تکیه گاه از مواد همانند) به ضخامت حداکثر ۰,۲ میلیمتر (بدون احتساب تکیه گاه)
۵		- بسته های چند لایه مقوایی پلی مری با لایه آلومینیوم برای مواد خوراکی	76071190	
۵		- کیسه های پلاستیکی با لایه آلومینیوم جهت بسته بندی آب میوه	76071910	
۵		- کیسه های قابل انعطاف چند لایه از پلیمر و آلومینیوم برای بسته بندی مواد غذایی به روش آسپتیک	76071990	
۵		- لفاف های آماده شده با لایه آلومینیوم برای بسته بندی مواد خوراکی	76072000	
۵		- تیوپ های چند لایه پلیمری آلومینیومی برای بسته بندی		

- بسته بندی زعفران ،کیسه های قابل انعطاف چند لایه با آلومینیوم
- انواع بسته بندی موادخوراکی در ظروف شکل داده شده (استرال) از مواد پلیمری و ورق های آلومینیوم
- فویل آلومینیوم جهت بسته بندی مواد خوراکی
- بسته بندی لفاف های چند لایه جهت بسته بندی تک نفره مواد غذایی(ساشه)

۲۶۵	کوپلینگ درپوش دار و کوپلینگ ثابت شیلنگ آتش نشانی	76090000	کوپلینگ درپوش دار و کوپلینگ ثابت شیلنگ آتش نشانی*	الزام ارائه COI	۶	ویژگی ها
۲۶۶	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق)	76101000	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق)*	الزام ارائه COI	۶	مقاومت در برابر آتش
۲۶۷	دمپرهاى آتش نشانی و دمپرهاى ضد حریق (Fire damper)	76109090	دمپرهاى آتش نشانی و دمپرهاى ضد حریق (Fire damper)*	الزام ارائه COI	۶	ویژگی ها
۲۶۸	ظروف فلزی غیر قابل نفوذ جهت بسته بندی مواد خوراکی	76129020	--- قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی		۵	
		76129030	--- ظروف بدون درز برای بسته بندی مواد غذایی		۵	ویژگی ها
		76129090	--- ظروف فلزی غیر قابل نفوذ جهت بسته بندی مواد غذایی *		۵	
۲۶۹	ظروف آلومینیومی برای گازهای فشرده یا مایع شده.	76130090	--- سایر		۵	ویژگی ها
۲۷۰	ظروف آشپزخانه ای آلومینیومی با پوشش نجسب (ظروف آشپزخانه ای تفلون) و رادیاتور مربوط به سیستم حرارت مرکزی	۷۶۱۵۱۰۱۰	--- رادیاتور مربوط به سیستم حرارت مرکزی		۶	ویژگی ها - مصرف انرژی
		۷۶۱۵۱۰۹۰	ظروف آشپزخانه ای آلومینیومی با پوشش نجسب (ظروف آشپزخانه ای تفلون) و ظروف مورد مصرف در پخت و پز *		۶	ویژگی ها
۲۷۱	بیل	82011000	- بیل و بیلچه		۶	ویژگی ها
۲۷۲	تبر و تیشه بنایی	82014000	تیشه بنایی، تبر *		۶	ویژگی ها

۲۷۳	اره و تیغه اره	82021000	- اره دستی	۶	ویژگی‌ها
		82029100	- تیغه اره‌های مستقیم برای کارکردن روی فلزات	۶	
۲۷۴	انبردست (از جمله انبردست‌های برنده)، گازانبر، مقاش و ابزارهای همانند و قیچی فلزبری، انواع سوهان و چوب ساب	82031000	انواع سوهان و چوب ساب*	۶	
		82032000	- انبردست (از جمله انبردست‌های برنده)، گازانبر، مقاش و ابزارهای همانند	۶	ویژگی‌ها
		۸۲۰۳۳۰۰۰	قیچی فلزبری*	۶	
۲۷۵	آچاردستی (از جمله آچارهای دینامومتریک ولی بااستثنای آچار قلاویزکردن) ؛ آچاربکس (Interchangeable spanner Socket) حتی دارای دسته	82041110	--- مجموعه آچار قفل بازکن	۶	
		82041190	--- سایر	۶	ویژگی‌ها
		82041200	-- دارای دندانه متغیر	۶	
		82042000	- آچاربکس، حتی دارای دسته	۶	
۲۷۶	ابزارهای دستی	82051000	- ابزار برای سوراخ کردن، حدیده کردن یا قلاویز کردن	۶	
		۸۲۰۵۲۰۰۰	-چکش مهندسی، سرپهن، میخ کش، سرگرد، پوسته زدا، درودگری، سنگین فولادی، آلومینیومی، مسی، لاستیکی، چوبی و پتک فولادی*	۶	
		۸۲۰۵۴۰۱۰	--- پیچ گوشتی با حسگر ولتاژ	۶	ویژگی‌ها
		۸۲۰۵۴۰۹۰	--- سایر	۶	
		۸۲۰۵۵۹۰۰	آچار آلن*	۶	
		82057000	گیره لوله رومیزی – گیره رومیزی*	۶	
۲۷۷	کارد و تیغه های برنده برای ماشین‌های کشاورزی، باغبانی و گلکاری یا جنگلداری	82084000	- برای ماشین‌های کشاورزی، باغبانی و گلکاری یا جنگلداری	۶	ویژگی‌ها
۲۷۸	قلم فولادی، سنبه فولادی و سنبه حکاکی	82090000	قلم فولادی، سنبه فولادی و سنبه حکاکی*	۶	ویژگی‌ها

۲۷۹	قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای	۸۲۱۱۱۰۰۰	قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای *	۶	ویژگی‌ها
		۸۲۱۱۹۱۰۰		۶	
		۸۲۱۱۹۲۹۰		۶	
۲۸۰	تیغ دولبه بدون دسته	82129010	--- تیغ دولبه بدون دسته (double edge)	۶	ویژگی‌ها
۲۸۱	قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای	۸۲۱۵۲۰۰۰	قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای *	۶	ویژگی‌ها
		۸۲۱۵۹۹۰۰		۶	
۲۸۲	قفل مغزی و کلونی از نوعی که برای وسایل نقلیه موتوری به کار می‌رود	۸۳۰۱۱۰۰۰	--- قفل آویز	۶	ویژگی‌ها
		83012000	--- قفل مغزی و کلونی از نوعی که برای وسایل نقلیه موتوری به کار می‌رود	۶	
		۸۳۰۱۴۰۹۰	--- قفل درب آسانسور *	۶	
۲۸۳	لوله های قابل انحناء از فلزات معمولی یا بدون ملحقات.	83071010	--- دارای روکش	۶	ویژگی‌ها
		83071090	--- سایر	۶	
		83079000	--- از سایر فلزات معمولی	۶	
۲۸۴	میخ پرچ‌های لوله‌ای و چاکدار	83082000	--- میخ پرچ‌های لوله‌ای و چاکدار	۶	ویژگی‌ها
۲۸۵	انواع الکتروود جوشکاری	83111000	--- الکتروودهای اندودشده برای جوشکاری با قوس الکتریکی، از فلزات معمولی	۶	
		83112000	--- مفتول‌های پرشده برای جوشکاری با قوس الکتریکی، از فلزات معمولی	۶	ویژگی‌ها
		83113000	--- میله‌های اندودشده و مفتولهای پرشده، برای لحیم‌کاری یا جوشکاری با شعله، از فلزات معمولی	۶	
		83119000	--- سایر	۶	

ویژگی‌ها	۶	الزام ارائه COI	-- دیگهای بخار آب لوله‌ای با تولید بخار بیشتر از ۴۵ تن در ساعت	84021100	دیگ های مولد بخار آب یا سایر بخارها (غیر از دیگ های آب گرم حرارت مرکزی که در عین حال قادر به تولید بخار آب با فشار کم نیز می باشند)؛ دیگ های مولد آب فوق العاده گرم	۲۸۶
	۶	الزام ارائه COI	-- دیگهای بخار آب لوله‌ای با تولید حداکثر ۴۵ تن بخار در ساعت	84021200		
	۶	الزام ارائه COI	-- سایر دیگ‌های مولد بخار، همچنین دیگهای مختلط بخار (Hybrid)	84021900	(دیگ بخار مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد برچسب انرژی می باشد)	
	۶	الزام ارائه COI	-- دیگهای مولد آب فوق‌العاده گرم	84022000		
ویژگی‌ها	۶	الزام ارائه COI	-- دیگ‌های آب گرم	84031000	دیگهای آب گرم حرارت مرکزی غیراز آنهایی که مشمول شماره ۸۴۰۲ می باشند. (دیگهای بخار با توان ورودی حداکثر ۷۰ کیلو وات مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد برچسب انرژی می باشد.)	۲۸۷
	۶		--- دوزمانه	84073110	موتورهای پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی تناوبی یا دوار	۲۸۸
	۶		--- دوزمانه	84073210	توضیح : از این تعرفه ها فقط موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین و ماشین آلات راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی از نظر تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی مشمول استاندارد اجباری می باشند و برای مابقی موتورها فقط آزمون توان انجام می شود.	
	۶		--- دوزمانه	84073310		
توان- مصرف انرژی	۶		--- سایر برای انواع موتور سیکلت	84073330		
	۶		--- دوگانه سوز (بنزین و گاز)	84073340		
	۶		--- سایر	84073390		
	۶		--- گازسوز و دوگانه سوز (بنزین و گاز)	84073410		
توان- مصرف انرژی	۶		--- سایر	84073490		
	۶		-- سایر موتورها	84079000		
	۶		--- گاز سوز (پایه گازسوز)	84082010	موتورهای پیستونی درون سوز تراکمی - احتراقی (موتورهای دیزل و نیمه دیزل)	۲۸۹
	۶		--- سایر	84082090		

۶	توضیح :	84089010	– سایر موتورها با قدرت تا ۱۵۰ اسب بخار		
۶	موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین و ماشین آلات راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی از نظر تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی مشمول استاندارد اجباری می باشند.	84089090	--- سایر		
	– موتورهای دیزل لکوموتیوها، موتورهای دیزل کشتی، شناورها و موتورهای دیزل ساکن مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.				
۶	۲۹۰ اجزاء و قطعاتی موتورهای گازسوز و کیت کامل گازسوز	84099110	--- کیت کامل گازسوز	*	ویژگی ها
۶		۸۴۰۹۹۹۱۰	--- کیت کامل گازسوز	*	
۶	۲۹۱ پمپ انژکتور خودرو، پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو، پمپ کولر آبی *	۸۴۱۳۳۰۱۰	--- پمپ انژکتور موتورهای دیزلی و نیمه دیزلی	الزام ارائه COI	
۶		۸۴۱۳۳۰۲۰	--- پمپ سوخت خودروهای بنزینی انژکتوری	الزام ارائه COI	
۶		۸۴۱۳۳۰۳۰	--- پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو، پمپ آب خودرو*	الزام ارائه COI	ویژگی ها
۶		۸۴۱۳۳۰۹۰		(به استثناء پمپ آب خودرو)	
۶		۸۴۱۳۶۰۲۰			
۶		۸۴۱۳۶۰۳۰			
۶		۸۴۱۳۶۰۹۰			
۶	ویژگی ها – ایمنی الکتریکی	84137010	--- پمپ کولر آبی		
۶	ویژگی ها	84137090	--- پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو، پمپ آب خودرو شیر آتش نشانی * استثناء پمپ	الزام ارائه COI (به استثناء پمپ)	

آب خودرو)					
ایمنی الکتریکی و عملکردی	۶	الکتروپمپ آب خانگی*	۸۴۱۳۸۲۰۰		
ویژگی‌ها	۶	-- کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی (سازگار با لایه ازن) با قدرت حداکثر یک اسب بخار (۰/۷۵ کیلووات) با ضریب کارایی حداقل ۱/۳۵	۸۴۱۴۳۰۱۱	انواع کمپرسور یخچال، هود آشپزخانه و بادزن ها، کلاhek های تسویه یا تخلیه هوا توام با بادزن حتی مجهز به فیلتر.	۲۹۲
	۶	-- کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی (سازگار با لایه ازن) با قدرت حداکثر یک اسب بخار (۰/۷۵ کیلووات) با ضریب کارایی کمتر از ۱/۳۵	۸۴۱۴۳۰۱۹	توضیح :	
ویژگی‌ها	۶	-- کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی (سازگار با لایه ازن) با قدرت بیش از یک اسب بخار (۰/۷۵ کیلووات)	۸۴۱۴۳۰۲۰	-- فقط کمپرسور های هرمیتیک خانگی (که با گاز R134a کار می کنند) و بادزن ها از ظرفیت ۱۷۰ تا ۳۵۰۰ متر مکعب بر ساعت مشمول برجسب انرژی است	
	۶	--- کمپرسورهای برودتی با گاز فریونی و غیر فریونی*	84143090	- ورود بادزن های با گرید انرژی پایین تر از B ممنوع می باشد	
	۷	-- بادزن های رومیزی، زمینی، دیواری، سقفی، هواکش های پشت بام یا پنجره، توام شده با موتور برقی به قدرت حداکثر ۱۲۵ وات	84145100	- کمپرسورهای هرمیتیک خانگی از لحاظ ایمنی الکتریکی نیز مشمول می باشند.	
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی	۷	- هود آشپزخانه	۸۴۱۴۶۰۱۰		
	۶	-- دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم (Split Unit) برای کولر اسپلیت الزام ارائه COI	84151010	ماشین ها و دستگاههای تهویه مطبوع متشکل از یک بادزن موتوری و وسایل مختص تغییر حرارت و رطوبت، همچنین ماشین ها و دستگاههایی که در آنها درجه رطوبت جداگانه قابل تنظیم نیست	۲۹۳
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶	-- برای دستگاه های هواساز الزام ارائه COI	84151090	توضیح :	
	۶	-- دستگاه تهویه مطبوع جهت خودروهای سواری و وانت	84152010	- کولر های گازی مشمول برجسب انرژی بوده و ورود آنها با گرید پایین تر از B ممنوع می باشد. همچنین استاندارد ایمنی الکتریکی نیز اجباری می باشد.	
	۶	-- سایر	84152090	- کولرهای گازی اسپیلیت بیشتر از دو تکه، کولرهای گازی کانال دار بیشتر از ۸ کیلو وات و کولرهای قابل حمل (غیر پنجره ای) مشمول مقررات بر چسب انرژی نمی باشند	
	۶	- توام شده با یک دستگاه مولد سرما و یک سوپاپ برای برگشت گردش سرما/گرمای (تلمبه های قابل برگشت حرارتی)	84158100		

۶	عملکرد- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶	84158200	-- سایر، توام شده با یک دستگاه مولد سرما	امکان آزمون کولرهای گازی اسپیلیت بیشتر از دو تکه، کولرهای گازی کانال دار بیشتر از ۸ کیلو وات و کولرهای قابل حمل (غیر پنجره ای) در داخل کشور وجود ندارد.	۲۹۴	مشعل های کوره برای سوخت مایع، سوخت جامد گردشده یا گاز
۶	عملکرد- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶	84158300	-- بدون دستگاه مولد سرما			
۶	عملکرد- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶	84159010	- قسمت داخلی یا قسمت بیرونی دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم *	- واردات بخش بیرونی و بخش درونی کولرهای گازی اسپیلیت به صورت کامل (CBU) حتی در صورت اظهار مجزا و منفک آنها، مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری می باشد.	۲۹۵	تنورهای نانوائی، شیرینی پزی یا بیسکویت پزی
۶	عملکرد- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶	84159020	- قسمت داخلی و قسمت بیرونی دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم *			
۶	عملکرد- ایمنی الکتریکی	۶	84159070	-- فن کوئل			
۶	عملکرد- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶	84159090	-- قسمت داخلی و قسمت بیرونی دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم *			
۶	ویژگی ها	۶	84161000	- مشعل های کوره برای سوخت مایع			
۶		۶	84162000	- سایر مشعلهای کوره، همچنین مشعل های مختلط			
۶	ویژگی ها	۶	84172000	- تنورهای نانوائی، شیرینی پزی یا بیسکویت پزی	الزام ارائه COI		
۶	عملکرد - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶	84181010	- یخچال فریزرهای مجهز به درهای خارجی جداگانه		۲۹۶	انواع یخچال و فریزر خانگی و انواع چیلر
			84181090				توضیح : از این شماره تعرفه ها فقط انواع یخچال و فریزر خانگی و انواع چیلر مشمول استاندارد اجباری می باشند
۶	عملکرد - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶	84182100	-- نوع تراکمی			
۶	عملکرد - ایمنی الکتریکی	۶	84182900	-- سایر			
۶	عملکرد - ایمنی	۶	84183010	- فریزر از نوع صندوقی، به گنجاش حداکثر ۸۰۰ لیتر			

الکتریکی - مصرف				84183090	
انرژی	۶		- فریزر از نوع ایستاده به گنجایش حداکثر ۹۰۰ لیتر	84184010	
				84184090	
	۶		- انواع یخچال و فریزر خانگی *	84185000	
ویژگی‌ها	۶		--- انواع چیلرهای جذبی	84186910	
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی	۶		الزام ارائه COI	84186990	
	۶		--- پکیج دو منظوره (آبگرم بهداشتی و گرمایشی)	۸۴۱۹۱۱۱۰	۲۹۷
ویژگی‌ها	۶		--- سایر	۸۴۱۹۱۱۹۰	
	۶		-- سایر	84191900	
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی	۹	*	--- اتوکلاو دندانپزشکی تا حجم ۲۴ لیتر	84192010	توضیح :
	۶	*	---	84192090	آبگرمکن های برقی مخزن دار ، آبگرمکن های گازی مخزن دار، آب گرمکن های زود جوش گازی (آبگرمکن فوری گازسوز) و پکیج های گازسوز با توان اسمی حداکثر ۷۵ کیلووات مشمول معیار مصرف انرژی و نصب برچسب انرژی می باشند.
ویژگی‌ها	۷		-- برای تهیه کردن نوشیدنیهای گرم یا برای پختن و یا گرم کردن غذا	84198100	
			--- دستگاههای آبگرم کن و آب سردکن توأم	84198910	
ایمنی الکتریکی	۹	*	-- دستگاههای گریز از مرکز آزمایشگاهی (سانتریفیوژ) مورد مصرف در پزشکی*	84211900	۲۹۸
	۶		صافی‌های روغن یا مواد سوختی برای موتورهای درون‌سوز خودرویی *	84212300	
ویژگی‌ها	۶		صافی‌های هوای ورودی برای موتورهای درون‌سوز خودرویی *	84213100	
ایمنی الکتریکی	۷		-- ماشین های ظرفشویی از نوع خانگی *	84221100	۲۹۹
					ماشین های ظرفشویی خانگی

۷		84221900		
۶	*	84231000	ماشین آلات و ادوات توزین (بستثنای ترازوها با حساسیت ۵ سانتی گرم یا کمتر)، همچنین ماشین های شمارش و کنترل که با وزنه کار می کنند، انواع وزنه برای ماشین های توزین	۳۰۰
۶	*	84232000	- باسکول برای توزین استمراری کالا روی نقاله	
۶	*	84233000	- باسکول توزین ثابت و ترازوها و باسکول کیسه گیری یا کیله گیری، همچنین ترازوهای قیفی شکل (Hopper Scales)	
۶	*	84238100	-- با ظرفیت توزین حداکثر ۳۰ کیلوگرم	
۶	*	84238210	--- باسکول الکترونیکی سیار با ظرفیت توزین ۵۰۰ کیلوگرم به بالا	
۶	*	84238290	--- سایر	ویژگی ها
۶	*	84238910	--- سایر باسکولهای الکترونیکی سیار	
۶	*	84238990	--- سایر	
۶	*	84239010	--- قطعات ماشین آلات و ادوات توزین	
۶		84239090	--- سایر	الزام ارائه COI وزنه های کلاس E1
۶		84241010	- کپسولهای آتش نشانی	۳۰۱
6		84241090	- سایر	دستگاههای آتش نشانی، حتی پر شده
۷		۸۴۲۴۳۰۱۰	دستگاه شستشوی خودرو از نوع خانگی	۳۰۲
۷		۸۴۲۴۳۰۹۰	بخارشوی خانگی *	۳۰۳
۶		84248920	سمپاش های شاسی بلند خودرو	۳۰۴
				عملکردی - اصول کلی و علائم ایمنی

۳۰۵	فرقره های طناب دار بالاکننده و چرخهای بالاکننده بغیر از چرخهای بالاکننده محفظه دار، چرخ های کشنده و چرخهای طناب .	84253110	- - - موتور گیربکس آسانسور شامل الکتروموتور، جعبه‌دنده، پولی و ترمز بر روی یک پایه مشترک	الزام ارائه COI	۶	ویژگی‌ها
		84253120	- - - سیستم محرکه بدون جعبه دنده (Gearless) برای آسانسور شامل الکتروموتور، پولی و ترمز و سیستم محرکه با مغناطیس دائم شامل موتور با مغناطیس دائم، پولی و ترمز	الزام ارائه COI	۶	
۳۰۶	جرتقیلهای خودرویی	84264100	- - با چرخ‌های لاستیکی		۸	تایید نوع – بازرسی فیزیکی
۳۰۷	آسانسور کامل ، پلکان‌های متحرک و راهروهای متحرک - بردهای مدار ایمنی تابلوهای فرمان آسانسورهای برقی باید دارای گواهی آزمون نوعی باشند.	84281010	- - - آسانسور کامل	الزام ارائه COI	۶	ویژگی‌ها
		84284000	- پلکان‌های متحرک و راهروهای متحرک	الزام ارائه COI	۶	
		84286000	- کابل راهپا، نقاله هوایی، صندلی‌های بالارو، سیم بالاکننده اسکی بازان، مکانیسم های کشیدن برای نقاله های ریلی برای حمل مسافر (از جمله تله کابین حمل مسافر)	الزام ارائه COI	۶	
		84313110	- - - انواع درب اتوماتیک آسانسور (درب کابین)	الزام ارائه COI	۶	
۳۰۸	قطعات مربوط به آسانسور، بالا کننده محفظه دار یا پلکان متحرک	84313120	- - - انواع کابین و فریم کابین آسانسور	الزام ارائه COI	۶	ویژگی‌ها
		84313130	- - - انواع درب لولائی آسانسور	الزام ارائه COI	۶	
		84313190	- - کابین تله کابین، پاراشوت، گاورنر، ضربه گیر و قفل درب آسانسور *	الزام ارائه COI	۶	
		84321010	- - گاو آهن (خیش) دارای موتور (از قبیل روتیواتور، تیلر ، کولتیواتور) *		۶	
۳۰۹	ماشین آلات و دستگاهها و وسایل کشاورزی، باغبانی و گلکاری یا جنگل داری برای آماده کردن یا کشت و زرع زمین؛ غلثک برای چمن یا زمین ورزش .	84321020			۶	ویژگی‌ها- اصول و علانم ایمنی
		84321090			۶	
		84322100	- - کلوخ شکن دیسکی		۶	
		84323100	- - دستگاههای کاشت مستقیم بذر، نشاء و جا به جا کردن بدون خاک ورزی (NO- TILL)		۶	

۶	84323900	-- سایر	
۶	84324100	- پخش کننده های فضولات حیوانی	
۶	84324200	توزیع کننده های کود	
۶	84328000	- سایر ماشین آلات، دستگاهها و وسایل	
۶	84329010	- پره دیسک در ادوات کشاورزی از نوع مقعر و مسطح *	
	84329090		
۶	84331100	-- دارای موتور، که آلات برش در یک سطح افقی می چرخد	۳۱۰ ماشین آلات، دستگاهها و وسایل برای برداشت یا کوبیدن محصولات کشاورزی، همچنین منگنه کاه یا علوفه؛ ماشین چمن زنی و ماشین علف زنی؛ ماشین ها برای پاک کردن، چور کردن یا درجه بندی کردن تخم مرغ، میوه یا سایر محصولات کشاورزی، غیر از ماشین آلات و دستگاههای شماره ۸۴۳۷
۶	84331900	-- سایر	
۶	84332000	- سایر ماشینهای علفزنی، همچنین میلههای برش برای سوار کردن روی تراکتور	
۶	84333000	- سایر ماشین آلات و دستگاهها برای بریدن و خشک کردن علف	توضیح :
۸	84334000	- منگنه کاه و علوفه، همچنین ماشین جمع آوری و منگنه کردن	- ماشین های کشاورزی باید از نظر اصول و علائم ایمنی نیز بررسی گردد.
۸	84335111	--- با قدرت ۱۴۰ اسب بخار و بیشتر	- جهت کمباین های کشاورزی و دستگاه های برداشت محصولات
۸	84335119	--- با قدرت کمتر از ۱۴۰ اسب بخار	کشاورزی و چاپر ها در فصل غیر برداشت محصول ارائه گواهی
۸	84335120	- - - کمباین برنج با چرخ شنی (زنجیری) با عمل برش و جدا کردن دانه	بازرسی در مبدأ (COI) الزامی می باشد و در فصل برداشت محصول پیشنهاد این سازمان ارائه گواهی
۸	84335130	--- کمباین مخصوص برداشت پنبه با مکانیزم مکش	بازرسی در مبدأ (COI) می باشد. در غیر این صورت از محموله نمونه برداری در مزرعه آزمون های عملکردی و سایر آزمونها انجام می شود.
۸	84335190	---	
۸	84335200	-- سایر ماشین آلات و دستگاهها برای کوبیدن	
۸	84335310	--- کمباین مخصوص برداشت چغندر قند Suger Bee combine harvester	

۸	84335320	- - - کمباین ویژه برداشت سیب‌زمینی Potato combine harvester	
۸	84335390	--- سایر	
۸	84335910	- - - ماشین‌های برداشت صیفی و سبزی از نوع برگ‌ی، غده‌ای، ساقه‌ای و میوه‌دار Vegetable harvester machine	
۸	84335920	- - - ماشین برداشت علوفه سبز (چاپر) خودرو Chopper harvester	
۸	84335930	--- ماشین برداشت بلال Picker and husker	
۸	84335940	--- ماشین برداشت بلال دانه‌ای (ذرت دانه‌ای) Picker sheller	
۸	84335950	--- ماشین برداشت حبوبات Pulse harvester	
۸	84335960	--- دستگاه برداشت خرما از نوع خودرو	
۸	84335970	--- دستگاه برداشت از نوع تکان‌دهنده و لرزاننده	
۶	84381000	- ماشین آلات و دستگاه‌های نانوائی، نان شیرینی‌پزی، بیسکویت سازی ، فرهای پخت نان و شیرینی با حرارت شعله غیر مستقیم ، ماشین آلات، وسایل و تجهیزات خط تولید نان های حجیم و نیمه حجیم *	۳۱۱ ماشین آلات و دستگاه‌های نانوائی، نان شیرینی‌پزی، بیسکویت سازی
۷	84433100	- - ماشین‌هایی که دارای دو یا تعدادی کارکرد چاپ‌کردن، کپی‌گرفتن یا ارسال فکس، با قابلیت اتصال به ماشین داده‌پرداز اتوماتیک یا شبکه (Network) باشند	۳۱۲ ماشین آلات چاپی با کاربردی اداری مورد استفاده برای چاپ بوسیله صفحات، سیلندرها و سایر اجزای چاپی مشمول ردیف ۸۴۴۲ ، سایر چاپگرها، ماشین های کپی و ماشین های فکس، چه توأمان شده یا نشده؛ قطعات و ملحقات مربوطه.
۷	84433210	- - - چاپگر خطی سوزنی ۱۳۲ ستونی به بالا به کاغذ پیوست با سرعت بالای CPS 600	
۷	84433290	--- سایر	توضیح : از چاپگرها فقط چاپگرهای اداری ویژه چاپ بر روی کاغذ و یا مقوا مشمول استاندارد اجباری می باشند.
۷	84433900	- - سایر	جهت چاپگرهای اداری آزمونهای ایمنی

ویژگی‌ها

ایمنی الکتریکی -
مصرف انرژی

الکتریکی و EMC نیز باید انجام شود

۳۱۳	ماشین های رختشویی خانگی ، حتی با تجهیزات خشک کردن.	84501100	انواع ماشین لباسشویی (رختشویی) خانگی *	۷
	ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک خانگی مشمول برجسب انرژی بوده و ورود آنها با گرید پایین تر از B ممنوع می باشد.	۸۴۵۰۱۲۱۰		۷
		۸۴۵۰۱۲۹۰		۷
	- رعایت معیار مصرف آب و نصب برجسب مصرف آب برای ماشین های لباسشویی برقی خانگی بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۶۱۴ الزامی می باشد.	۸۴۵۰۱۹۰۰		۷
		84502000		۷
۳۱۴	ماشین های خشک کردن خانگی و اتو پرس خانگی	84512100	-- باظرفیت حداکثر ۱۰ کیلوگرم شستنی خشک	۷
	توضیح :	84512900	ماشین های خشک کردن خانگی *	۷
	ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک خانگی مشمول برجسب انرژی بوده و ورود آنها با گرید پایین تر از A+ و A++ ممنوع می باشد.	۸۴۵۱۳۰۱۰	اتو پرس خانگی	۷
		۸۴۵۱۳۰۲۰	اتو برقی خانگی دارای مولد بخار مجزا	۷
۳۱۵	چرخ دوزندگی برقی خانگی	84521000	- چرخ دوزندگی برقی خانگی *	۷
۳۱۶	دریل و پیچ گوشتی برقی دستی	84659500	-- دریل و پیچ گوشتی برقی دستی *	۷
		84672100		۷
۳۱۷	ابزارها برای کارکردن در دست، پنوماتیک، هیدرولیک یا توأم شده با موتوربرقی یا غیربرقی	84672200	-- اره ها	۷
		84672920	-- دستگاه سنگزنی دستی مجهز به موتور برقی	۷
۳۱۸	نوت بوک ، تبلت ، ماشین های خودکار داده پردازی شامل رایانه، پرینتر، اسکنر، فتوکپی، فاکس، تلفن، درایو، تلویزیون، دوربین مدار بسته و دستگاه های ضبط و پخش CD و DVD به صورت یکپارچه	۸۴۷۱۳۰۱۰	-- ماشین های خودکار داده پردازی شخصی (PC) به صورت کامل	۷
		84713020	-- ماشین های خودکار داده پردازی شخصی (PC) کیفی (Note Book)	۷
		۸۴۷۱۳۰۴۰	-- رایانه لوحی (tablet PC) با صفحه نمایش لمسی حداقل ۷	۷

ویژگی ها- ایمنی
الکتریکی - مصرف
انرژی - مصرف آب

ایمنی الکتریکی

ایمنی الکتریکی

ایمنی الکتریکی

ایمنی (برای نوع برقی
آزمون ایمنی الکتریکی)

ایمنی الکتریکی-

مصرف انرژی

EMC

توضیح :		اینچ حتی با قابلیت نصب سیم کارت		
۷	از اسکنرها فقط اسکنر اداری مشمول استاندارد اجباری می باشد	۸۴۷۱۳۰۹۰	---	سایر
۷	ماشین های خودکار داده پردازی شامل رایانه، پرینتر اداری، اسکنر اداری، فتوکپی، فاکس، نوت بوک، تبلت، چند کاره و مانیتور مشمول رعایت معیار مصرف انرژی می باشند.	84714110	---	ماشین های خودکار داده پردازی شخصی (PC) به صورت کامل
۷	جهت ماشین های خودکار داده پردازی شامل رایانه، پرینتر، اسکنر، تبلت، فتوکپی، فاکس، نوت بوک، چند کاره و مانیتور آموزشی نیز باید انجام شود	۸۴۷۱۴۹۱۰	---	ماشین های خودکار داده پردازی شخصی (PC) به صورت کامل
۷		84714930	---	ماشین های خودکار داده پردازی شامل رایانه، پرینتر، اسکنر، فاکس، تلفن، درایو، تلویزیون، دوربین مدار بسته و دستگاه های ضبط و پخش CD و DVD به صورت یکپارچه
۷		84714990	---	سایر
۷		84715010	---	جعبه ی کامپیوتر شخصی (PC) شامل کلیه واحدها و متفرعات داخلی از جمله درایوها، بردها، حافظه و هارد و ...
۷		84715020	---	دستگاه کامل کامپیوتر SERVER شامل کلیه واحدها و متفرعات داخلی از جمله درایوها، بردها، حافظه، هارد و کارت شبکه بدون واحدهای ورودی و خروجی
ایمنی الکتریکی - EMC		84715090	---	سایر
۷		84716010	---	صفحه کلید (Keyboard)
۷		84716020	---	موشواره (Mouse)
۷		۸۴۷۱۶۰۹۰	---	پرینتر اداری، اسکنر اداری، صفحه کلید، موشواره *
۷		۸۴۷۱۷۰۱۰		دیسک خوان نوری
ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی - EMC	۳۱۹	84721000	-	ماشین های تکثیر
ایمنی الکتریکی	۳۲۰	84733010	---	جعبه کامپیوتر (Case) با و یا بدون منبع تغذیه
			---	جعبه کامپیوتر (Case) با و یا بدون منبع تغذیه

توضیح: در صورتی که جعبه کامپیوتر با منبع تغذیه باشد، آزمون EMC نیز باید انجام گردد.

۳۲۱	دستگاهها برای خنک کردن هوا از طریق تبخیر و محرک های درب اتوماتیک	84796010	--- کولرهای آبی خانگی با هوادهی حداکثر ۸۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه (C.F.M) *	۶	ویژگی‌ها- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی
		84796090	--- سایر	۶	ویژگی‌ها- ایمنی الکتریکی
		84798990	--- محرک های درب اتوماتیک *	۷	ایمنی الکتریکی
۳۲۲	رگولاتور، انواع شیر و وسایل همانند برای لوله، دیگ آب گرم یا بخار، منبع، بشکه یا همانند، همچنین شیرهای تقلیل فشار و شیرهای کنترل شونده به وسیله ترموستات.	84811010	--- رگولاتور مخصوص سیلندر گاز مایع	۶	ویژگی‌ها
		84811090	--- سایر	۶	
		84813000	- شیر یک طرفه (غیر قابل برگشت)	۶	
		84814000	- شیر اطمینان یا فشار شکن	۶	
	توضیح:	84818010	--- شیر آلات بهداشتی، شیر مخلوط حمام و دستشویی، پیسوار و..	۶	ویژگی - برچسب آب
	- واردات قطعات منفصله (CKD) شیرهای اجاق گاز ذیل تعرفه های ۸۴۸۱۸۰۳۵، ۸۴۸۱۸۰۳۶ و ۸۴۸۱۸۰۳۷ و ۸۴۸۱۹۰۹۰ فقط توسط تولید کنندگان شیر اجاق گاز مجاز می باشد.	84818015	--- شیر فلکه کشویی (gate valve) از جنس برنج لغایت سه اینچ	۶	ویژگی‌ها
	- برای شیرهای اطمینان گازی امکان آزمون در داخل کشور وجود ندارد	84818020	--- شیر تویی (Ball valve) از جنس برنج تا ۲/۵ اینچ	۶	
		84818030	--- شیر مخصوص سیلندر گاز مایع	۶	
		84818035	--- شیر مخصوص اجاق گاز	۶	
		84818036	--- شیر مخصوص اجاق گاز (ترموکوپل دار)	۶	
		84818037	--- شیر مخصوص اجاق گاز (ترموستاتیک)	۶	

۶	---	شیر مخصوص بخاری گازی	84818040		
۶	---	شیر مخصوص آبگرم کن گازی، مخزنی، دیواری	84818045		
۶	---	ترموستات خودرو (شیر ترموستاتیک)	84818065		
۶	---	شیر تنظیم هوای ورودی خودروهای انژکتوری (Digital Liner Actuator-Stepper Motor)	84818070		
۶	---	شیر مخصوص سیلندر گاز ، شیر آتش نشانی و شیر قطع جریان گاز اضافی (فیوز گازی) برای نصب خانگی.*	84818090		
		الزام ارائه COI برای شیر قطع جریان گاز اضافی و شیر آتش نشانی			
ویژگی‌ها	۶	---	84819010		
	*				
ویژگی‌ها	۶	---	۸۴۸۱۹۰۹۰		
		شیرهای اجاق گاز *			
	۶	- بلبرینگ مورد مصرف در خودرو و انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *	۸۴۸۲۱۰۰۰	۳۲۳	انواع بلبرینگ یا رولبرینگ مورد مصرف در خودرو و انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ
	۶	- رولبرینگ مخروطی، همچنین رولبرینگ‌های جفت و جور شده مخروطی و غلتک مخروطی مورد مصرف در خودرو و انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *	84822000		
	۶	- رولبرینگ کروی (Spherical) مورد مصرف در خودرو انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *	84823000		
ویژگی‌ها	۶	- رولبرینگ سوزنی مورد مصرف در خودرو انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *	84824000		
	۶	- سایر رولبرینگ‌های استوانه‌ای مورد مصرف در خودرو انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *	84825000		
	۶	- سایر،همچنین بلبرینگ، رولبرینگ توأم شده مورد مصرف در خودرو انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *	84828000		

۶	- پوسته یاتاقان ، توأم شده با بلبرینگ یا رولربیرینگ مورد مصرف در خودرو انواع بلبرینگ یا رولربیرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ	84832000	
	*		
ویژگی‌ها	۷	85011010	موتورها و ژنراتورهای برق
	۷	85011020	توضیح : امکان آزمون الکتروموتور جارو برقی، الکتروموتورهای با توان خروجی کمتر از ۱۰ وات، میکروموتورهای ولتاژ و توان پایین(مانند موتورهای مورد استفاده در اسباب بازی ها و وسایل صوتی و تصویری)، استپ موتور، الکتروموتورهای پنکه سقفی و ژنراتور در داخل کشور وجود ندارد.
ویژگی‌ها- مصرف انرژی	۷	85011090	---
	۷	85012000	- موتورهای اونیور سال (Universal) با جریان متناوب و مستقیم (AC/DC) با قدرت بیشتر از ۳۷/۵ وات
ویژگی‌ها	۷	85013110	- - - الکتروموتورهای با جریان مستقیم (DC) 12 و ۲۴ ولت تا قدرت حداکثر ۲۰۰ وات
	۷	85013190	---
	۷	85013200	- - به قدرت بیشتر از ۷۵۰ وات و حداکثر ۷۵ کیلو وات
ویژگی‌ها- مصرف انرژی	۷	85014010	--- الکتروموتور قفس سنجابی (اسنکرون Asynchronous)
	۷	85014090	---
	۷	85015110	--- الکتروموتور قفس سنجابی (اسنکرون Asynchronous)
ویژگی‌ها- مصرف انرژی	۷	85015190	---
	۷	85015210	--- الکتروموتور قفس سنجابی (اسنکرون Asynchronous)
	۷	85015290	---
ویژگی‌ها	۷	85016100	- - به قدرت حداکثر ۷۵ کیلوولت آمپر (KVA)
ویژگی‌ها	۷	85021100	- - به قدرت حداکثر ۷۵ کیلو ولت آمپر
			مجموعه مولدها (Generating sets)
			۳۲۵

۷	الزام ارائه COI	--- القایی	85041010	ترانسفورماتورهای برقی، مبدل های استاتیک برقی	۳۲۶
۷	الزام ارائه COI	--- الکترونیکی	85041020	(مثلاً، یکسو کننده ها) و القا کننده ها	
۷	الزام ارائه COI	--- سایر	85041090		
۷	الزام ارائه COI	-- به قدرت حداکثر ۶۵۰ کیلو ولت آمپر	85042100		
۷	الزام ارائه COI	-- به قدرت بیشتر از ۶۵۰ کیلوولت آمپر و حداکثر ۱۰۰۰۰ کیلو ولت آمپر	85042200		
۷	الزام ارائه COI	-- ترانسفورماتور جریان	85043110	ویژگی‌ها- مصرف انرژی	
۷	الزام ارائه COI	--- ترانسفورماتور ولتاژ	85043120		
۷	الزام ارائه COI	--- سایر	85043190		
۷	الزام ارائه COI	--- ترانسفورماتور جریان	85043210		
۷	الزام ارائه COI	--- ترانسفورماتور ولتاژ	85043220		
۷	الزام ارائه COI	--- سایر	85043290		
۷		--- شارژر باتری	85044020	ویژگی‌ها- ایمنی الکتریکی - EMC	
۷		--- منبع تغذیه رایانه	85044030	ایمنی و عملکرد -	
۷	برای منبع تغذیه صنعتی الزام ارائه COI	--- سایر منبع تغذیه	85044040	مصرف انرژی - ایمنی الکتریکی EMC	
۷	الزام ارائه COI	--- انواع U.P.S	85044060	ویژگی‌ها- ایمنی الکتریکی - EMC	
۷		--- سایر	85044090		

۷	۸۵۰۶۱۰۱۰	--- قوه‌های استوانه‌ای شکل به سائزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2)، بزرگ (D/R20/um1) (قوه و باطری با بی اکسید منگنز)	۳۲۷	انواع باطری
۷	۸۵۰۶۱۰۲۰	--- قوه نیم قلمی (AAA/LR03/AM4)		
۷	۸۵۰۶۱۰۳۰	--- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)		
۷	۸۵۰۶۱۰۹۰	--- سایر		
۷	۸۵۰۶۳۰۱۰	--- قوه‌های استوانه‌ای شکل به سائزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)		ایمنی و عملکرد
۷	۸۵۰۶۳۰۲۰	--- قوه نیم قلمی (AAA/LR03/AM4)		
۷	۸۵۰۶۳۰۳۰	--- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)		
۷	۸۵۰۶۳۰۹۰	--- سایر		
۷	۸۵۰۶۴۰۱۰	--- قوه‌های استوانه‌ای شکل به سائزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)		
۷	۸۵۰۶۴۰۲۰	--- قوه‌های نیم قلمی (AAA/LRO3/AM4)		
۷	۸۵۰۶۴۰۳۰	--- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)		
۷	۸۵۰۶۴۰۹۰	--- سایر		
۷	۸۵۰۶۵۰۱۰	--- قوه‌های استوانه‌ای شکل به سائزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)		ایمنی و عملکرد
۷	۸۵۰۶۵۰۲۰	--- قوه‌های نیم قلمی (AAA/LRO3/AM4)		
۷	۸۵۰۶۵۰۳۰	--- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)		
۷	۸۵۰۶۵۰۹۰	--- سایر		

۷		85066010	--- قوه‌های استوانه‌ای شکل در سایزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)
۷		85066020	--- قوه‌های نیم قلمی (AAA/LRO3/AM4)
۷		85066030	--- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)
۷		85066090	--- سایر
۷		85068010	--- قوه‌های استوانه‌ای شکل در سایزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)
۷		85068020	--- قوه‌های نیم قلمی (AAA/LRO3/AM4)
۷		85068030	--- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)
۷		85068090	--- سایر
۷	*	85071010	--- از نوع سربسته (Sealed)
۷	*	85071090	--- سایر
۷	*	85072010	--- از نوع سربسته (Sealed)
۷	*	85072090	--- سایر
۷	*	85073000	- با نیکل - کادمیوم
۷	*	85074000	- با نیکل - آهن
۷	*	۸۵۰۷۵۰۰۰	- نیکل- فلز هیدرات(باتری)
۷	*	۸۵۰۷۶۰۱۰	- سل لیتیومی استوانه ای شکل بالاتر از ۲ آمپر ساعت، سل لیتیومی تخت بالاتر از ۲/۵ آمپر ساعت
۷	*	۸۵۰۷۶۰۹۰	--- سایر

ایمنی و عملکرد

ایمنی و عملکرد



	۷	*	--- سایر انبار ها	۸۵۰۷۸۰۰۰		
	۷		-- با قدرت حداکثر ۱۵۰۰ وات و یک کیسه خاکروبه (Dust bag) یا مخزن دیگری با ظرفیت حداکثر ۲۰ لیتر	85081100	جاروهای برقی خانگی	۳۲۹
ایمنی الکتریکی- مصرف انرژی	۷		-- سایر	85081900	توضیح : فقط جاروهای برقی خانگی مشمول استاندارد اجباری می باشند	
	۷		- سایر جاروهای مکنده	85086000		
ایمنی الکتریکی	۷		- آسیاب و مخلوط کن های مواد خوراکی، دستگاههای آبمیوه گیر و آب سبزی گیر	85094000	آسیاب و مخلوط کن های مواد خوراکی، دستگاههای آبمیوه گیر و آب سبزی گیر	۳۳۰
ایمنی الکتریکی	۷		- - - دستگاه بخور آلتراسونیک غیر از نیولایزهای مشمول ردیف ۹۰۱۹۲۰۱۰	۸۵۰۹۸۰۱۰	لوازم خانگی الکترومکانیکی، با موتور الکتریک کامل به غیر از جاروهای برقی مشمول ردیف ۸۵۰۸	۳۳۱
	۷		--- سایر	۸۵۰۹۸۰۹۰		
	۷		- ریش تراش	85101000	ریش تراش، ماشین موزنی و دستگاههای موزدایی	۳۳۲
ایمنی الکتریکی	۷		--- سایر	85102090	توام شده با موتور برقی	
	۷		- دستگاههای موزدایی	85103000		
	۸		- شمع های جرقه زن	85111000	دستگاهها و ادوات برقی روشن کردن یا به راه انداختن از نوع مورد استفاده برای موتورهای درونسوز	۳۳۳
	۸	الزام ارائه COI	--- دلکو جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت	85113010	جرقه ای احتراقی یا تراکمی احتراقی (مثلاً، ماگنتوهای روشن کردن، دینام های ماگنتویی، کوئل های روشن کردن، شمع های جرقه زن یا گرم کن، استارتر موتور ، ژنراتورها (مثلاً، دینام ها آلترناتورها) و دستگاههای قطع و وصل از نوع مورد استفاده با این قبیل موتورها.	
	۸	الزام ارائه COI	--- دلکو جهت موتورسیکلت	85113020		
ویژگی ها	۸	الزام ارائه COI	--- سایر دلکوها	85113030		
	۸		--- کوئل های روشن کردن	85113090		
	۸		--- استارتر و دینام جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت	85114010		
	۸		- - - استارتر و دینام جهت خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت *	85114020		

ویژگی‌ها	۸	---	استارتر و دینام مخصوص موتورسیکلت	85114030	
	۸	---	سایر	85114090	
	۷		سایر ژنراتورها	85115000	
	۸		الزام ارائه COI	85122010	دستگاههای برقی روشنایی یا علامت دادن (باستثنای اشیاء شماره ۸۵۳۹)، برف پاک کن، گرم کن شیشه و رافع بخار، از انواع مورد استفاده برای چرخهای پایی یا وسایل نقلیه موتوری.
ویژگی‌ها	۸		الزام ارائه COI	85122020	جهت خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت *
	۸		الزام ارائه COI	85122030	جهت موتورسیکلت
	۸		الزام ارائه COI	85122090	سایر
	۸		الزام ارائه COI	85123010	جهت خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت *
ویژگی‌ها-ایمنی الکتریکی	۸		سایر	85123090	
	۸		برف پاک‌کن، گرم کن شیشه و رافع بخار	85124000	
	۸	*	تبغه کامل برف پاک کن	85129010	
	۷		چراغ	85131000	چراغ برقی قابل حمل (Portable) طراحی شده برای کارکردن با منبع نیروی همراه خود (مثلاً، باطری خشک، انبار، ماگنتو)، غیر از ادوات روشنایی مشمول شماره ۸۵۱۲
ایمنی الکتریکی	۹	*	کوره دندانسازی	85141010	کور ه دندانسازی
ایمنی الکتریکی	۷		هویه‌ها و طپانچه‌های لحیم‌کاری	85151100	ماشین ها و دستگاههای لحیم کاری، زرد جوشکاری یا جوشکاری، حتی قادر به برش، برقی (از جمله گاز گرم شده با برق)، به وسیله لیزر یا سایر پرتوهای نوری یا فوتونی، اولتراسونیک، پرتوالکترونی، ضربان مغناطیسی، یا قوس پلاسمایی ؛ ماشین ها و دستگاههای برقی برای داغ افشانی فلزات یا سرمت ها
	۷		ماشین جوش کاری زیرپودری	85153110	
	۷		ماشین جوش کاری الکترو د تنگستن با گاز بی‌اثر (TIG)	85153120	
	۷		ماشین جوش کاری پلاسما	85153130	

۷	---	سایر	85153190	
۷	---	ماشین جوش کاری اینورتر *	85153900	
۷	---	ماشین جوش کاری القایی	85158010	
۷	---	دستگاه جوش لیزری با پرتو نوری	۸۵۱۵۸۰۲۰	
۷	---	سایر	85158090	
۷	---	دستگاههای آبگرمکن و آب سردکن توام خانگی	85161010	آبگرمکن های فوری یا مخزنی برقی و گرم کن های
۷	---	سایر	۸۵۱۶۱۰۹۰	غوطه ور برقی؛ دستگاههای برقی گرم کردن فضای
۷	---	رادیاتورهای گرم کننده مخزنی	85162100	اماکن و دستگاههای برقی گرم کردن زمین؛ دستگاه
۷	---	سایر	85162900	الکتروترمیک برای آرایش مو (مثلاً، مو خشک کن،
ایمنی الکتریکی	۷	سایر (از این ردیف تعرفه بخاری برقی مشمول برجسب انرژی می باشد).	85162900	فرزن مو، گرم کن های انبرکی فرزنی) و دست
۷	---	مو خشک کن	85163100	خشک کن؛ اتوی برقی؛ سایر دستگاههای
۷	---	سایر دستگاههای آرایش مو	85163200	الکتروترمیک برای مصارف خانگی، مقاومتهای گرم
۷	---	دستگاههای خشک کردن دست	85163300	کننده الکتریکی، غیر از آنهایی که مشمول شماره
ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۷	---	85164000	۸۵۴۵ می شوند.
۷	---	فر (Oven) میکروویو	85165000	توضیح :
ایمنی الکتریکی - EMC	۷	سایر فرها، خوراک پزها، اجاقها، حلقه های جوش آوردن آب	85166000	آبگرمکن های برقی مخزن دار ، اتوی برقی و سماور برقی
ایمنی الکتریکی	۷	کباب پزها و تفت دهنده ها		مشمول برجسب انرژی بوده و ورود آن ها با گرید پایین تر از

۷	85167100	-- دستگاههای درست کردن قهوه یا چای (از این تعرفه تنها سماور برقی مشمول برجسب انرژی می باشد)	
۷	85167200	-- دستگاه برشته کردن نان (Toasters)	
۷	85167900	-- سایر	
۷	85168090	--- سایر	
۷	85182100	-- تک بلندگو، تعبیه شده یا نشده در محفظه آن	۳۳۹ انواع بلندگو و مجموعه سینمای خانوادگی
۷	85182200	-- چند بلندگو، تعبیه شده یا نشده در محفظه آن	
۷	85182910	--- انواع بلندگوی خودرو	ویژگی‌ها
۷	۸۵۱۸۲۹۲۰	--- مجموعه سینمای خانوادگی	
۷	85182930	-- بلندگوها به صورت چند پارچه	
۷	85195000	-- ماشین‌های پیام‌گیر تلفن (Answering machines)	۳۴۰ ماشین‌های پیام‌گیر تلفن
۷	۸۵۲۱۱۰۰۰	از نوع نوار مغناطیسی	۳۴۱ دستگاههای ضبط یا پخش ویدئو، حتی توام شده با یک ویدئو تیونر
۷	۸۵۲۱۹۰۹۰	سایر (دستگاههای ضبط یا پخش ویدئو، حتی توام شده با یک ویدئو تیونر (DVR)) *	
۷	85258010	-- دوربین مدار بسته و دستگاههای ضبط ویدیویی (DVR) *	۳۴۲ دوربین مدار بسته و دستگاههای ضبط ویدیویی (DVR)
۷	85258090		ویژگی‌ها
۷	85271310	-- دستگاه پخش رادیویی دارای ضبط یا پخش صوت دیجیتالی با قابلیت‌های MP3 و غیره از نوع پرتابل به وزن کمتر از ۲ کیلوگرم	۳۴۳ دستگاههای گیرنده برای پخش رادیویی، خواه با دستگاه ضبط یا بازتولید صوت یا یک ساعت، در یک محفظه واحد توأمان شده یا نشده باشند.
۷	85271390	--- سایر	

	۷	-- سایر	85271900	
	۷	-- توأمان شده با دستگاه ضبط یا باز تولید صوت	85272100	
	۷	-- سایر	85272900	
	۷	-- توأمان شده با دستگاه ضبط یا باز تولید صوت	85279100	
ویژگی‌ها	۷	-- توأمان نشده با دستگاه ضبط یا باز تولید صوت لیکن توأمان شده با ساعت	85279200	
	۷	-- سایر	85279900	
	۷	-- مانیتور با صفحه نمایش CRT ۱۴ لغایت ۱۹ اینچ	85284210	۳۴۴ انواع تلویزیون ، مانیتورها و پروژکتورها، یکپارچه نشده با دستگاه گیرنده تلویزیونی؛ دستگاه گیرنده برای تلویزیون، خواه با گیرنده های پخش رادیویی یا دستگاه ضبط یا باز تولید ویدئو یا صوت یکپارچه شده یا نشده باشند
ایمنی الکتریکی- مصرف انرژی - EMC	۷	-- مانیتور با صفحه نمایش کریستال مایع L.C.D ۱۴ لغایت ۲۴ اینچ	85285210	
	۷	---	85285290	
	۷	-- سایر	85285900	
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷	-- با قابلیت اتصال مستقیم و طراحی شده برای استفاده با یک ماشین خودکار داده پردازی شماره ۸۴۷۱	85286200	
EMC	۷	-- سایر	85286900	
	۷	--- انواع گیرنده تلویزیونی دیجیتال	۸۵۲۸۷۱۱۰	
ایمنی الکتریکی	۷	--- گیرنده تلویزیونی - ویدیویی (IP TV)	۸۵۲۸۷۱۲۰	
EMC	۷	---	۸۵۲۸۷۱۹۰	
	۷	--- گیرنده تلویزیون حتی توام شده با دستگاه پخش ویدئو و بازی	۸۵۲۸۷۲۱۰	

از نوع قابل نصب بر روی صندلی یا سقف وسایل نقلیه				
۷	۸۵۲۸۷۲۹۰	--- سایر		
۷	85287300	-- سایر، سیاه و سفید		
۷	85311000	- دستگاههای خبردهنده دزدی یا آتش‌سوزی و دستگاههای همانند	دستگاههای خبردهنده دزدی یا آتش‌سوزی و دستگاههای همانند	۳۴۵
ویژگی‌ها		برای دستگاه های خبر دهنده دزدی الزام ارائه COI		
۷	85321000	- خازن‌های ثابت طراحی شده برای استفاده در مدارهای ۵۰ یا ۶۰ هرتز با ظرفیت تحمل قدرت واکنشی که کمتر از ۰/۵ کیلو ولت آمپر (Kvar) راکتیو نباشد (خازن‌های قدرت)	انواع خازن اصلاح ضریب قدرت	۳۴۶
ویژگی‌ها		الزام ارائه COI	انواع خازن اصلاح ضریب قدرت *	85322590
۷	85322900			
۷	85323000			
۷	85351000	- فیوز	دستگاههای برقی برای قطع و وصل و تغییر یا حفاظت مدارهای برقی، یا برای ایجاد ارتباط با مدارها	۳۴۷
۷	85352190	--- سایر	یا در مدارهای برقی (مثلاً، کلید، فیوز، برق گیر، محدودکننده ولتاژ، مسدودکننده افزایش ناگهانی ولتاژ، دو شاخه های اتصالPlugs و سایر اتصال دهنده ها (Connectors) جعبه تقسیم برای ولتاژ بیشتر از ۱۰۰۰ ولت .	
عملکرد- ایمنی الکتریکی		الزام ارائه COI		85352990
۷	85353090	--- سایر		
۷	85354090	--- سایر		
۷	85359000	- سایر	توضیح : امکان آزمون برق گیر در داخل کشور وجود ندارد	
۷	85361010	--- چاقویی	انواع کلید، پریز، چند شاخه و سرپیچ برقی	۳۴۸
عملکرد- ایمنی		الزام ارائه COI		

الکتریکی	۷	الزام ارائه COI	--- استوانه‌ای	85361020
	۷	الزام ارائه COI	--- فشنگی	85361030
	۷	الزام ارائه COI	--- فیوز حرارتی مخصوص خودرو حداکثر ۲۴ ولت	۸۵۳۶۱۰۵۰
	۷	الزام ارائه COI	--- سایر	85361090
	۷	الزام ارائه COI	--- کلیدهای اتوماتیک	85362010
	۷	* الزام ارائه COI	--- کلیدهای مینیاتوری	85362020
	۷	الزام ارائه COI	--- کلیدهای حفاظت جان	85362030
	۷	الزام ارائه COI	--- کلیدهای حفاظت موتوری	85362040
	۷	* برای کنناکتور الزام ارائه COI	--- سایر	85362090
	۷		--- کلیدهای قطع و وصل غیر اتوماتیک یک طرفه	85363010
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷		--- کلید قطع و وصل دوطرفه	85363020
	۷	برای کلیدهای حفاظت جان الزام ارائه COI	--- سایر	85363090
	۷		--- کلید گردان	85365010
	۷		--- کلید روشنایی	85365020
	۷		--- استارتر مهتابی	85365030
	۷		--- کلید فشاری (Push button Switch)	85365040

	۷	برای سوئیچ استپ ترمز الزام ارائه COI	--- سایر	85365090		
	۷	برای نگهدارنده لامپ فلورسنت الزام ارائه COI	-- سرپیچ لامپ	85366100		
عملکرد- ایمنی	۷		--- سایر	85366990		
الکتریکی	۷		--- با سداکت	85369020		
ویژگی‌ها- EMC	۷		کنترل کننده‌های محرک پمپ‌های آتش نشانی*	۸۵۳۷۱۰۹۰	کنترل کننده‌های محرک پمپ‌های آتش نشانی	۳۴۹
	۷	*	- لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit)	85391000	انواع لامپ روشنایی	۳۵۰
	۷	*	-- هالوژن تنگستن برای مصارف عمومی	85392100		
	۷	*	--- لامپ حبایی رشته‌ای ۲۵ الی ۲۰۰ وات	85392220		
عملکرد- ایمنی	۷	*	--- لامپ حبایی رشته‌ای مونتاژ شده بدون کلاhek (سرپیچ)	85392230		
الکتریکی	۷	*	--- سایر	85392290		
	۷	*	--- لامپ حبایی رشته‌ای ۲۰۰ لغایت ۳۰۰ وات	85392920		
	۷	*	--- لامپ حبایی رشته‌ای مونتاژ شده بدون کلاhek (سرپیچ)	85392930		
ویژگی‌ها	۸	*	--- لامپ خودرو	85392940		
ویژگی‌ها	۷	*	--- سایر	85392990		
عملکرد- ایمنی	۷	*	-- فلورسنت روشنایی خطی دو کلاhek به قطر بیرونی تیوپ ۲۶ میلی‌متر	85393110		

الکتریکی - مصرف انرژی	۷	*	--- لامپ کم مصرف (Compact)	85393120	
	۷	*	--- لامپ کم مصرف بدون بالاست	85393140	
	۷	*	- - - فلورسنت روشنایی به قطر ۱۶ میلی متر و کمتر (T5) برای مصارف عمومی	85393150	
	۷	*	- - - فلورسنت روشنایی خطی دو کلاک به قطر بیرونی تیوپ ۳۸ میلی متر و قطر بیرونی تیوپ ۳۲ میلی متر	۸۵۳۹۳۱۶۰	
	۷	*	--- سایر	85393190	
	۷	*	--- با بخار جیوه تا ۵۰۰ وات برای مصارف عمومی	85393210	
	۷	*	--- با بخار سدیم تا ۵۰۰ وات برای مصارف عمومی	85393220	
	۷	*	--- هالوژنه فلزی تا ۵۰۰ وات برای مصارف عمومی	85393230	
	۷	*	--- سایر	85393290	
	۷	*	-- سایر	85393900	
ویژگی ها	۷	*	- لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور LED	85395000	
	۷	*	اجزاء و قطعات انواع لامپ روشنایی *	85399010	۳۵۱ اجزاء و قطعات انواع لامپ روشنایی
	۷	*		85399020	توضیح: واردات اجزاء و قطعات انواع لامپ روشنایی فقط توسط واحدهای تولیدی لامپ دارای پروانه بهره برداری معتبر مجاز می باشد.
	۷	*		85399030	
	۷	*		85399090	
	۷		- - از مس	85441100	۳۵۲ سیم عایق شده (از جمله سیم لعاب زده یا آنودیزه)، کابل (از جمله کابل هم محور «Co-axial» و سایر هادی های برق عایق شده، حتی جور شده با قطعات اتصال؛ کابل الیاف اپتیکی (optical fibre
	۷		-- سایر	85441900	

۷	85442000	کابل هم محور (Co-axial) و سایر هادی‌های برق هم محور	Cables)متشکل از الیاف ، منفرداً غلاف دار شده، حتی جور شده با هادی های برق یا جور شده با قطعات اتصال	
۷	85443010	--- مجموعه‌های سیم برای شمع‌های جرقه‌زن		
۷	85443020	--- سایر مجموعه سیم‌ها برای وسایل حمل و نقل زمینی	توضیح: کابل با مصارف خاص از قبیل کابل‌های مقاوم در برابر آتش ، کاربرد زمین شناسی، نفت و گاز امکان آزمون در داخل کشور ندارند	
۷	85443030	--- کابل چرخشی مربوط به کیسه هوای خودرو (CLOCK SPRING)		
۷	85443090	--- سایر		
۷	85444200	-- مجهز به (Fitted with) اتصال‌دهنده‌ها		
۷	85444900	-- سایر		
۷	85446010	--- کابل زمینی اعم از روغنی یا خشک لغایت ۱۳۲ کیلوولت		
۷	85461000	-- از شیشه	مقره های عایق برق از هر ماده	۳۵۳
۷	85462011	--- مخصوص پستهای فشار قوی ۶۳ کیلوولت و به بالا از نوع غیربشقابی		
۷	85462012	--- مقره توخالی مخصوص ترانسهای فشارقوی ۶۳ کیلوولت و به بالا		
۷	85462013	---- سایر		
۷	85462021	--- مخصوص پستهای فشار قوی ۶۳ کیلوولت و به بالا از نوع غیربشقابی		
۷	85462022	--- مقره توخالی مخصوص ترانسهای فشار قوی ۶۳ کیلوولت و به بالا		
۷	85462029	---- سایر		
۷	85469010	--- از پلاستیک		

عملکرد- ایمنی الکتریکی

۷	الزام ارائه COI *	--- سایر	85469090	
۷	الزام ارائه COI	- قطعات عایق از مواد پلاستیکی	85472000	۳۵۴
۷	الزام ارائه COI	- سایر	85479000	قطععات عایق، برای ماشین ها، دستگاهها یا تجهیزات برقی که تماماً از مواد عایق ساخته شده یا دارای هرگونه اجزاء ساده فلزی برای سوار کردن (مثلاً، سرپیچ حدیده شده) که صرفاً در حین قالب گیری در بدنه اشیاء کارگذاری شده باشد، غیر از مقره های عایق مشمول شماره ۸۵۴۶ لوله ها و قطعات اتصال آن برای سیم کشی، از فلزات معمولی که از داخل عایق شده باشند
۸	تایید نوع - بازرسی فیزیکی	تریلر تانکر دار جاده ای جهت حمل مایعات *	86090000	۳۵۵
۸	عملکرد- اصول و علائم ایمنی	--- تراکتور تک محور	87011000	۳۵۶
۸		- تراکتورهای جاده ای برای نیمه تریلرها	87012000	توضیح : فقط تراکتورهای کشاورزی دارای تایید نوع از سازمان ملی استاندارد ایران اجازه ورود به کشور را دارند و برای آنها بازرسی فیزیکی و بررسی اصول و علائم ایمنی (استاندارد ملی ایران به شماره ۷۲۵۶) انجام می گردد. کلیه تراکتورهای وارداتی از تاریخ ۹۸/۰۸/۰۱ ملزم به ارائه دستورالعمل فارسی می باشند
۸		--- تراکتور کشاورزی با قدرت کمتر از ۱۲۰ اسب بخار	87013010	
۸		--- تراکتور کشاورزی با قدرت بیشتر از ۱۲۰ اسب بخار	87013020	
۸		--- سایر	87013090	
۸	تایید نوع - بازرسی فیزیکی	--- تراکتور شالیز ار ضد آب با چرخهای مخصوص لاستیکی	87019110	
۸		--- تراکتورهای باغی کمرشکن	87019120	
۸		--- سایر	87019190	
۸		--- تراکتور شالیز ار ضد آب با چرخهای مخصوص لاستیکی	87019210	
۸		--- تراکتورهای باغی کمرشکن	87019220	
۸		--- سایر	87019290	

۸	87019310	--- تراکتورهای باغی کمرشکن	
۸	87019390	--- سایر	
۸	87019410	--- تراکتورهای باغی کمرشکن	
۸	87019420	--- بیشتر از ۷۵ کیلووات اما بیش از ۱۳۰ کیلووات نباشد	
۸	87019490	--- سایر	
۸	87019510	--- تراکتورهای باغی کمرشکن	
۸	87019590	--- سایر	
۸	87021000	-تنها با موتور پیستونی درون سوز تراکمی احتراقی(دیزل یا نیمه دیزل)	۳۵۷ اتوبوس و مینی بوس ، وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل ده نفر یا بیشتر، با راننده.
۸	87022000	-با هر دو موتور درون سوز تراکمی - احتراقی (دیزل یا نیمه دیزل)موتور برقی به عنوان نیروی متحرکه(هیبریدی)	
۸	87023000	-با هر دو موتور =پیستونی درون سوز جرعه ای- احتراقی تناوبی و موتور برقی به عنوان نیرو محرکه	تایید نوع- بازرسی فیزیکی
۸	87024000	-تنها با موتور برقی به عنوان نیروی محرکه	
۸	87029000	-سایر	
			۳۵۸ اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده اند.
۸	۸۷۰۳۲۱۲۰	- - - موتورهای چهارچرخ و سه چرخ برای حرکت در خارج جاده (همه جارو ATV)	توضیح : مدت زمان آزمون تجهیزات خودروهای امدادی، طولانی می باشد.
۸	۸۷۰۳۲۱۹۰	--- سایر	
۸	۸۷۰۳۲۲۱۰	--- آمبولانس	
۸	۸۷۰۳۲۲۹۰	--- سایر	

۸	---	آمیولانس	۸۷۰۳۲۳۱۱	
۸	---	سایر	۸۷۰۳۲۳۱۹	
۸	---	آمیولانس	۸۷۰۳۲۳۲۱	
۸	---	سایر	۸۷۰۳۲۳۲۹	
۸	---	آمیولانس	۸۷۰۳۲۳۳۱	
۸	---	سایر	۸۷۰۳۲۳۳۹	
۸	---	آمیولانس	۸۷۰۳۲۴۱۰	
۸	---	سایر	۸۷۰۳۲۴۹۰	ادامه - اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیه
۸	---	آمیولانس	۸۷۰۳۳۱۱۰	موتوری که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده
۸	---	سایر	۸۷۰۳۳۱۹۰	اند
۸	---	آمیولانس	۸۷۰۳۳۲۱۱	مدت زمان آزمون تجهیزات خودروهای امدادی،
۸	---	سایر	۸۷۰۳۳۲۱۹	طولانی می باشد.
۸	---	آمیولانس	۸۷۰۳۳۲۲۱	
۸	---	سایر	۸۷۰۳۳۲۲۹	
۸	---	آمیولانس	۸۷۰۳۳۳۱۱	
۸	---	سایر	۸۷۰۳۳۳۱۹	
۸	---	آمیولانس	۸۷۰۳۳۳۲۱	
۸	---	سایر	۸۷۰۳۳۳۲۹	
۸	---	آمیولانس	۸۷۰۳۳۳۳۱	
۸	---	سایر	۸۷۰۳۳۳۳۹	
۸	---	آمیولانس	۸۷۰۳۳۳۴۱	
۸	---	سایر	۸۷۰۳۳۳۴۹	

تایید نوع- بازرسی
فیزیکی

۸	۸۷۰۳۴۰۱۰	- - - با حجم موتور پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی ۱۵۰۰ سی سی و کمتر (بنزین / هیبرید)
۸	۸۷۰۳۴۰۲۰	- - - با حجم موتور پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی از ۱۵۰۱ تا کمتر از ۲۰۰۰ سی سی (بنزین / هیبرید)
۸	۸۷۰۳۴۰۳۰	- - - با حجم موتور پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی از ۲۰۰۱ تا کمتر از ۲۵۰۰ سی سی (بنزین / هیبرید)
۸	۸۷۰۳۴۰۹۰	سایر - بنزین / هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی بدون پایه برق
۸	۸۷۰۳۵۰۱۰	- - - با حجم موتور پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی ۱۵۰۰ سی سی و کمتر (دیزل / هیبرید)
۸	۸۷۰۳۵۰۲۰	- - - با حجم موتور پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی از ۱۵۰۱ تا کمتر از ۲۰۰۰ سی سی (دیزل / هیبرید)
۸	۸۷۰۳۵۰۳۰	- - - با حجم موتور پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی از ۲۰۰۱ تا کمتر از ۲۵۰۰ سی سی (دیزل / هیبرید)
۸	۸۷۰۳۵۰۹۰	سایر - دیزل / هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی بدون پایه برق
۸	۸۷۰۳۶۰۱۰	- - - با حجم موتور پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی ۱۵۰۰ سی سی و کمتر (بنزین / هیبرید)
۸	۸۷۰۳۶۰۲۰	- - - با حجم موتور پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی از ۱۵۰۱ تا کمتر از ۲۰۰۰ سی سی (بنزین / هیبرید)
۸	۸۷۰۳۶۰۳۰	- - - با حجم موتور پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی از ۲۰۰۱ تا کمتر از ۲۵۰۰ سی سی (بنزین / هیبرید)
۸	۸۷۰۳۶۰۹۰	سایر - بنزین / هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی بدون پایه برق
۸	۸۷۰۳۷۰۱۰	- - - با حجم موتور پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی ۱۵۰۰ سی سی و کمتر (دیزل / هیبرید)
۸	۸۷۰۳۷۰۲۰	- - - با حجم موتور پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی از ۱۵۰۱ تا کمتر از ۲۰۰۰ سی سی (بنزین / هیبرید)

				تا کمتر از ۲۰۰۰ سی سی (دیزل/هیبرید)	
		۸۷۰۳۷۰۳۰	-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی از ۲۰۰۱ تا کمتر از ۲۵۰۰ سی سی (دیزل/هیبرید)	۸	
		۸۷۰۳۷۰۹۰	سایر - دیزل/هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی بدون پایه برق	۸	
		۸۷۰۳۸۰۰۰	-سایر وسایل نقلیه، تنها با موتور برقی برای نیروی محرکه	۸	
		۸۷۰۳۹۰۰۰	سایر	۸	
۳۵۹	وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل کالا	87042110	-- وزن ناخالص وسیله نقلیه حداکثر 3.5 تن	۸	تایید نوع- بازرسی فیزیکی
		87042190	---	۸	تایید نوع- بازرسی فیزیکی
		۸۷۰۴۲۲۱۰	-- کامیون مخصوص حمل بتون آماده	۸	
		۸۷۰۴۲۲۹۰	---	۸	
		۸۷۰۴۲۳۱۰	-- کامیون مخصوص حمل بتون آماده	۸	
		۸۷۰۴۲۳۹۰	---	۸	تایید نوع- بازرسی فیزیکی
		87043110	--- وزن ناخالص وسیله نقلیه حداکثر 3.5 تن	۸	
		87043190	---	۸	
		87043200	-- وزن ناخالص وسیله نقلیه (g.v.w) بیش از ۵ تن	۸	
		87049000	- سایر	۸	
۳۶۰	وسایل نقلیه موتوری با مصارف خاص	87051010	-- دارای دو کابین مجزا (کابین کنترل و هدایت خودرو و کابین جرثقیل)، به نحوی که کامیون و جرثقیل برای یکدیگر طراحی شده باشند	۸	تایید نوع- بازرسی فیزیکی

۸	---	سایر	87051090	
۸	---	کامیونهای دارای دکل حفاری	87052000	
۸	---	وسایل نقلیه آتش‌نشانی	87053000	
۸	---	کامیونهای بتون‌ساز (بتونیر)	87054000	
۸	---	کامیون دارای تجهیزات نصب‌شده X-Ray برای بازرسی کالا	87059010	
۸	---	سایر	87059090	
۸	--	کمربندهای ایمنی	87082110	۳۶۱ اجزاء و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوری مشمول شماره های ۸۷۰۱ لغایت ۸۷۰۵
ویژگی‌ها	۸	لنت ترمز سوار شده برای سواری، وانت و تراکتور کشاورزی	87083011	توضیح: انواع شیلنگ های مورد استفاده در خودرو مشمول استاندارد اجباری می باشند.
	۸	لنت ترمز سوار شده برای خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	87083019	
	۸	کاسه و دیسک ترمز با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر برای خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون	۸۷۰۸۳۰۲۱	
	۸	برای سواری و وانت	87083022	
	۸	بوستر سیلندر کالیبر ترمز سواری و وانت الزام ارائه COI	۸۷۰۸۳۰۲۴	
ویژگی‌ها	۸	برای خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر، برای سواری، وانت *	87083029	
	۸	چرخ و رینگ برای سواری، وانت *	87087011	
	۸	چرخ و رینگ برای خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	۸۷۰۸۷۰۱۹	
	۸	چرخ و رینگ برای سواری، وانت *	۸۷۰۸۷۰۲۱	

۸	*	--- چرخ و رینگ برای خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	۸۷۰۸۷۰۲۹	
۸		--- کمک فتر برای سواری ، وانت *	۸۷۰۸۸۰۱۱	
۸		--- کمک فتر برای خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	۸۷۰۸۸۰۱۹	
۸		--- سیبک فرمان برای سواری، وانت و تراکتور کشاورزی	۸۷۰۸۸۰۲۱	ادامه - اجزاء و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوری مشمول شماره های ۸۷۰۱ لغایت ۸۷۰۵
۸		--- سیبک فرمان برای خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	۸۷۰۸۸۰۲۹	توضیح: رادیاتور بخاری و رادیاتور کولر خودرو و تراکتور کشاورزی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.
۸	*	--- رادیاتور برای سواری، وانت * برای رادیاتور آلومینیومی الزام ارائه COI	87089110	
۸		--- رادیاتور برای تراکتور کشاورزی *	87089190	
۸		---- کلاچ برای سواری ، وانت (مجموعه شامل حداقل دیسک و صفحه کلاچ)، ست کامل صفحه کلاچ *	87089311	
۸		---- کلاچ برای خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون * (مجموعه شامل حداقل دیسک و صفحه کلاچ)، ست کامل صفحه کلاچ	87089319	
۸		---- صفحه کلاچ و دیسک آن *	۸۷۰۸۹۳۲۱	
۸		-- کیسه های ایمنی هوا با سیستم باد کننده (به صورت کامل) *	۸۷۰۸۹۵۱۰	
۸			۸۷۰۸۹۵۹۰	
۸		--- بوستر ترمز خودرو ، طوقه و رینگ خودرو، کیسه هوا (به صورت کامل)، کلاچ، رادیاتور برای سواری، وانت و سیبک فرمان خودرو *	۸۷۰۸۹۹۲۱	برای بوستر ترمز، طوقه و رینگ
۸			۸۷۰۸۹۹۲۹	خودرو و کیسه هوا الزام ارائه COI

۸	۸۷۱۱۱۰۱۱	---- از نوع هیبریدی	۳۶۲	موتورسیکلت ها (ازجمله موتور سیکلت گازی)، و چرخهای پایی مجهز به موتور کمکی، با یا بدون سایدکار؛ سایدکار
۸	87111019	--- سایر		
۸	87111091	---- از نوع هیبریدی		
۸	87111099	--- سایر		
۸	۸۷۱۱۲۰۱۲	---- از نوع هیبریدی		
۸	۸۷۱۱۲۰۱۳	---- از نوع انژکتوری		
۸	۸۷۱۱۲۰۱۹	---- سایر		
۸	87112092	---- از نوع هیبریدی		
۸	87112093	---- از نوع انژکتوری		
۸	87112099	---- سایر		
۸	۸۷۱۱۳۰۱۲	---- از نوع هیبریدی		
۸	۸۷۱۱۳۰۱۳	---- از نوع انژکتوری		
۸	۸۷۱۱۳۰۱۹	---- سایر		
۸	87113092	---- از نوع هیبریدی		
۸	87113093	---- از نوع انژکتوری		
۸	87113099	---- سایر		
۸	۸۷۱۱۴۰۱۲	---- از نوع هیبریدی		
۸	۸۷۱۱۴۰۱۳	---- از نوع انژکتوری		

تایید نوع- بازرسی
فیزیکی – مصرف انرژی

توضیح :

جهت تعرفه های ۸۷۱۱۶۰۱۰ و ۸۷۱۱۶۰۲۰

۱-در صورتی که حداکثر توان الکتروموتور وسیله نقلیه بیشتر از ۲۵۰ وات باشد موتورسیکلت الکتریکی محسوب شده و اخذ تایید نوع جهت ثبت سفارش و واردات آنها الزامی می باشد

۲-در صورتی که حداکثر توان الکتروموتور وسیله نقلیه کمتر یا برابر ۲۵۰ وات باشد دوچرخه الکتریکی محسوب می شود.

۸	۸۷۱۱۴۰۱۹	---- سایر
۸	87114092	---- از نوع هیبریدی
۸	87114093	---- از نوع انژکتوری
۸	87114099	---- سایر
۸	۸۷۱۱۵۰۱۲	---- از نوع هیبریدی
۸	۸۷۱۱۵۰۱۳	---- از نوع انژکتوری
۸	۸۷۱۱۵۰۱۹	---- سایر
۸	87115092	---- از نوع هیبریدی
۸	87115093	---- از نوع انژکتوری
۸	87115099	---- سایر
۸	87116010	--- اسکوتر
	توضیح: در صورتی که حداکثر توان الکتروموتور وسیله نقلیه بیشتر از ۲۵۰ وات باشد، موتورسیکلت الکتریکی محسوب شده و اخذ تایید نوع جهت ثبت سفارش و واردات آنها الزامی می باشد	
	در صورتی که حداکثر توان الکتروموتور وسیله نقلیه کمتر یا برابر ۲۵۰ وات باشد، ارائه COI الزامی می باشد	
۸	87116020	--- سایر با موتور برقی با قدرت کمتر از ۵۰۰ وات
	توضیح: در صورتی که حداکثر توان الکتروموتور وسیله نقلیه بیشتر از ۲۵۰ وات باشد، موتورسیکلت الکتریکی محسوب شده و، اخذ تایید نوع جهت ثبت سفارش و واردات آنها الزامی می باشد	
	در صورتی که حداکثر توان الکتروموتور وسیله نقلیه کمتر از ۲۵۰ وات باشد، ارائه COI الزامی می	

باشد

	۸	---	سایر	87116090		
	۸	-	سایر	87119000		
ویژگی‌ها	۸		دوچرخه *	87120000	دوچرخه	۳۶۳
	۸	- - -	ویلچر فاقد هرگونه امکانات ویژه از قبیل برانکاردی، ایستایی (دارای جک)، تک محوری (طراحی‌شده برای کار با یک دست)	87131010	صندلی چرخ دار معلولین (افراد ناتوان) حتی با موتور یا به نحو دیگری یا عمل مکانیکی رانده شود.	۳۶۴
ویژگی‌ها	۸	-	ویلچر *	87131090		
	۸			87139000		
ویژگی‌ها	۸	الزام ارائه COI	--- اگزوز، ترک بند موتورسیکلت *	۸۷۱۴۱۰۱۵	اجزاء و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه مشمول شماره های ۸۷۱۱ لغایت ۸۷۱۳	۳۶۵
	۸	الزام ارائه COI	--- کمک فنر موتورسیکلت	۸۷۱۴۱۰۲۵		
	۸		--- چرخ کامل، طوقه، پره (برای موتورسیکلت)	۸۷۱۴۱۰۳۰	در صورتی که قطعات ویلچر به صورت CKD ذیل تعرفه ۸۷۱۴۲۰۰۰ وارد شوند و مجموع آنها تشکیل ویلچر کامل دهد، مشمول استاندارد اجباری می باشند و پس از مونتاژ، ویلچر مورد آزمون قرار می گیرد. در ضمن تایر ویلچر نیز مشمول استاندارد اجباری می باشد.	
ویژگی‌ها	۸		--- لنت ترمز موتورسیکلت *	87141055		
	۸	الزام ارائه COI	--- پاک بنزین موتورسیکلت	87141060		
	۸		- صندلی چرخدار برای معلولین (افراد ناتوان) و تایر ویلچر *	87142000		
	۸		تنه و دوشاخه برای دوچرخه	۸۷۱۴۹۱۱۰	قطعات دوچرخه	۳۶۶
	۸		فرمان دوچرخه *	۸۷۱۴۹۱۹۰		
ویژگی‌ها	۸		طوقه و پره چرخ برای دوچرخه	۸۷۱۴۹۲۰۰		
	۸		زین دوچرخه	۸۷۱۴۹۵۰۰		
	۸		پنجه رکاب و رکاب برای دوچرخه	۸۷۱۴۹۶۱۰		

	۸		زنجر دوچرخه *	۸۷۱۴۹۶۲۰		
	۸		زنجر دوچرخه *	۸۷۱۴۹۹۹۰		
ویژگی‌ها	۶	الزام ارائه COI	کالسکه‌های بچه *	87150000	کالسکه های بچه و اجزاء و قطعات آنها	۳۶۷
	۸		- تریلرها و نیمه تریلرها از نوع کاروانی، برای سکونت یا اردو زنی	87161000	تریلرها و نیمه تریلرها و سایر وسایل نقلیه، که بدون عمل مکانیکی رانده می شوند.	۳۶۸
تایید نوع- بازرسی	۸		- - تریلرهای تانکر دار و نیمه تریلرهای تانکر دار	87163100		
فیزیکی	۸		- - - تریلرهای سردخانه دار	87163910		
	۸		- تریلرهای حمل کالا یا افراد یا برای اقامت افراد *	87164000		
	۱۰		شیشه های محافظ ماسک جوشکاری *	90022000	عینک، محافظ چشم و همانند، برای اصلاح دید، حفاظت چشم یا غیره.	۳۶۹
ویژگی‌ها	۱۰		- عینک آفتابی	90041000		
	۱۰		- سایر (از جمله ماسک جوشکاری و شیشه های محافظ آنها)	90049000		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷		- پروژکتورها	90072000	پروژکتورها	۳۷۰
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷		- پروژکتورها، بزرگ کننده ها و کوچک کننده ها	90085000	پروژکتورها، بزرگ کننده ها و کوچک کننده ها	۳۷۱
ویژگی‌ها	۶		- - ترازو با حساسیت ۵ سانتی گرم و یا کمتر با یا بدون وزنه	90160010	ترازو با حساسیت ۵ سانتی گرم و یا کمتر با یا بدون وزنه	۳۷۲
ویژگی‌ها	۶		- میکرومتر، اندازه گیر قطر و اندازه گیر ظرفیت	90173000	آلات اندازه گیری طول، برای کار کردن با دست (مثلا، متر میله ای یا نواری، میکرومتر، اندازه گیر قطر) که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره	۳۷۳
	۶		- متر لیزری	90178010		

۶	سایر آلات	90178090	های دیگر این فصل نباشند
			(دستگاههای اندازه گیری که با <u>نور لیزر</u> کار می کنند علاوه بر آزمونهای مرتبط باید از لحاظ ایمنی نور لیزر جهت استفاده افراد نیز مورد آزمون قرار گیرند) استاندارد IEC60825-1 یا استاندارد ملی ایران ۳۵۰۱ مربوط به ایمنی محصولات لیزری وجود دارد).
ویژگی ها - ایمنی الکتریکی - EMC	*	90181990	آلات و وسایل مورد استفاده در علوم پزشکی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی
		90183110	-- انواع سرنگ های انسولین بدون سوزن با کاربرد اختصاصی
		90183120	-- انواع سرنگ های سرپیچ دار و سرنگ های ساده
		90183130	--- سرنگهای AD و safety
		90183210	--- سر سوزن سرنگ و سر سوزن دندان پزشکی
ویژگی ها		90183220	-- لوله فلزی تیز شده و آماده برای تولید سرسوزن
		90183230	-- سوزن بخیه با نخ
		90۰۱۸۳۳۵	----- سایر سوزن بخیه با نخ جراحی
		90183914	--- ست سرم و خون
		90183915	--- میکروست
		90183916	-- آنژیوپکت
ویژگی ها - ایمنی الکتریکی - EMC	*	90184100	- - یونیت دندان پزشکی، حتی توام با سایر تجهیزات دندان پزشکی روی یک پایه مشترک
ویژگی ها - ایمنی	*	90184990	--- آمالگاماتور*

الکتریکی - EMC	۹	*	--- آنکوباتور نوزاد	90189040	
	۹	*	--- ساکشن پزشکی	۹۰۱۸۹۰۶۱	
ویژگی‌ها	۹		- - - دستگاه سنجش فشار خون از نوع غیر دیجیتالی با یا بدون گوشی	۹۰۱۸۹۰۸۰	
ایمنی الکتریکی - ویژگی EMC -	۹	*	--- دستگاه ونتیلاتور پزشکی	۹۰۱۹۲۰۲۰	۳۷۵ ونتیلاتور های پزشکی
ویژگی‌ها	۹	*	--- انواع عصای معلولین و انواع واکر *	90211090	۳۷۶ انواع عصای معلولین ، انواع واکر و دندان های مصنوعی
	۹		- - - دندان های مصنوعی	90212100	
	۹		--- ترمومتر پزشکی(تب سنج)	90251110	۳۷۷ چگالی سنج، غلظت سنج و آلات شناور مشابه، دماسنج، آذرسنج، فشارسنج هوا، رطوبت سنج،
	۶		--- سایر ترمومترها	90251190	پسیکرومتر، با یا بدون دستگاه ثبت ، و هر ترکیبی از این آلات.
	۹		--- ترمومتر پزشکی(تب سنج)	90251910	
ویژگی‌ها	۶		--- دماسنج های ترموکوپل دار	90251920	
	۶		--- دماسنج لیزری	۹۰۲۵۱۹۳۰	
	۶		--- سایر	90251990	
	۶		--- رطوبت سنج دیجیتالی	90258010	
	۶		--- سایر	90258090	
	۶		--- فلومتر	90261010	۳۷۸ آلات و دستگاههای سنجش یا چک کردن جریان، سطح، فشار یا سایر متغیرهای مایعات یا گازها (مثلاً،
ویژگی‌ها	۶		--- سطح سنج به طریق اولتراسونیک	90261020	دستگاه سنجش میزان جریان، تراز مایعات و گازها، فشارسنج، کنترل حرارت)، باستثنای آلات و
	۶		--- ارتفاع سنج مایعات در مخازن	90261030	دستگاههای مشمول شماره های ۹۰۱۴، ۹۰۱۵،

۶	۹۰۲۸ یا ۹۰۲۳	90261090	--- سایر	۶
۶		90262000	- برای سنجش یا چک کردن (Checking) فشار	۶
۶		90268010	--- فلومتر دیواری توام شده با مرطوب کننده اکسیژن برای مصارف پزشکی (تنفس مصنوعی)	۶
۶		90268090	---سایر	۶
۳۷۹	دستگاه ph متر	90278010	--- دستگاه ph متر	۶ ویژگی‌ها
۳۸۰	کنتور تولید یا مصرف گاز، مایعات یا برق، همچنین کنتورهای آزمایش و میزان کردن آنها براساس استاندارد.	90281000	- کنتور گاز	۶
		90282000	- کنتور مایعات	۶
		90283011	---الکترومکانیکی	۶ ویژگی‌ها
		90283019	--- سایر	۶
		90283021	---الکترومکانیکی	۶
		90283029	--- سایر	۶
۳۸۱	کنتور دورسنج، کنتور تولید، تاکسیمتر، کیلومتر شمار، گام سنج و شمار، گام سنج و همانند؛ سرعت سنج، تاکومتر غیر از آنهایی که مشمول شماره های ۹۰۱۴ یا ۹۰۱۵ می شوند	90291000	- کنتور دورسنج، کنتور تولید، تاکسیمتر، کیلومتر شمار، گام سنج و همانند	۶
		90292010	--- تاخوگراف	۶
		90292021	--- برای موتور سیکلت	۸ ویژگی‌ها
		90292022	--- برای سواری، سواری کار و وانت	۸
		90292023	--- برای کامیون و اتوبوس	۸
		90292029	--- سایر	۶

	۶	---	سایر	90292090	
ویژگی‌ها - ایمنی الکتريکي - EMC	۷	--	مولتی‌مترهای فاقد وسیله ثبت (Recording device)	90303100	انواع مولتی متر و تستر ولتاژ ۳۸۲
	۷	--	مولتی‌مترهای دارای وسیله ثبت	90303200	۳۸۳
ویژگی‌ها	۷	---	سایر فاقد وسیله ثبت	۹۰۳۰۳۳۰۰	
	۷	--	سایر، دارای وسیله ثبت	90303900	
ویژگی‌ها	۷	---	تراز بنایی	90318010	آلات و وسایل و ماشینهای سنجش یا چک کردن ۳۸۴
	۷	---	لودسل (سلول سنجش وزن)	90318030	
ویژگی‌ها	۷		کاشف های (آشکارساز) خطی، نقطه ای و تصویری دود، کاشف های حرارتی و کاشف های (آشکارساز) مونو اکسید کربن *	۹۰۳۱۸۰۴۰	
	۷	---	سایر	90318090	
	۷	--	قطع کننده جریان موتور هنگام افزایش دما (PTH) مخصوص خودرو	90321010	آلات و دستگاههای تنظیم یا کنترل خودکار و ترموستات ۳۸۵
	۷	--	سایر	90321090	
ویژگی‌ها	۷	--	مانوستات	90322000	
	۷	--	هیدرولیکی یا پنوماتیکی	90328100	
	۷	--	اکسی پیلوت	90328910	
	۷	---	وسيله ایمنی حس کننده اکسیژن *	90328990	
ویژگی‌ها	۷	---	ترموکوبل یکبار مصرف جهت استفاده در ترمومتر	90330010	انواع ترموکوبل ۳۸۶
	۷	---	سایر ترموکوبل‌ها	90330020	

۳۸۷	ساعت‌هایی که با نیروی برق کار می کنند	91051100	-- که با نیروی برق کار می کنند	۷	
		91052100	-- که با نیروی برق کار می کنند	۷	ایمنی الکتریکی
		91059100	-- که با نیروی برق کار می کنند	۷	
۳۸۸	نشیم‌های گردان دارای وسیله تنظیم ارتفاع	94013000	- نشیم‌های گردان دارای وسیله تنظیم ارتفاع	۶	ویژگی‌ها
۳۸۹	صندلی های دندانپزشکی و انواع تخت جراحی	94021000	- صندلی های دندانپزشکی *	۹	
		94029010	--- تخت جراحی ، جهت جراحی مغز ، ارتوپدی و تخت رادیولوژنت	۹	ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی - EMC
		94029090	--- سایر (تخت جراحی)	۹	
۳۹۰	مبل‌مان اداری	۹۴۰۳۱۰۰۰	- مبل‌های فلزی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرد	۶	ویژگی‌ها
		۹۴۰۳۳۰۰۰	- مبل‌های چوبی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرد	۶	
		۹۴۰۵۱۰۱۰	چراغ‌هایی که فقط جهت بکارگرفتن با دیو‌دهای نور افشان LED ساخته شده اند.(به استثناء لوستر)	۷	
		۹۴۰۵۱۰۹۰	سایر (به استثناء لوستر)	۷	
		۹۴۰۵۲۰۱۰	- - - چراغ‌هایی که فقط جهت بکار گرفتن با دیو‌دهای نورافشان LED ساخته شده اند	۷	
		۹۴۰۵۲۰۹۰	--- سایر	۷	ویژگی‌ها
		94054020	--- چراغ‌های ضد انفجار	۷	الزام ارائه COI
		۹۴۰۵۴۰۳۰	چراغ‌هایی که فقط جهت بکارگرفتن با دیو‌دهای نور افشان LED ساخته شده اند.	۷	
		94054090	--- سایر	۷	
		94055020	--- چراغ های توری	۶	

۷	۹4056000	- چراغهای تبلیغاتی، علائم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و اشیاء همانند	
۶	۳۹۱	سه چرخه‌ها (Tricycles)، رورؤک‌ها (Scooters)، اتومبیل‌های رکابزنی با پا (Pedal cars) و اسباب‌بازی‌های چرخدار (Wheeled) مشابه؛ کالسه‌های عروسک؛ عروسک‌ها؛ سایر اسباب‌بازی‌ها؛ مدل‌های کوچک اندازه شده (Reduced-size) ("مقیاس (Scale)") و مدل‌های تفریحی (Recreatio) مشابه ، خواه کار کنند یا نکنند ، پازل هایی از کلیه انواع.	۹۵۰۳۰۰۱۱ --- با موتور برقی
۶			۹۵۰۳۰۰۱۹ --- سایر
۶			۹۵۰۳۰۰۲۰ --- انواع عروسک
۶		برای پازل فاقد تصویر مخصوص افراد ماهر الزام ارائه COI	۹۵۰۳۰۰۳۰ --- انواع پازل
۶			۹۵۰۳۰۰۴۰ - - - پرنده‌های اسباب بازی با برد حداکثر ۱۰۰ متر و توان ۵ دقیقه پرواز با دوربین یا بدون آن
۶		برای دارت الزام ارائه COI	۹۵۰۳۰۰۸۰ --- سایر
۶	95043000	- دیگر بازی‌ها (Games) که توسط سکه، اسکناس، کارت‌های بانکی، ژتون‌ها (Tokens) یا سایر وسایل پرداخت به کار می‌افتد، به غیر از ادوات اتوماتیک بازی تالار بولینگ	۳۹۲ بازی‌ها (Games) که بوسیله سکه، اسکناس، کارت‌های بانکی، ژتون‌ها (Tokens) یا سایر وسایل پرداخت به کار می‌افتد، به غیر از تجهیزات تالار بولینگ
۶	95066210	--- توپ فوتبال، بسکتبال، والیبال، هندبال	۳۹۳ توپ فوتبال، بسکتبال، والیبال، هندبال و دستگاه TRAD MILL و تجهیزات زمین بازی مستقر در پارکها و مدارس
۶	95069110	--- دستگاه Treadmilles	
۶	95069190	--- سایر	توضیح : اجزاء و قطعات و تجهیزات ورزشی و همچنین ادوات ورزشی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند
۶	95069990	--- سایر	برای کالای تردمیل انجام آزمون ایمنی الکتریکی نیز الزامی می باشد
۶	۳۹۴	تجهیزات شهر بازی ، تجهیزات زمین بازی مستقر در	۹۵۰۸۹۰۱۰ - - - چرخ و فلک ، تاب، تئاتر سیار

۶	الزام ارائه COI	--- جایگاه تیراندازی و سایر تفریحات در هوای آزاد	95089090	پارکها و مدارس	
۹	ویژگی‌ها	-- مسواک دندان و همچنین مسواک دندان عاریه (Dental-Plate)	96032100	مسواک	۳۹۵
۵		-- خودکار	۹۶۰۸۱۰۱۰	قلم نوک ساجمه ای و قلم و قلمهای علامتگذاری با نوک نمدی یا با سایر نوکهای متخلخل؛ خودنویس، قلم استیلوگراف و سایر قلمها؛ قلم وپلیکاتور مدادهای خودکار یا نوکی؛ قلم گیر، مدادگیر و اشیاء همانند؛ اجزاء و قطعات (همچنین کلاهک و گیره) اشیاء پیش گفته، غیر از آنهایی که مشمول شماره ۹۶۰۹ می شوند.	۳۹۶
۵		--- روان نویس	۹۶۰۸۱۰۲۰		
۵	*	- قلم و قلم‌های علامتگذاری (Marker) با نوک نمدی و یا سایر نوکهای متخلخل	96082000		
۵	ویژگی‌ها	- مدادهای خودکار یا نوکی	96084000		
۵		مغزی قلم خودکار	۹۶۰۸۶۰۰۰		
۵		مغزی روان نویس *	۹۶۰۸۹۹۹۰		
۵		- مداد و مداد رنگی، با مغزی دارای غلاف سخت	96091000	مداد (غیر از مدادهای مشمول شماره ۹۶۰۸) مدادرنگی، مغزمداد، مداد شمعی،	۳۹۷
۵	ویژگی‌ها	- مغزی مداد اتود (سیاه یا رنگی)	96092010		
۵		---سایر	۹۶۰۹۳۰۹۰		
۵		مداد شمعی *	۹۶۰۹۹۰۰۰		
۷	ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی	فندک الکتریکی و فندک های قابل استفاده در آشپزخانه	۹۶۱۳۸۰۰۰	فندک الکتریکی	۳۹۸
۶	ویژگی‌ها	فلاسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط خلأ تامین شده است جهت نگهداری مواد غذایی (از جمله فلاسک چای) *	96170000	فلاسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط خلأ تامین شده است جهت نگهداری مواد غذایی	۳۹۹
۹	ویژگی‌ها	--- پوشک کامل بزرگسالان به طوری که حداقل طول پوشش خارجی آن ۶۶۰ میلیمتر باشد	96190010	حوله های بهداشتی و تامپون ها، پوشک و پوشک کامل بچه ، نوار بهداشتی و اشیاء مشابه از هر جنس	۴۰۰

۹	--- نوار بهداشتی و انواع پوشک بزرگسال و بچه (مورد مصرف برای انسان) *	96190090	(در صورتیکه روی بسته بندی کالا به بهداشتی بودن آن اشاره شود باید آزمون میکروبی هم انجام شود).
۸	---- با ساخت 15 درصد به استثنای لاستیک	98870301	۴۰۱ قطعات منفصله برای تولید، تراکتورهای جاده‌ای برای نیمه ترپلرها، اتوبوس و مینی بوس و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ۸۷۰۳ (اتومبیل های سواری) و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف ۸۷۰۴ (وانت)
۸	- - - با ساخت داخل ۱۵ درصد تا کمتر از ۲۵ درصد به استثنای لاستیک	98870302	
۸	---- با ساخت داخل ۲۵ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	98870303	
۸	---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۱۲۱	
۸	- - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۱۲۲	
۸	---- با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۱۲۳	
۸	---- با ساخت داخل کمتر از ۳۰ درصد (اتوبوس و مینی بوس و ون)	۹۸۸۷۰۲۲۱	
ویژگی‌ها	۸	- - - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۲
۸	---- با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۳	
۸	---- با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۴	
۸	---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	98870311	
۸	---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	98870312	
۸	---- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	98870313	
۸	---- با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	98870314	

۸	۹۸۸۷۰۳۲۱	----- با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۱
۸	۹۸۸۷۰۳۲۲	----- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۲
۸	۹۸۸۷۰۳۲۳	----- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۳
۸	۹۸۸۷۰۳۲۴	----- با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۴
۸	۹۸۸۷۰۳۲۵	----- با ساخت داخل ۵۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۵
۸	۹۸۸۷۰۳۲۶	----- با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۶
۸	۹۸۸۷۰۳۳۱	----- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۱
۸	۹۸۸۷۰۳۳۲	----- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۲
۸	۹۸۸۷۰۳۳۳	----- با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۳
۸	۹۸۸۷۰۳۳۴	----- با ساخت داخل ۵۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۴
۸	۹۸۸۷۰۳۳۵	----- با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۰۳۳۵
۸	۹۸۸۷۰۳۳۶	----- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۳۳۶
۸	۹۸۸۷۰۳۳۷	----- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۷
۸	۹۸۸۷۰۳۳۸	----- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای	۹۸۸۷۰۳۳۸

ویژگی‌ها



	لاستیک	
۸	۹۸۸۷۰۳۳۹	---- با ساخت داخل ۴۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک
۸	۹۸۸۷۰۳۴۱	---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد
۸	۹۸۸۷۰۳۴۲	---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک
۸	۹۸۸۷۰۳۴۳	---- با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک
۸	۹۸۸۷۰۳۵۱	---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک
۸	۹۸۸۷۰۳۵۲	---- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک
۸	۹۸۸۷۰۳۵۳	---- با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای لاستیک
۸	۹۸۸۷۰۳۵۴	---- با ساخت داخل ۵۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک
۸	۹۸۸۷۰۳۵۵	---- با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر
۸	۹۸۸۷۰۴۲۱	---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد
۸	۹۸۸۷۰۴۲۲	---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک
۸	۹۸۸۷۰۴۲۳	---- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک
۸	۹۸۸۷۰۴۲۴	---- با ساخت داخل ۴۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک
۸	۹۸۸۷۰۴۳۱	--- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد
۸	۹۸۸۷۰۴۳۲	--- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای

ادامه - قطعات منفصله برای تولید تراکتورهای جاده-
ای برای نیمه تریلرها، اتوبوس و مینی بوس و قطعات
منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ۸۷۰۳)
اتومبیل های سواری) و قطعات منفصله جهت تولید
خودروهای مشمول ردیف ۸۷۰۴ (وانت)

	لاستیک	
۸	----- با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۳۳
۸	----- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۴۴۱
۸	----- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۲
۸	----- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۳
۸	----- با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۴
۸	----- با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۵
۸	----- با ساخت داخل کمتر از ۱۵ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۱۱۷۱
۸	----- با ساخت داخل ۱۵ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۱۱۷۲
۸	----- با ساخت داخل کمتر از ۱۵ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۱
ویژگی‌ها	۸ ----- با ساخت داخل ۱۵ درصد تا کمتر از ۲۵ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۲
۸	----- با ساخت داخل ۲۵ درصد تا کمتر از ۳۵ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۳
۸	----- با ساخت داخل ۳۵ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۴
۸	----- با ساخت داخل کمتر از ۱۵ درصد (به استثنای لاستیک)	۹۸۸۷۱۱۹۱
ویژگی‌ها	۸ ----- با ساخت داخل ۱۵ درصد و بیشتر (به استثنای لاستیک)	۹۸۸۷۱۱۹۲

۸	--- با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد (به استثنای لاستیک)	۹۸۸۷۱۱۹۵
۸	--- با ساخت داخل ۱۴ درصد و بیشتر (به استثنای لاستیک)	۹۸۸۷۱۱۹۶